

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



SEITE 18



SEITE 12



SEITE 16



SEITE 8

INHALTS- VERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

LAUBHÖLZER	8–11
Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Buche, Eiche, Asteiche	9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche	10
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche	11

NADELHÖLZER	12–15
Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Zuschnittplatten	
Profi Kiefer	13
Profi Fichte	14
Hobby Fichte	15
Naturwuchs Fichte	15

ARBEITS-/ & TISCHPLATTEN	16–17
--------------------------	-------

MÖBELTÜREN & LAMELLENTÜREN	18–19
----------------------------	-------

MÖBELSTOLLEN	20–21
--------------	-------

Allgemeine Hinweise	22
Holzlexikon	23





**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand –
für eine Verbindung, die auf Dauer hält.**



**UNSERE
ZUKUNFT:
HOLZ – EIN
NACHWACHSENDE
ROHSTOFF**



HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO². Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO² dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFCTM oder FSC[®] zertifiziert ist. PEFCTM und FSC[®] garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

www.fsc.org
Forest Stewardship Council®

LAUBHÖLZER





Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 136	352,05	295,84
	2,00	600	2	410 76 069	279,80	235,13
	2,00	1210	1	410 76 060	564,20	474,12
	2,20	1210	1	410 76 062	620,65	521,55
	2,50	600	2	410 76 090	361,45	303,74
	2,50	1210	1	410 76 065	728,95	612,56
	3,00	1210	1	410 76 132	915,70	769,50
Stärke 26 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 137	481,75	404,83
	2,00	600	2	410 76 080	382,85	321,72
	2,00	1210	1	410 76 070	772,10	648,82
	2,20	1210	1	410 76 072	849,30	713,70
	2,50	600	2	410 76 091	494,65	415,67
	2,50	1210	1	410 76 075	997,55	838,28
	3,00	1210	1	410 76 134	1.253,05	1.052,98
Stärke 40 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 094	748,50	628,99
	2,00	600	2	410 76 139	594,80	499,83
	2,00	1210	1	410 76 096	1.199,55	1.008,03
	2,20	1210	1	410 76 122	1.319,50	1.108,82
	2,50	600	2	410 76 140	768,50	645,80
	2,50	1210	1	410 76 089	1.549,80	1.302,35
	3,00	1210	1	410 76 129	1.946,80	1.635,97

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität: Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden.

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 569	131,45	110,46
	1,50	1210	1	410 76 503	265,10	222,77
	2,00	600	2	410 76 570	202,95	170,55
	2,00	1210	1	410 76 508	409,30	343,95
	2,20	1210	1	410 76 510	450,20	378,32
	2,50	600	2	410 76 571	253,70	213,19
	2,50	1210	1	410 76 513	511,60	429,92
	3,00	1210	1	410 76 516	739,50	621,43
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 574	179,90	151,18
	1,50	800	1	410 76 582	239,85	201,55
	1,50	1210	1	410 76 523	362,75	304,83
	2,00	600	2	410 76 575	277,70	233,36
	2,00	800	1	410 76 583	370,30	311,18
	2,00	1210	1	410 76 528	560,05	470,63
	2,20	1210	1	410 76 530	616,05	517,69
	2,50	600	2	410 76 576	347,15	291,72
	2,50	800	1	410 76 587	462,85	388,95
	2,50	1210	1	410 76 533	700,10	588,32
	3,00	1210	1	410 76 554	1.011,95	850,38
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 579	276,75	232,56
	1,50	800	1	410 76 584	369,00	310,08
	1,50	1210	1	410 76 551	558,10	468,99
	2,00	600	2	410 76 580	427,25	359,03
	2,00	800	1	410 76 585	569,70	478,74
	2,00	1210	1	410 76 541	861,65	724,08
	2,20	1210	1	410 76 556	947,80	796,47
	2,50	600	2	410 76 581	534,05	448,78
	2,50	800	1	410 76 586	712,10	598,40
	2,50	1210	1	410 76 542	1.077,05	905,08
	3,00	1210	1	410 76 558	1.556,80	1.308,24




Profi Treppen-Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 40 mm						
Buche	1,00	650	2	410 75 038	148,50	124,79
	1,20	650	2	410 75 041	178,20	149,75
	1,40	650	2	410 75 039	207,90	174,71
	1,60	650	2	410 75 139	261,40	219,66
Eiche	1,00	650	2	410 76 410	288,15	242,14
	1,20	650	2	410 76 412	345,75	290,55
	1,40	650	2	410 76 414	403,40	338,99
	1,60	650	2	410 76 416	479,65	403,07
Asteiche	1,00	650	2	410 76 440	194,00	163,03
	1,20	650	2	410 76 442	232,80	195,63
	1,40	650	2	410 76 444	271,60	228,24
	1,60	650	2	410 76 446	326,75	274,58





Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	5	410 75 001	86,35	72,56
	2,50	600	5	410 75 002	129,55	108,87
	2,50	1210	1	410 75 035	262,40	220,50
	3,00	1210	1	410 75 049	314,90	264,62
	4,10	600	2	410 75 007	212,45	178,53
	4,10	800	1	410 75 008	283,30	238,07
	5,00	650	1	410 75 046	280,70	235,88
	5,00	1210	1	410 75 056	435,45	365,92
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	3	410 75 003	194,30	163,28
	2,50	800	1	410 75 004	259,10	217,73
	2,50	1210	1	410 75 033	393,65	330,80
	3,00	1210	1	410 75 057	472,35	396,93
	4,10	600	2	410 75 009	318,70	267,82
	4,10	800	1	410 75 010	424,90	357,06
	5,00	650	1	410 75 055	421,05	353,82
	5,00	1210	1	410 75 058	787,25	661,55
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 005	273,50	229,83
	2,50	800	1	410 75 006	364,65	306,43
	2,50	1210	1	410 75 045	554,00	465,55
	3,00	1210	1	410 75 040	664,80	558,66
	4,10	600	2	410 75 011	448,50	376,89
	4,10	800	1	410 75 012	598,05	502,56
5,00	1210	1	410 75 096	1.108,00	931,09	
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	1	410 75 047	661,20	555,63
	5,00	800	1	410 75 048	813,80	683,87

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	2,50	400	3	410 76 001	134,45	112,98
	2,50	600	3	410 76 002	201,70	169,50
	3,00	1210	1	410 76 038	488,05	410,13
	4,10	600	2	410 76 007	330,75	277,94
	4,10	800	1	410 76 025	441,00	370,59
	5,00	1210	1	410 76 034	813,45	683,57
	Stärke 19 mm					
Eiche	5,00	650	1	410 76 037	461,25	387,61
Stärke 27 mm						
Eiche	2,50	600	2	410 76 003	298,50	250,84
	2,50	800	2	410 76 004	398,00	334,61
	3,00	1210	1	410 76 039	722,40	607,06
	4,10	600	2	410 76 008	489,55	411,39
	4,10	800	1	410 76 026	652,75	548,53
	5,00	650	1	410 76 030	646,75	543,49
	5,00	1210	1	410 76 035	1.204,00	1.011,76
	Stärke 38 mm					
Eiche	2,50	600	2	410 76 005	422,65	355,17
	2,50	800	1	410 76 006	563,55	473,57
	4,10	600	1	410 76 009	693,15	582,48
Stärke 43 mm						
Eiche	3,00	1210	1	410 76 044	1.076,65	904,75
	4,10	800	1	410 76 043	972,85	817,52
	5,00	650	1	410 76 033	963,95	810,04
	5,00	1210	1	410 76 036	1.910,15	1.605,17




PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.





Hobby-Leimholz mit keilgezinkten Lamellen aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig Lamellenbreite ca. 30–45 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	5	412 75 001	11,50	9,66
	0,80	250	5	412 75 004	14,40	12,10
	0,80	300	5	412 75 007	17,25	14,50
	0,80	400	5	412 75 010	23,05	19,37
	1,20	200	5	412 75 022	17,25	14,50
	1,20	250	5	412 75 024	21,60	18,15
	1,20	300	5	412 75 026	25,90	21,76
	1,20	400	5	412 75 028	34,55	29,03
	2,00	200	5	412 75 023	28,80	24,20
	2,00	250	5	412 75 025	36,00	30,25
	2,00	300	5	412 75 027	43,20	36,30
	2,00	400	5	412 75 029	57,60	48,40
	2,00	500	5	412 75 056	71,95	60,46
	2,00	600	5	412 75 064	86,35	72,56
	2,00	800	3	412 75 058	115,15	96,76
	2,50	200	5	412 75 003	36,00	30,25
	2,50	250	5	412 75 006	45,00	37,82
	2,50	300	5	412 75 009	54,00	45,38
	2,50	400	5	412 75 012	71,95	60,46
	2,50	500	5	412 75 057	89,95	75,59
	2,50	600	5	412 75 013	107,95	90,71
	2,50	800	3	412 75 059	143,95	120,97
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	3	412 75 069	97,15	81,64
	1,50	800	3	412 75 014	129,55	108,87
	2,00	200	3	412 75 060	43,20	36,30
	2,00	250	3	412 75 061	54,00	45,38
	2,00	300	3	412 75 062	64,75	54,41
	2,00	400	3	412 75 063	86,35	72,56
	2,00	500	3	412 75 070	107,95	90,71
	2,00	600	3	412 75 065	129,55	108,87
	2,00	800	2	412 75 066	172,75	145,17
	2,50	200	3	412 75 014	54,00	45,38
	2,50	250	3	412 75 015	67,45	56,68
	2,50	300	3	412 75 016	80,95	68,03
	2,50	400	3	412 75 017	107,95	90,71
	2,50	500	3	412 75 071	134,95	113,40
	2,50	600	3	412 75 018	161,95	136,09
2,50	800	2	412 75 019	215,90	181,43	
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	412 75 020	227,90	191,51
	2,50	800	1	412 75 021	303,90	255,38

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		
					Stück		
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 18 mm							
Eiche	0,80	200	5	412 76 001	16,75	14,08	
	0,80	250	5	412 76 004	20,90	17,56	
	0,80	300	5	412 76 007	25,10	21,09	
	0,80	400	5	412 76 010	33,50	28,15	
	1,20	200	5	412 76 002	25,10	21,09	
	1,20	250	5	412 76 005	31,40	26,39	
	1,20	300	5	412 76 008	37,65	31,64	
	1,20	400	5	412 76 011	50,20	42,18	
	2,00	200	5	412 76 023	41,85	35,17	
	2,00	250	5	412 76 024	52,30	43,95	
	2,00	300	5	412 76 025	62,75	52,73	
	2,00	400	5	412 76 026	83,70	70,34	
	2,00	600	5	412 76 027	125,55	105,50	
	2,00	800	3	412 76 028	167,40	140,67	
	2,50	200	5	412 76 003	52,30	43,95	
	2,50	250	5	412 76 006	65,40	54,96	
	2,50	300	5	412 76 009	78,45	65,92	
	2,50	400	5	412 76 012	104,60	87,90	
	2,50	600	5	412 76 013	156,90	131,85	
	2,50	800	3	412 76 022	209,25	175,84	
	Stärke 27 mm						
	Eiche	1,50	400	3	412 76 029	94,15	79,12
1,50		600	3	412 76 030	141,25	118,70	
1,50		800	3	412 76 031	188,30	158,24	
	2,00	200	3	412 76 032	62,75	52,73	
	2,00	300	3	412 76 033	94,15	79,12	
	2,00	400	3	412 76 034	125,55	105,50	
	2,00	600	3	412 76 035	188,30	158,24	
	2,00	800	2	412 76 036	251,10	211,01	
	2,50	200	3	412 76 014	78,45	65,92	
	2,50	300	3	412 76 016	117,70	98,91	
	2,50	400	3	412 76 017	156,90	131,85	
	2,50	600	3	412 76 018	235,40	197,82	
	2,50	800	2	412 76 019	313,85	263,74	
	Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	2	412 76 020	331,30	278,40	
	2,50	800	1	412 76 021	441,70	371,18	

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.


Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen.

Mit seiner

rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

NADELHÖLZER






Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	5	411 11 001	7,90	6,64
	0,80	250	5	411 11 006	9,90	8,32
	0,80	300	5	411 11 011	11,90	10,00
	0,80	400	5	411 11 016	15,85	13,32
	0,80	500	5	411 11 059	19,80	16,64
	0,80	600	5	411 11 060	23,75	19,96
	1,20	200	5	411 11 003	11,90	10,00
	1,20	250	5	411 11 008	14,85	12,48
	1,20	300	5	411 11 013	17,80	14,96
	1,20	400	5	411 11 018	23,75	19,96
	1,20	500	5	411 11 061	29,70	24,96
	1,20	600	5	411 11 062	35,65	29,96
	2,00	200	5	411 11 004	19,80	16,64
	2,00	250	5	411 11 009	24,75	20,80
	2,00	300	5	411 11 014	29,70	24,96
	2,00	400	5	411 11 019	39,60	33,28
	2,00	500	5	411 11 021	49,50	41,60
	2,00	600	5	411 11 023	59,40	49,92
2,00	800	3	411 11 058	79,20	66,55	
2,50	200	5	411 11 005	24,75	20,80	
2,50	250	5	411 11 010	30,95	26,01	
2,50	300	5	411 11 015	37,15	31,22	
2,50	400	5	411 11 020	49,50	41,60	
2,50	500	5	411 11 022	61,90	52,02	
2,50	600	5	411 11 024	74,25	62,39	
2,50	800	3	411 11 055	99,00	83,19	

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		
					Stück		
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Kiefer	1,50	200	3	411 11 025	23,10	19,41	
	1,50	250	3	411 11 028	28,90	24,29	
	1,50	300	3	411 11 031	34,65	29,12	
	1,50	400	3	411 11 034	46,20	38,82	
	1,50	500	3	411 11 037	57,75	48,53	
	1,50	600	3	411 11 040	69,30	58,24	
	1,50	800	3	411 11 043	92,40	77,65	
	2,00	200	3	411 11 026	30,80	25,88	
	2,00	250	3	411 11 029	38,50	32,35	
	2,00	300	3	411 11 032	46,20	38,82	
	2,00	400	3	411 11 035	61,60	51,76	
	2,00	500	3	411 11 038	77,00	64,71	
	2,00	600	3	411 11 041	92,40	77,65	
	2,00	800	2	411 11 044	123,25	103,57	
	2,50	200	3	411 11 027	38,50	32,35	
	2,50	250	3	411 11 030	48,15	40,46	
	2,50	300	3	411 11 033	57,75	48,53	
	2,50	400	3	411 11 036	77,00	64,71	
	2,50	500	3	411 11 039	96,25	80,88	
	2,50	600	3	411 11 042	115,55	97,10	
	2,50	800	2	411 11 045	154,05	129,45	
	Stärke 38 mm						
	Kiefer	1,50	400	2	411 11 046	62,70	52,69
		1,50	600	2	411 11 049	94,05	79,03
		1,50	800	2	411 11 052	125,45	105,42
		2,00	400	2	411 11 047	83,60	70,25
		2,00	600	2	411 11 050	125,45	105,42
2,00		800	2	411 11 053	167,25	140,55	
2,50		400	2	411 11 048	104,55	87,86	
2,50		600	3	411 11 051	156,80	131,76	
2,50		800	3	411 11 054	209,05	175,67	



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Preise in €	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 407	299,95	252,06
Stärke 28 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 405	466,60	392,10
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 406	633,25	532,14
Stärke 42 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 408	699,90	588,15
Stärke 45 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 410	749,90	630,17

**PROFI LEIMHOLZ AUS
NORDISCHER KIEFER**

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.




Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	5	411 01 001	7,05	5,92
	0,80	250	5	411 01 006	8,80	7,39
	0,80	300	5	411 01 011	10,60	8,91
	0,80	400	5	411 01 016	14,10	11,85
	1,20	200	5	411 01 003	10,60	8,91
	1,20	250	5	411 01 008	13,25	11,13
	1,20	300	5	411 01 013	15,85	13,32
	1,20	400	5	411 01 018	21,15	17,77
	2,00	200	5	411 01 004	17,65	14,83
	2,00	250	5	411 01 009	22,05	18,53
Fichte	2,00	300	5	411 01 014	26,45	22,23
	2,00	400	5	411 01 019	35,25	29,62
	2,00	500	5	411 01 021	44,10	37,06
	2,00	600	5	411 01 023	52,90	44,45
	2,00	800	3	411 01 058	70,55	59,29
	2,50	200	5	411 01 005	22,05	18,53
Fichte	2,50	250	5	411 01 010	27,55	23,15
	2,50	300	5	411 01 015	33,05	27,77
	2,50	400	5	411 01 020	44,10	37,06
	2,50	500	5	411 01 022	55,10	46,30
	2,50	600	5	411 01 024	66,15	55,59
	2,50	800	3	411 01 055	88,20	74,12

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		
					Stück		
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Fichte	1,50	200	3	411 01 025	20,60	17,31	
	1,50	250	3	411 01 028	25,70	21,60	
	1,50	300	3	411 01 031	30,85	25,92	
	1,50	400	3	411 01 034	41,15	34,58	
	1,50	500	3	411 01 037	51,45	43,24	
	1,50	600	3	411 01 040	61,75	51,89	
	1,50	800	2	411 01 043	82,30	69,16	
	2,00	200	3	411 01 026	27,45	23,07	
	2,00	250	3	411 01 029	34,30	28,82	
	2,00	300	3	411 01 032	41,15	34,58	
	2,00	400	3	411 01 035	54,85	46,09	
	2,00	500	3	411 01 038	68,60	57,65	
	2,00	600	3	411 01 041	82,30	69,16	
	2,00	800	2	411 01 044	109,75	92,23	
	Fichte	2,50	200	3	411 01 027	34,30	28,82
2,50		250	3	411 01 030	42,85	36,01	
2,50		300	3	411 01 033	51,45	43,24	
2,50		400	3	411 01 036	68,60	57,65	
2,50		500	3	411 01 039	85,75	72,06	
2,50		600	3	411 01 042	102,90	86,47	
2,50		800	2	411 01 045	137,15	115,25	
Stärke 38 mm							
Fichte		1,50	600	2	411 01 049	83,75	70,38
		1,50	800	2	411 01 052	111,70	93,87
	2,00	400	2	411 01 047	74,45	62,56	
	2,00	600	2	411 01 050	111,70	93,87	
	2,00	800	1	411 01 053	148,95	125,17	
	2,50	400	2	411 01 048	93,10	78,24	
	2,50	600	2	411 01 051	139,60	117,31	
	2,50	800	1	411 01 054	186,15	156,43	



Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 456	134,75	113,24
	5,00	1230	1	423 01 405	269,55	226,51
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 406	329,40	276,81
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 457	209,65	176,18
	5,00	1230	1	423 01 407	419,25	352,31
Stärke 38 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 458	284,50	239,08
	5,00	1230	1	423 01 409	569,00	478,15
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 410	628,90	528,49
Stärke 45 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 413	673,80	566,22
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 417	778,65	654,33


**PROFI LEIMHOLZ AUS
NORDISCHER FICHTE**

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.






Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	5	412 01 001	6,60	5,55
	0,80	250	5	412 01 006	8,25	6,93
	0,80	300	5	412 01 011	9,95	8,36
	0,80	400	5	412 01 016	13,25	11,13
	0,80	500	5	412 01 060	16,55	13,91
	0,80	600	5	412 01 061	19,85	16,68
	1,00	200	5	412 01 002	8,25	6,93
	1,00	250	5	412 01 007	10,35	8,70
	1,00	300	5	412 01 012	12,40	10,42
	1,00	400	5	412 01 017	16,55	13,91
	1,00	500	5	412 01 062	20,70	17,39
	1,00	600	5	412 01 063	24,80	20,84
	1,20	200	5	412 01 003	9,95	8,36
	1,20	250	5	412 01 008	12,40	10,42
	1,20	300	5	412 01 013	14,90	12,52
	1,20	400	5	412 01 018	19,85	16,68
	1,20	500	5	412 01 064	24,80	20,84
	1,20	600	5	412 01 65	29,80	25,04
1,50	200	5	412 01 066	12,40	10,42	
1,50	250	5	412 01 067	15,50	13,03	
1,50	300	5	412 01 068	18,60	15,63	
1,50	400	5	412 01 069	24,80	20,84	
1,50	500	5	412 01 070	31,05	26,09	
1,50	600	5	412 01 071	37,25	31,30	
2,00	200	5	412 01 004	16,55	13,91	
2,00	250	5	412 01 009	20,70	17,39	
2,00	300	5	412 01 014	24,80	20,84	
2,00	400	5	412 01 019	33,10	27,82	
2,00	500	5	412 01 021	41,35	34,75	
2,00	600	5	412 01 023	49,65	41,72	
2,00	800	3	412 01 085	66,20	55,63	
2,50	200	5	412 01 005	20,70	17,39	
2,50	250	5	412 01 010	25,85	21,72	
2,50	300	5	412 01 015	31,05	26,09	
2,50	400	5	412 01 020	41,35	34,75	
2,50	500	5	412 01 022	51,70	43,45	
2,50	600	5	412 01 024	62,05	52,14	
2,50	800	3	412 01 086	82,75	69,54	



Naturwuchs-Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, C/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	25	413 01 001	5,55	4,66
	0,80	250	25	413 01 002	6,95	5,84
	0,80	300	25	413 01 003	8,35	7,02
	0,80	400	25	413 01 004	11,10	9,33

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	0,80	200	3	412 01 072	10,25	8,61
	0,80	250	3	412 01 073	12,85	10,80
	0,80	300	3	412 01 074	15,40	12,94
	0,80	400	3	412 01 075	20,55	17,27
	0,80	500	3	412 01 076	25,65	21,55
	0,80	600	3	412 01 077	30,80	25,88
	1,20	200	3	412 01 078	15,40	12,94
	1,20	250	3	412 01 079	19,25	16,18
	1,20	300	3	412 01 080	23,10	19,41
	1,20	400	3	412 01 081	30,80	25,88
	1,20	500	3	412 01 082	38,50	32,35
	1,20	600	3	412 01 083	46,20	38,82
	1,50	200	3	412 01 040	19,25	16,18
	1,50	250	3	412 01 043	24,05	20,21
	1,50	300	3	412 01 044	28,85	24,24
	1,50	400	3	412 01 045	38,50	32,35
	1,50	500	3	412 01 046	48,10	40,42
	1,50	600	3	412 01 047	57,75	48,53
1,50	800	2	412 01 048	77,00	64,71	
2,00	200	3	412 01 041	25,65	21,55	
2,00	250	3	412 01 025	32,10	26,97	
2,00	300	3	412 01 027	38,50	32,35	
2,00	400	3	412 01 029	51,35	43,15	
2,00	500	3	412 01 031	64,15	53,91	
2,00	600	3	412 01 033	77,00	64,71	
2,00	800	2	412 01 049	102,65	86,26	
2,50	200	3	412 01 042	32,10	26,97	
2,50	250	3	412 01 026	40,10	33,70	
2,50	300	3	412 01 028	48,10	40,42	
2,50	400	3	412 01 030	64,15	53,91	
2,50	500	3	412 01 032	80,20	67,39	
2,50	600	3	412 01 034	96,25	80,88	
2,50	800	2	412 01 050	128,30	107,82	
Stärke 38 mm						
Fichte	1,50	600	2	412 01 054	78,35	65,84
	1,50	800	2	412 01 057	104,50	87,82
	2,00	400	2	412 01 052	69,65	58,53
	2,00	600	2	412 01 055	104,50	87,82
	2,00	800	1	412 01 058	139,30	117,06
	2,50	400	2	412 01 053	87,10	73,19
	2,50	600	2	412 01 056	130,60	109,75
	2,50	800	1	412 01 059	174,15	146,34

ARBEITS- UND TISCHPLATTEN





Profi Arbeitsplatten farblos, matt geölt
keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern,
eine Längskante leicht gerundet, A/B-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,86	635	2	427 76 301	288,85	242,73
	2,46	635	2	427 76 302	381,65	320,71
Asteiche	1,86	635	2	427 76 321	277,55	233,24
	2,46	635	2	427 76 322	366,70	308,15
Stärke 38 mm						
Eiche	1,86	635	2	427 76 305	390,30	327,98
	2,46	635	2	427 76 306	515,70	433,36
Asteiche	1,86	635	2	427 76 325	373,60	313,95
	2,46	635	2	427 76 326	493,60	414,79



Profi Arbeitsplatten Rawlook, matt geölt
keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern,
eine Längskante leicht gerundet, A/B-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,86	635	2	427 76 303	288,85	242,73
	2,46	635	2	427 76 304	381,65	320,71
Asteiche	1,86	635	2	427 76 323	277,55	233,24
	2,46	635	2	427 76 324	366,70	308,15



Profi Arbeitsplatten unbehandelt
keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern,
eine Längskante gerundet, A/B-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	4,10	630	2	427 75 124	365,15	306,85
Eiche	4,10	630	2	427 76 105	579,25	486,76
Asteiche	4,10	630	2	427 76 205	509,40	428,07
Stärke 38 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 125	513,95	431,89
Eiche	4,10	630	1	427 76 106	815,25	685,08
Asteiche	4,10	630	1	427 76 206	716,95	602,48



Tischplatten aus europäischer Eiche
Naturwuchs, BC/C-Qualität,
alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt,
Lamellenbreite ca. 30–40 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	800	2	427 76 060	188,75	158,61
	1,75	800	2	427 76 061	220,25	185,08
	2,00	800	2	427 76 062	251,70	211,51



Arbeitsplatten unbehandelt
Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen
Laubhölzern, eine Längskante gerundet,
C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	3,00	630	3	427 75 135	212,25	178,36
Eiche	3,00	630	3	427 76 401	314,60	264,37
Stärke 38 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 136	298,70	251,01
Eiche	3,00	630	2	427 76 402	442,80	372,10



Arbeitsplatten unbehandelt
Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen
Laubhölzern, scharfkantig, C/C-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche	2,50	600	5	413 75 050	109,40	91,93
Eiche	2,50	600	5	413 76 050	150,90	126,81
Stärke 27 mm						
Buche	2,50	600	3	427 75 001	164,10	137,90
	2,50	800	3	413 75 053	218,80	183,87
Eiche	2,50	600	3	413 76 060	226,35	190,21
	2,50	800	2	413 76 061	301,85	253,66
Stärke 38 mm						
Buche	2,50	600	2	413 75 070	230,95	194,08
Eiche	2,50	600	2	413 76 070	318,60	267,73


MÖBELTÜREN



Lamellentüren mit offenen Lamellen ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	3	417 11 101	17,85	15,00
	0,606	494	3	417 11 102	21,15	17,77
	0,606	594	3	417 11 103	24,45	20,55
	0,720	394	3	417 11 104	20,30	17,06
	0,720	494	3	417 11 105	24,20	20,34
	0,720	594	3	417 11 106	28,15	23,66
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	3	417 25 013	30,25	25,42
	0,606	494	3	417 25 014	36,70	30,84
	0,606	594	3	417 25 015	43,15	36,26
	0,720	394	3	417 25 016	35,05	29,45
	0,720	494	3	417 25 017	42,70	35,88
	0,720	594	3	417 25 018	50,35	42,31



Lamellentüren mit offenen Lamellen mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	2	417 11 107	49,35	41,47
	2,000	494	2	417 11 108	60,20	50,59
	2,000	594	2	417 11 109	71,05	59,71
	2,430	394	1	417 11 110	61,80	51,93
	2,430	494	1	417 11 111	75,00	63,03
	2,430	594	1	417 11 112	88,20	74,12
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	2	417 25 019	90,20	75,80
	2,000	494	2	417 25 020	111,45	93,66
	2,000	594	2	417 25 021	132,70	111,51
	2,430	394	1	417 25 022	111,50	93,70
	2,430	494	1	417 25 023	137,30	115,38
	2,430	594	1	417 25 024	163,10	137,06



Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	2	416 11 004	54,10	45,46
	2,00	494	2	416 11 005	65,95	55,42
	2,00	594	2	416 11 006	77,80	65,38
	2,50	394	1	416 11 007	69,45	58,36
	2,50	494	1	416 11 008	84,30	70,84
	2,50	594	1	416 11 009	99,10	83,28



Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden


Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
Stärke 6 mm						
Kiefer	0,60	50	2	416 11 002	4,90	4,12

Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

MÖBELSTOLLEN





Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP / 1 nach DIN EN 13353, D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Länge 2,40 m						
Buche leicht gedämpft	32	38	2	428 75 010	18,85	15,84
	38	58	2	428 75 012	34,15	28,70
	58	58	2	428 75 014	52,10	43,78
	58	78	2	428 75 016	70,10	58,91
	78	78	1	428 75 018	94,25	79,20
Eiche	32	38	2	428 76 010	24,45	20,55
	38	58	2	428 76 012	44,30	37,23
	58	58	2	428 76 014	67,65	56,85
	58	78	2	428 76 016	90,95	76,43
	78	78	1	428 76 018	122,35	102,82
Fichte	32	38	2	428 01 020	15,25	12,82
	38	58	2	428 01 021	24,65	20,71
	45	45	2	428 01 022	21,60	18,15
	58	58	2	428 01 023	35,25	29,62
	58	78	2	428 01 024	45,00	37,82
	78	78	1	428 01 025	63,75	53,57

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau.

Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.



ALLGEMEINE HINWEISE

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8 – 10 % bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2 %

Breite: +/- 3 %

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca. 10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3 – 5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.


Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör
- > FUSSBODEN
Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren
- > LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten
- > TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC
- > SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

