



PRODUKTÜBERSICHT

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

Innenbereich





EINFACH. BESSER. BESCHICHTEN.

Als erfahrener Hersteller für hochwertige Holzanstriche legen wir Wert darauf, Ihnen genau die Produkte zu liefern, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern mehr als das: Sie vereinen Eigenschaften, damit ein noch besseres Ziel erreicht werden kann. Das ist unser Anspruch und das ist es, was Sie verdienen.

SAICOS ERKLÄRT

- 04 Händlersuche
- 05 Produktinformationen

FUSSBÖDEN ÖL-BESCHICHTUNGEN

- 06 Premium Hartwachsöl
- 07 Premium Hartwachsöl Zusätze (Anti-Slip R10, UV Schutz, Härter 2K)
- 08 Single Top Oil (2K)
- 09 Single Top Härter 2K und Single Top Pflege-Öl
- 10 Ecoline Öl-Grundierung
- 11 Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K, Ecoline Hartwachsöl

FUSSBÖDEN LACK-BESCHICHTUNGEN

- 12 Ecoline MultiTop Lacksystem
- 14 Zusätze Ecoline MultiTop Lacksystem

FUSSBÖDEN

- 16 Ecoline Roll-Grundierung „Speed“
- 17 Ecoline Holzkitt-Lösung

FUSSBÖDEN PVC, LINOLEUM, DESIGN BELAG

- 18 2K PU Elastic
- 19 2K PU System Zusätze (Härter 2K, Anti-Slip R10, Verzögerer), Grundreiniger

INNENBEREICH

- 20 Holz-Imprägnierung, Grundieröl Extra Dünn
- 21 UV Schutzlasur Innen
- 23 Colorwachs
- 24 Möbel-Öl, Arbeitsplattenöl
- 25 Fleckenentferner

WERKZEUGE

- 26 Easy Paint Set, Pinsel-Reiniger
- 27 Padhalter NEU
- 28 Rollen, Farbwanne
- 29 Bügel, Flächenstreicher, Farbwannen
- 30 Teleskop-Stiel, Spachtel, Bürste
- 31 Bürsten, Super Pad, Schleifvliesmatte

REINIGUNG & PFLEGE GEÖLTE/GEWACHSTE OBERFLÄCHEN

- 34 Pflegewachs, Wischpflege-Öl
- 35 Profi-Pflege-Öl
- 37 Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner, Ecoline Magic Cleaner Spray
- 38 Ecoline Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs Spray
- 39 Ecoline Fußboden-Pflegeset, Ecoline Fußboden Reinigungs- & Pflegeset

REINIGUNG & PFLEGE LACKIERTE OBERFLÄCHEN

- 40 Ecoline Auffrischer, Ecoline MultiTop Lack Polish

REINIGUNG, PFLEGE & ZUBEHÖR

- 41 Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set

PFLEGEANWEISUNGEN

- 42-47 für geölte Holzoberflächen
- 48-51 für lackierte Holzoberflächen
- 52-53 für Laminat, Vinyl und Designböden

REINIGUNG, PFLEGE UND ZUBEHÖR

- 54-55 Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick

Händlersuche

leicht gemacht



Anwendungsvideo und Technische Merkblätter direkt per QR-Code in vielen Sprachen abrufbar.



ÜBERSICHTLICHE PRODUKTINFORMATIONEN



Produktinformationen



frostempfindliche Produkte



Anzahl der benötigten Aufträge



Einsatzgebiet des Produktes



Auftrag mit geeigneten Werkzeugen



in getrocknetem Zustand deckend



Trockenzeit in Stunden



Trockenzeit in Minuten



Griffest in Stunden



wetterfeste Oberfläche



für Fenster und Türen geeignet



Produkt mit schmutzabweisender Funktion



rutschhemmend (R9)



rutschhemmend (R10)



Lebensmittelecht EN 1186



im getrocknetem Zustand transparent



Ergiebigkeit in Quadratmetern pro 1 Liter (1 Auftrag)



zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet



Zusatz Härter 2K schnelltrocknend



UV-Schutz



keine Grundierung notwendig



besonders pflegeleichte Oberfläche



Produkt hat eine bauaufsichtliche DIBt Zulassung



für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3



geeignet für hygienisch sensible Objekte



unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze



umweltfreundlich

höchste Qualität

pflegeleicht

extrem dauerhaft

PREMIUM HARTWACHSÖL

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung

Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser SAICOS Premium Hartwachsöl. Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik. Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung. Mit SAICOS Premium Hartwachsöl beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Passendes Werkzeug wie die Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle, etc. finden Sie auf Seite 28.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen
(z. B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“, Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L



3320
Ultramatt Plus
farblos



3305
Matt
farblos



3200
Seidenmatt
farblos



3035
Glänzend
farblos



3100
Weiß
transparent
matt



3308
Frost
transparent
matt



3317
Silbergrau
transparent
matt



3328
Teak
transparent
matt



3333
Pur
transparent
ultramatt



3381
Nussbaum
transparent
matt



3385
Palisander
transparent
matt



3319
Schwarz
deckend
ultramatt





PREMIUM HARTWACHSÖL ZUSÄTZE

ZUSATZ HÄRTER 2K (3243)

Mit dem Zusatz Härter 2K im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester. Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco) geeignet.

GEBINDEGRÖSSEN

50 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl
125 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: Die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

GEBINDEGRÖSSEN

72 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl
240 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



ZUSATZ UV SCHUTZ (3242)

Mit dem Zusatz UV-Schutz im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

GEBINDEGRÖSSEN

75 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl
250 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl





SINGLE TOP OIL (2K)

Hochwertige Oberfläche mit nur einem Auftrag

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutz-unempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Das Single Top Oil (2K) System ist ein hochwertiges Einschichtsystem mit einer äußerst pflegeleichten Oberfläche. Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und ... los geht's!

Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) eingesetzt werden.

Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das Single Top Pflege-Öl an, das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z. B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L



4608
Extra-Weiß
transparent



4610
Farblos
transparent



4612
Eiche hell
transparent



4614
Altweiß
transparent



4615
Sand
transparent



4616
Natur
transparent



4684
Dunkelbraun
transparent



4688
Tabak
transparent





SINGLE TOP ZUSATZ

ZUSATZ SINGLE TOP HÄRTER 2K (4643)

Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und los gehts! Die Menge des Single Top Härter 2K ist abgestimmt auf die jeweilige Gebindegröße des Single Top Oil (2K).

Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K eingesetzt werden.

GEBINDEGRÖSSEN SINGLE TOP HÄRTER 2K

30 ml für 0,375 L Single Top Oil (2K)

50 ml für 0,75 L Single Top Oil (2K)

SINGLE TOP PFLEGE-ÖL

Das Plus für Ihre Single Top Oberfläche

Das Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von SAICOS Single Top Oil (2K) Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z. B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.) mit Single Top Oil (2K) Oberfläche

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSE

1 L



4639
Matt
farblos



4640
Weiß
transparent
matt

ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG

Naturöl in Farbe

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden. Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 7) verwendbar. Zur Endbeschichtung empfehlen wir: SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop Lacksystem.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z. B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



3408Eco
Extra-Weiß
transparent



3409Eco
Weiß
transparent



3410Eco
Farblos
transparent



3413Eco
Birke
transparent



3417Eco
Silbergrau
transparent



3418Eco
Birnbaum
transparent



3422Eco
Kastanie
transparent



3428Eco
Teak
transparent



3438Eco
Mahagoni
transparent



3458Eco
Eiche
transparent



3474Eco
Basaltgrau
transparent



3477Eco
Graphit
transparent



3479Eco
Antikgrau
transparent



3481Eco
Nussbaum
transparent



3485Eco
Palisander
transparent



3490Eco
Ebenholz
transparent

ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich



ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0

Die lösemittelfreie Beschichtung

Das komplett lösemittelfreie Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 kann optional als 1K Variante (Matt) oder bei höherer Beanspruchung, wie z. B. öffentlichen Objekten auch als 2K Variante (Seidenmatt) verarbeitet werden.



ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3620Eco
Matt
farblos



3620Eco + 3643Eco
Seidenmatt (2K)
farblos



ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0 ZUSATZ

ZUSATZ HÄRTER 2K (3643ECO)

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

GEBINDEGRÖSSEN

35 ml für 0,75 L Ecoline Hartwachsöl 2.0

80 ml für 2,5 L Ecoline Hartwachsöl 2.0



ECOLINE HARTWACHSÖL

Die lösemittelreduzierte Beschichtung



ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Einscheibenmaschine



3600Eco
Seidenmatt
farblos



mehr Lagerkapazität

einfach und effizient

modulares System





ECOLINE MULTITOP

Das Plus für Ihren perfekten Boden

Der Allrounder in unserem Sortiment. Der Ecoline MultiTop Lack ist als 1K Variante perfekt für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich geeignet. Als 2K Variante bietet der Lack eine Oberfläche von höchster Qualität für den Objektbereich. Durch weitere verfügbare Zusätze kann der Lack individuell verändert werden. Die Anwendung? Kinderleicht! Einfach den Zusatz zum Lack geben, schütteln und schon ist die Beschichtung einsatzbereit. Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 28.



ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

WERKZEUG

Aqua-Rolle

GEBINDEGRÖSSEN

4,55 L



9980Eco
Ultramatt
farblos



9985Eco
Matt
farblos



9990Eco
Seidenmatt
farblos



9995Eco
Glänzend
farblos



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiss	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiss	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip „R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Verzögerer „Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.

ECOLINE MULTITOP ERWEITERUNGEN

Unendlich viele Varianten

Ob Härter, Rutschhemmung R10 oder UV Schutz ...

Wir bieten Ihnen flexibel und platzsparend die richtige Lösung. Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den einzigartigen Ecoline MultiTop und seine Erweiterungen. Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren. Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen, sowie Ecoline Roll-Grundierung „Speed“.

ZUSATZ HÄRTER „2K“ (9908ECO)

Mit dem Härter-Zusatz im Ecoline MultiTop trocknet der Lack, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



ZUSATZ UV SCHUTZ (9914ECO)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.



ZUSATZ EXTRA WEISS (9915ECO)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.



ZUSATZ ANTI-SLIP „R10“ (9916ECO)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im Ecoline MultiTop wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z. B. Altenheimen. Nur in Kombination mit Zusatz Härter „2K“ (9908Eco) verwendbar.



ZUSATZ EXTRA SCHWARZ (9918ECO)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.



ZUSATZ VERZÖGERER „SLOW DOWN“ (9919ECO)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



ZUSATZ PUR (9933ECO)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.







ECOLINE ROLL-GRUNDIERUNG „SPEED“

Guter Schutz gegen Kantenverleimung

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt. Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit anfeuernder Wirkung.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z. B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Aqua-Rolle

GEBINDEGRÖSSEN

5 L



9912Eco
farblos
transparent



Schutz vor Feuchtigkeit

mit anfeuernder Wirkung



Info





ECOLINE HOLZKITT-LÖSUNG

Der perfekte Lückenfüller

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit. Auf Wasserbasis. Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².



ANWENDUNGSGEBIETE

Fußboden

WERKZEUG

Spachtel

GEBINDEGRÖSSEN

5 L



0970 002Eco
farblos
transparent



schnelle Trocknung

sehr gute Schleifbarkeit



2K PU ELASTIC



Die individuelle Beschichtung zur Sanierung und Neubeschichtung

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächen-schutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar, abriebfest und bietet zudem eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Der 2K PU Elastic muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden. Dieser wird bei Bestellung automatisch mitgeliefert.



ANWENDUNGSGEBIETE

PVC, Linoleum & Design-Beläge

WERKZEUG

Aqua-Rolle

GEBINDEGRÖSSE

2K PU Elastic 4,55 L inkl. 0,45 L Härter 2K (Art. Nr.: 9608)



9608
Matt
farblos



Info



UNSERE ZUSÄTZE

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (9616)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



ZUSATZ VERZÖGERER (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



Sanierung statt Austausch

wasserbasiert

zeitsparend ohne Grundierung

GRUNDREINIGER KONZENTRAT (8124)

Besonders geeignet für Design-Belag, PVC und Linoleum

SAICOS Grundreiniger ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Er ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge (Design-Belag, PVC und Linoleum)

WERKZEUG

Grünes Super Pad bzw. Schleifvliesmatte (Seite 54)

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Härter 2K	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓		✓	✓
Anti-Slip R10	✓	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	✓	

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

Für spezielle Herausforderungen

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG

Biozidfreier Schutz für verfärbungsanfällige Hölzer

Holz-Imprägnierung für Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer). Der Endanstrich ist innerhalb einer Woche erforderlich. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 9).



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz in Feuchträumen (Bad, Küche)

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



GRUNDIERÖL EXTRA DÜNN

Für ganz besondere Hölzer

Grundierung für Exotenhölzer. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 6).



ANWENDUNGSGEBIETE

Exoten- und thermisch behandeltes Holz

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle



UV SCHUTZLASUR INNEN



Verfärbungsschutz für helle Innenhölzer

Der Anstrich mit dem UV-Schutz gegen Vergilbung für Innenhölzer, auch feuchtraumgeeignet. Nur mit gleichem Anstrich oder mit Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 41) überstreichbar.



Innenbereich
interior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



Trockenzeit
drying time



unbedenklich
harmless



UV Schutz
UV Protection



umweltfreundlich
ecologically friendly



7701
Farblos
transparent



7701
Weiß
transparent

ANWENDUNGSGEBIETE

nicht begehbare Innenhölzer, auch für Feuchträume

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



verzögert Vergilbung

strapazierfähig

ohne Abschleifen

Info



COLORWACHS

Hochwertige und sehr ergiebige Holzfarbe auf Naturölbasis

Besonders gut zur Renovierung von älteren Möbeln und Innenhölzern geeignet. Die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe verbinden sich dauerhaft mit dem Holz und sorgen für eine pflegeleichte und langanhaltend schöne Oberfläche. Deckend: 1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)



ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel und andere Innenhölzer


GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L / 2,5 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Tuch





ohne Abschleifen renovierbar

pflegeleicht

hohe Farbvielfalt



MÖBEL-ÖL / PRÄSENTATIONSBOX

Hochwertiger Schutz für Ihre Möbel

Die natürlichen Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege aller Holzmöbel. Einzeln oder auch in einer praktischen und verkaufsfördernden Präsentationsbox zu erhalten.



ANWENDUNGSGEBIETE
für Holzmöbel

GEBINDEGRÖSSEN
0,3 L (3311)
Präsentationsbox 20x 0,3 L (3399)

WERKZEUG
Tuch



ARBEITSPLETTENÖL

Perfekte Kombination von Oberflächenschutz und Natürlichkeit



SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt.

ANWENDUNGSGEBIETE
für Holzarbeitsplatten

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,5 L

WERKZEUG
Öl/Wachs-Rolle, Flächenstreicher, Tuch



FLECKENENTFERNER (8158)



Unser Problemlöser

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wasser- sowie Reaktionsflecken (z. B. Oxidation) auf geölten Oberflächen. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.



ANWENDUNGSGEBIETE
geölte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
0,5 L

praktisches Spray

hochwirksam

besonders intensiv



Info



EASY PAINT SET (0950 555)

Praktisches Set für den perfekten Anstrich

Das Easy Paint Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Holzanstriche im Innen- und Außenbereich

GEBINDEGRÖSSEN

1 Set



praktisch

klimaneutral verpackt

optimale Weiterverarbeitung

PINSELREINIGER (5100)

Reinigt Arbeitsgeräte von SAICOS Holzanstrichen auf Öl/Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

ANWENDUNGSGEBIETE

für Arbeitsgeräte genutzt mit Anstrichen auf Öl- und Wachsbasis

GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 10 L

gründlich

geruchsarm

schonend





HANDPADHALTER „GROSS“ (0950 684)

Handlicher Padhalter um kleinere Flächen wie Tischplatten, Treppenstufen oder Möbeloberflächen zu bearbeiten.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
 grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
 braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

237 mm x 97 mm



PADHALTER MIT STIELAUFNAHME (0950 685)

Praktischer Padhalter mit Stielaufnahme für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie z. B. unter Heizkörpern.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
 grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
 braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

237 mm x 97 mm



AQUA-ROLLE

Die Rolle für Anstriche auf Wasser-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 008)



UNIVERSALROLLE "KLEIN"

Der Allrounder für kleine Flächen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

2er Set, 100 mm (0950 007)



ÖL/WACHS-ROLLE

Die hochwertige Rolle für Anstriche auf Öl- oder Wachs-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 013)



FARBWANNE „KLEIN“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher
Universalrolle „Klein“
Wanneneinleger „Klein“ im 5er-Set

GRÖSSEN

15 x 30 cm (0950 227)
Wanneneinleger „Klein“ 5er Set (0950 228)



BÜGEL FÜR ROLLEN

Farbwalzenbügel mit ergonomischem Griff in Profi-Qualität

ANWENDUNGSGEBIETE

für ergonomisches Arbeiten

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Farbrollen

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

100 mm (0950 019)

250 mm (0950 020)



FLÄCHENSTREICHER

Für jedes Projekt der richtige Flächenstreicher

ANWENDUNGSGEBIETE

für Öl- & Wassersysteme

PASSENDE ARTIKEL

Pinselfreiniger

Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

30 mm (0950 030)

50 mm (0950 050)

60 mm (0950 060)

100 mm (0950 100)



FARBWANNE „GROSS“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme mit Rollen

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher

Aqua-Rolle, Öl/Wachs-Rolle

Wanneneinleger „Groß“ im 5er-Set

GRÖSSEN

31 x 35 cm (0950 229)

Wanneneinleger „Groß“ 5er Set (0950 230)



TELESKOP-STIEL MIT KLICKVERBINDUNG

Praktischer Helfer beim Anstrich großer Flächen

ANWENDUNGSGEBIETE

kombinierbar mit allen SAICOS Aufsätzen

PASSENDE ARTIKEL

Fußbodenstreichbürste

SAICOS Rollen

GRÖSSEN

110-220 cm (0950 231)



EDELSTAHL DOPPELFEDERSPACHTEL

Handlicher Spachtel zum Auftragen von Anstrichen für Holzfußböden

ANWENDUNGSGEBIETE

alle spachtelbaren Produkte die anschließend mit einem Pad egalisiert werden

GRÖSSEN

270 mm (0950 027)



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE

Für die Beschichtung ölbasierter Anstriche

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für SAICOS Öl-Systeme

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



REINIGUNGSBÜRSTE FÜR HOLZTERRASSEN

Einfaches Handling, gründliches Ergebnis

ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung von Holzterrassen

GRÖSSEN

200 mm (8191)

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Reiniger für den Außenbereich



SUPER PAD

Egalisieren oder Schleifen – die Pads für alle Fälle

ANWENDUNGSGEBIETE

Pads zum Schleifen, Reinigen und Egalisieren

FARBEN

weiß (0950 575)

grün (0950 599)

schwarz (0950 623)

beige (0950 583)

GRÖSSEN

16"/406mm

SCHLEIFVLIESMATTE

Das Maronenpad für den perfekten Renovierungsschliff

ANWENDUNGSGEBIETE

Renovierungsschliff

GRÖSSEN

16"/405 mm

Korn 280 (0950 727)



Einfache Reinigung

Pflege für schönes Holz



Info >



Pflegeanweisung

lackierte Holzböden

Info >



Pflegeanweisung

geölte Holzböden



PFLEGEWACHS

Zur mühelosen regenerierenden Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.



ANWENDUNGSGEBIETE

für geölte/gewachste Holzoberflächen

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

GEBINDEGRÖSSEN

0,3 L / 1 L / 10 L



8100
Farblos
transparent



8111
Weiß
transparent



WISCHPFLEGE-ÖL

Trittfestes Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölten und gewachsenen Holz- und Korkflächen.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.



ANWENDUNGSGEBIETE

für geölte und gewachste Holz- und Korkflächen

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



8145
Seidenmatt
farblos



8145M
Matt
farblos



8144
Weiß
transparent
seidenmatt





PROFI-PFLEGE-ÖL

Das schmutzabweisende Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölten/gewachsen Oberflächen als Oberflächenschutz, sowie nach der Grundreinigung angewendet werden. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. **Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.**



ANWENDUNGSGEBIETE

(vor)geölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



81395
Seidenmatt
farblos



8139M
Matt
farblos



8139W
Weiß
transparent
seidenmatt



ökologisch & nachhaltig

lösemittelfrei

umweltfreundlich



ECOLINE WISCHPFLEGE (8101Eco)

KONZENTRAT

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z. B. Holz- und Korkfußböden, PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



ECOLINE MAGIC CLEANER (8125Eco)

KONZENTRAT

Bevor Sie unansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien Intensivreiniger Ecoline Magic Cleaner.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z. B. Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



SPRAY (8126Eco)

Gebrauchsfertiges Ecoline Magic Cleaner Spray

ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen wie z. B. alle Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



ECOLINE PFLEGEWACHS



Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölten/gewachsen Holzoberflächen im Innenbereich.



ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte/gewachste Holzoberflächen

1 L / 10 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

GBINDEGRÖSSEN



8119Eco
Farblos
transparent



8111Eco
Weiß
transparent



3320
Ultramatt Plus
farblos



SPRAY



Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Pflegewachs Spray.

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte/gewachste Holzoberflächen

GBINDEGRÖSSEN
1 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



8129Eco
Farblos
transparent



FUSSBODEN PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege, bestehend aus: Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.



8310Eco
farblos

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte / gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
2x 1 L



Pflege

lösemittelfrei



FUSSBODEN REINIGUNGS- & PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenreinigung und -pflege, bestehend aus: Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.



8311Eco
farblos

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte / gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
2x 1 L



Reinigung & Pflege

lösemittelfrei



ECOLINE AUFFRISCHER



KONZENTRAT

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von lackierten Holzoberflächen.



ANWENDUNGSGEBIETE
für lackierte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L / 5 L / 10 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



8106Eco
farblos



Pflege & Regeneration

lösemittelarm: VOC < 5 %

ECOLINE MULTITOP LACK POLISH



Speziell für lackierte Fußböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen, einfach auszugießen.

ANWENDUNGSGEBIETE
für lackierte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel



8152Eco
Matt
farblos

8153Eco
Seidenmatt
farblos



Renovierung & Erneuerung

lösemittelfrei

ECOLINE TELESKOP-WISCHWIESEL

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs 8100 / 8111
- SAICOS Wischpflege-Öl 8144 / 8145 / 8145M
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco

Ersatztücher sind einzeln bestellbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

GRÖSSEN

1,05 - 1,85 m

BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischwiesel: 8189

Art.-Nr. Ersatztuch: 8190



Reinigung & Pflege

2-teiliges Komplettsset

ECOLINE WISCHPFLEGE-SET

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit 2 Spezialtüchern. Speziell für folgende Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Pflegewachs 8119Eco / 8111Eco
- Ecoline Auffrischer 8106Eco

Ersatztücher im 2er Set sind einzeln bestellbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

GRÖSSEN

0,90 - 1,40 m

BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischpflege-Set: 8108Eco

Art.-Nr. Ersatztücher (2er Set): 8188Eco



Reinigung & Pflege

3-teiliges Komplettsset

Regelmäßige Feuchtreinigung



ECOLINE WISCHPFLEGE KONZENTRAT
entfernt normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend und gründlich

Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, ...
Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster oder geölter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des Ecoline Wischpflege-Sets.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebefeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.
- » Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von **geölten** Holz- und Korkfußböden, Möbeln und Innenhölzern empfehlen wir unser Pflegewachs.



- » Stark strapazierte **geölte** Böden können auch mit Hartwachsöl renoviert werden.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung



ECOLINE MAGIC CLEANER KONZENTRAT
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster oder geölter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein, ...
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z. B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten Ecoline Wischpflege-Sets, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem Ecoline Wischpflege-Set, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Nicht auf unbehandelten Holz- / Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Auffrischende Pflege und Instandhaltung



PFLEGEWACHS

entfernt hartnäckige Flecken, regeneriert und pflegt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Wischpflege reinigen.
- » Pflegewachs vor Gebrauch gut schütteln.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 - 2 m²) auf die Oberfläche geben und mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (SAICOS Pflegewachs) bzw. Ecoline Wischpflege-Set (Ecoline Pflegewachs) gleichmäßig verteilen. Bei kleinere Flächen kann das Material alternativ mit einem Tuch gleichmäßig verrieben werden.



- » Trocknen lassen.
- » Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Parkettauffrischung



WISCHPFLEGE-ÖL
pflegt stark beanspruchte
Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Magic Cleaner reinigen.
- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben
- » Mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel gleichmäßig verreiben und trocknen lassen.
- » Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.



- » Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Erst- & Renovierungspflege



PROFI-PFLEGE-ÖL
 schützt die Oberfläche von Parkettböden
 im Wohn- und Objektbereich

Anwendungsbereiche:

Für (vor)geölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räumereiche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Vor Gebrauch das SAICOS Profi-Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.



- » Material mit einer Einscheibenmaschine sowie weißem Pad gleichmäßig und dünn aufbringen. Bei kleinen Flächen kann das Material alternativ mit einem Tuch gleichmäßig und dünn aufgetragen werden.



- » Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reparatur & Renovierung der Beschichtung



PREMIUM HARTWACHSÖL
stellt die Originaleigenschaften
der geölte Holzoberfläche wieder her

Anwendungsbereiche:

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... **Alle Arten von Kork-Fußböden:** Korkparkett, Korkfliesen ... **Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:** Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz.
Sehr gut für die Verwendung in Bad oder Küche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



» Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Magic Cleaner reinigen.



» Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.
» Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



» Gut umrühren – nicht verdünnen.
» Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.



» Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Regelmäßige Feuchtreinigung



ECOLINE WISCHPFLEGE KONZENTRAT
entfernt normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich

Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit lackierten Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des Ecoline Wischpflege-Sets.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung



ECOLINE MAGIC CLEANER KONZENTRAT
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein, ...
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z. B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten Ecoline Wischpflege-Sets, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5-20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem Ecoline Wischpflege-Set, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2-3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Auffrischende Pflege und Instandhaltung



ECOLINE AUFFRISCHER KONZENTRAT
pflegt und regeneriert
mit SAICOS versiegelte Oberflächen

Anwendungsbereiche:

Besonders für lackierte Fußbodenoberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



» Die verschmutzte Fläche mit Ecoline Wischpflege reinigen.



» Ecoline Auffrischer Konzentrat im Verhältnis **1:10** mit Wasser mischen
(z. B. 0,5 Liter Ecoline Auffrischer auf 5 Liter Wasser)



» Mit einem Wischer (Ecoline Wischpflege-Set) gleichmäßig und nebelfeucht auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Renovierung und Erneuerung



ECOLINE MULTITOP LACK POLISH
renoviert stark beanspruchte
lackierte Böden

Anwendungsbereiche:

Besonders für Ecoline-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



- » Vor Gebrauch gut schütteln.
- » Falls noch Restschmutz vorhanden ist, mit Ecoline Wischpflege reinigen oder bei starken Verschmutzungen/verschlissenen Pflegeschichten mit Ecoline Magic Cleaner grundreinigen.
- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



- » Auf dem gereinigten und trockenen Boden die MultiTop Lack Polish unverdünnt mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten).
- » Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.
- » Gleichmäßig verteilen - nicht polieren.
- » Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein.
- » Den Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung beenden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Regelmäßige Feuchtreinigung



ECOLINE WISCHPFLEGE KONZENTRAT
entfernt normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich

Anwendungsbereiche:

Sehr gut geeignet für die regelmäßige Reinigung von Laminat-, Vinyl- sowie Designböden. Auch für alle anderen wischbaren Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, ...

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des Ecoline Wischpflege-Sets.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung



ECOLINE MAGIC CLEANER KONZENTRAT
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung von Laminat-, Vinyl- sowie Designböden. Auch für andere Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein. Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z. B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten Ecoline Wischpflege-Sets, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5-20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem Ecoline Wischpflege-Set, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2- 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.




PFLEGE- UND RENOVIERUNGSPRODUKTE



WISCHPFLEGE-ÖL

PFLEGEWACHS

PROFI-PFLEGE-ÖL

Art.-Nr.	8144 / 8145 / 8145M	8100 / 8111	8139S / 8139M/ 8139W
lösemittelfrei / lösemittelarm			
Beschichtung	Öl	Öl	Öl
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓		✓
Laminat, PVC, Sonstiges			
Produktart	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L	0,3 L, 1 L, 10 L	1 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser	-	-	-
Ergiebigkeit (m ² pro 1 Liter)	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²
Anwendungsintervall im Privatbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit	 8189	 8189	 0950 027 0950 575



**ECOLINE
WISCHPFLEGE**



**ECOLINE
MAGIC CLEANER**



**ECOLINE
PFLEGEWACHS**




**ECOLINE
AUFRISCHER**



**ECOLINE MULTITOP
LACK POLISH**

8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
alle	alle	Öl	Lack	Lack
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			
✓	✓			
Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
1 L, 5 L, 10 L	1 L, 5L, 10 L	1 L, 10 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L
3 Kappen auf 5 L	1 : 10	-	0,5 L auf 5 L	-
ca. 700 m ²	ca. 100 - 150 m ²	ca. 200 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²
monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
8108Eco	8108Eco	8108Eco	8108Eco	8189



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



Alle vorherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Programm-, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in dieser Preisliste abgebildeten Farben unterliegen Druckschwankungen und sind daher nicht verbindlich. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen technischen Merkblättern.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe Stock