



PRODUKTKATALOG

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

für Innen & Außen





EINFACH. BESSER. BESCHICHTEN.

Als erfahrener Hersteller für hochwertige Holzanstriche legen wir Wert darauf, Ihnen genau die Produkte zu liefern, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern mehr als das: Sie vereinen Eigenschaften, damit ein noch besseres Ziel erreicht werden kann. Das ist unser Anspruch und das ist es, was Sie verdienen.

SAICOS ERKLÄRT

- 04 Händlersuche
- 05 Produktinformationen
- 06 Beschichtungssysteme Öl
- 07 Beschichtungssysteme Lack und Design-, PVC- und Linoleumböden

FUSSBÖDEN ÖL-BESCHICHTUNGEN

- 09 Premium Hartwachsöl und Zusätze (Anti-Slip R10, UV Schutz, Härter 2K)
- 10 Single Top Oil (2K)
- 11 Single Top Härter 2K und Single Top Pflege-Öl
- 12 Ecoline Öl-Grundierung
- 13 Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K, Ecoline Hartwachsöl

FUSSBÖDEN LACK-BESCHICHTUNGEN

- 14 Ecoline MultiTop Lacksystem
- 15 Zusätze Ecoline MultiTop Lacksystem

FUSSBÖDEN

- 16 Ecoline Roll-Grundierung „Speed“, Ecoline Holzkitt-Lösung

FUSSBÖDEN PVC, LINOLEUM, DESIGN BELAG

- 18 2K PU Elastic
- 19 2K PU System Zusätze (Anti-Slip R10, Verzögerer), Grundreiniger

INNENBEREICH

- 20 Holz-Imprägnierung
- 20 Grundieröl Extra Dünn
- 21 UV Schutzlasur Innen
- 23 Colorwachs
- 24 Möbel-Öl
- 24 Arbeitsplattenöl
- 25 Fleckenentferner

REINIGUNG UND PFLEGE GEÖLTE/GEWACHSTE OBERFLÄCHEN

- 27 Pflegewachs, Wischpflege-Öl, Profi-Pflege-Öl
- 28 Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner, Ecoline Magic Cleaner Spray
- 29 Ecoline Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs Spray
- 30 Ecoline Fußboden-Pflegeset, Ecoline Fußboden Reinigungs- und Pflegeset

REINIGUNG UND PFLEGE LACKIERTE OBERFLÄCHEN

- 31 Ecoline Auffrischer, Ecoline MultiTop Lack Polish

REINIGUNG, PFLEGE UND ZUBEHÖR

- 32 Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set
- 33 Alle Pflege- und Renovierungsprodukte auf einen Blick

AUSSENBEREICH

- 36 Holz-Spezialöl, Holz-Spezialöl Zusatz R10, Stirnkantenwachs
- 37 Terrassenöl H₂O
- 38 Holzlasur
- 39 Holzlasur H₂O
- 40 Haus und Garten-Farbe
- 41 Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe
- 42 Vorstreichfarbe Grundweiß
- 43 Universalimprägnierung, WPC Pflege-Öl
- 44 Klarlasur, Vergrauungs-Lasur
- 45 UV-Schutzlasur Aussen

REINIGUNG UND PFLEGE FÜR TERRASSEN

- 47 Holz-Entgrauer, Holz-Entgrauer Power-Gel, Terrassenreiniger, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- 48 Easy Paint Set, Pinsel-Reiniger
- 49 Padhalter NEU
- 50 Rollen, Bügel, Flächenstreicher, Farbwannen
- 51 Teleskop-Stiel, Spachtel, Bürsten, Super Pad, Schleifvliesmatte

Händlersuche

leicht gemacht



Anwendungsvideo und
Technische Merkblätter direkt
per QR-Code in vielen
Sprachen abrufbar.



ÜBERSICHTLICHE PRODUKTINFORMATIONEN



Produkt-
informationen



frostempfindliche
Produkte



Einsatzgebiet
des Produktes



Auftrag mit
gezeigten
Werkzeugen



in getrocknetem
Zustand deckend



im getrocknetem
Zustand
transparent



Ergiebigkeit in
Quadratmetern pro
1 Liter (1 Auftrag)



zur Herstellung
werden natürliche
Öle verwendet



Trockenzeit
in Stunden



Trockenzeit
in Minuten



Griffest in
Stunden



Zusatz Härter 2K
schnelltrocknend



UV-Schutz



keine Grundierung
notwendig



wetterfeste
Oberfläche



für Fenster und
Türen geeignet



Produkt mit
schmutzabweisen-
sender Funktion



besonders
pflegeleichte
Oberfläche



Produkt hat eine
bauaufsichtliche
DIBt Zulassung



für Holzspielzeug
zugelassen nach
DIN EN 71-3



rutschhemmend
(R9)



rutschhemmend
(R10)



Lebensmittelecht
EN 1186



geeignet für
hygienisch
sensible Objekte



unbedenklich
für Mensch, Tier
und Pflanze



umweltfreundlich
ecologically friendly

ÖL-SYSTEME FÜR HOLZFUSSBÖDEN

1. Auftrag



SINGLE TOP OIL (2K)



GRUNDIERÖL EXTRA DÜNN



ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG




PREMIUM HARTWACHSÖL SYSTEM/
ECOLINE HARTWACHSÖL/
ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0

2. Auftrag



PREMIUM HARTWACHSÖL SYSTEM/
ECOLINE HARTWACHSÖL/
ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0



LACK-SYSTEME FÜR HOLZFUSSBÖDEN

1. Auftrag



ECOLINE ROLL-GRUNDIERUNG „SPEED“



ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

2. Auftrag



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

3. Auftrag



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

SYSTEME FÜR DESIGN-, PVC- UND LINOLEUM-FUSSBÖDEN



GRUNDREINIGER KONZENTRAT



2K PU ELASTIC SYSTEM



höchste Qualität

pflegeleicht

extrem dauerhaft



PREMIUM HARTWACHSÖL

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung

Mit diesem modularem System meistern Sie auch schwierigste Bedingungen sicher. Durch die Zusätze für die farblosen SAICOS Premium Hartwachsöle können Sie unterschiedlichste Produkteigenschaften individuell zusammenstellen.

Passende Werkzeuge, wie die Öl/Wachs-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 50.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“, Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L



PREMIUM HARTWACHSÖL ZUSÄTZE

ZUSATZ HÄRTER 2K (3243)

Mit dem Zusatz Härter 2K im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung (Seite 12) und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco, Seite 13) geeignet.

GEBINDEGRÖSSEN

50 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

125 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

GEBINDEGRÖSSEN

72 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

240 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



ZUSATZ UV SCHUTZ (3242)

Mit dem Zusatz UV-Schutz im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

GEBINDEGRÖSSEN

75 ml für 0,75 L Premium Hartwachsöl

250 ml für 2,5 L Premium Hartwachsöl



SINGLE TOP OIL (2K)

Hochwertige Oberfläche mit nur einem Auftrag

Ein einmaliger Auftrag, natürliche Farbtöne und Schmutzunempfindlichkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Das Single Top Oil (2K) System ist ein hochwertiges Einschichtsystem mit einer äußerst pflegeleichten Oberfläche. Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und los gehts!

Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K (4643) eingesetzt werden.

Für einen optionalen Zusatzschutz bieten wir das Single Top Pflege-Öl, das als Ersteinpflege aufgetragen werden kann.



ANWENDUNGSGEBIETE


Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L



nur ein Auftrag

rutschhemmend R9

natürlich





SINGLE TOP ZUSATZ

ZUSATZ SINGLE TOP HÄRTER 2K (4643)

Den Single Top Härter 2K einfach in das Single Top Oil (2K) einkippen, aufrühren und los gehts! Die Menge des Single Top Härter 2K ist abgestimmt auf die jeweilige Gebindegröße des Single Top Oil (2K).

Das Single Top Oil (2K) muss immer in Kombination mit Single Top Härter 2K eingesetzt werden.

GEBINDEGRÖSSEN SINGLE TOP HÄRTER 2K

30 ml für 0,375 L Single Top Oil (2K)
50 ml für 0,75 L Single Top Oil (2K)



SINGLE TOP PFLEGE-ÖL

Das Plus für Ihre Single Top Oberfläche

Das Single Top Pflege-Öl wurde speziell für die Ersteinpflege, Renovierung sowie Auffrischung von SAICOS Single Top Oil (2K) Oberflächen entwickelt. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wasserabweisend und trittfest.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.) mit Single Top Oil (2K) Oberfläche

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSE

1 L



4639
Matt
farblos



4640
Weiß
transparent
matt



ECOLINE ÖL-GRUNDIERUNG

Naturöl in Farbe

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden. Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243, Seite 9) verwendbar. Zur Endbeschichtung empfehlen wir: SAICOS Hartwachsöle oder Ecoline MultiTop Lacksystem.



ANWENDUNGSGEBIETE


Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich



ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0

Die lösemittelfreie Beschichtung

Das komplett lösemittelfreie Ecoline Hartwachsöl 2.0 vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen. Das Ecoline Hartwachsöl 2.0 kann optional als 1K Variante (Matt) oder bei höherer Beanspruchung, wie z.B öffentlichen Objekten auch als 2K Variante (Seidenmatt) verarbeitet werden.



ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3620Eco
Matt
farblos

3620Eco + 3643Eco
Seidenmatt (2K)
farblos



ECOLINE HARTWACHSÖL 2.0 ZUSATZ

ZUSATZ HÄRTER 2K (3643ECO)

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl 2.0 erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

GEBINDEGRÖSSEN

35 ml für 0,75 L Ecoline Hartwachsöl 2.0

80 ml für 2,5 L Ecoline Hartwachsöl 2.0



ECOLINE HARTWACHSÖL

Die lösemittelreduzierte Beschichtung

Die ökologische Alternative zu unserem Premium Hartwachsöl, zum Spachteln und Padden. Komplette Beschichtung an nur einem Tag! Auch mit dem Zusatz Härter 2K (Art.- Nr 3243, Seite 9) verwendbar.



ANWENDUNGSGEBIETE

stark beanspruchte Holzoberflächen

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3600Eco
Seidenmatt
farblos





mehr Lagerkapazität
einfach und effizient
modulares System

ECOLINE MULTITOP



Das Plus für Ihren perfekten Boden


Der Allrounder in unserem Sortiment. Der Ecoline MultiTop Lack ist als 1K Variante perfekt für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich geeignet. Als 2K Variante bietet der Lack eine Oberfläche von höchster Qualität für den Objektbereich. Durch weitere, verfügbare Zusätze kann der Lack individuell verändert werden. Die Anwendung? Kinderleicht! Einfach den Zusatz zum Lack geben, schütteln und schon ist die Beschichtung einsatzbereit. Passendes Werkzeug wie die Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 50.



ANWENDUNGSGEBIETE
stark beanspruchte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
4,55 L

WERKZEUG
Aqua-Rolle



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiss	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiss	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip „R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Verzögerer „Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.

ECOLINE MULTITOP ERWEITERUNGEN

Unendlich viele Varianten

Ob Härter, Rutschhemmung R10 oder UV Schutz ...

Wir bieten Ihnen flexibel und platzsparend die richtige Lösung. Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den einzigartigen Ecoline MultiTop und seine Erweiterungen. Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren. Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen, sowie Ecoline Roll-Grundierung „Speed“.



ZUSATZ HÄRTER „2K“ (9908ECO)

Mit dem Härter-Zusatz im Ecoline MultiTop trocknet der Lack, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



ZUSATZ UV SCHUTZ (9914ECO)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.



ZUSATZ EXTRA WEISS (9915ECO)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.



ZUSATZ ANTI-SLIP „R10“ (9916ECO)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im Ecoline MultiTop wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altenheimen. Nur in Kombination mit Zusatz Härter „2K“ (9908Eco) verwendbar.



ZUSATZ EXTRA SCHWARZ (9918ECO)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.



ZUSATZ VERZÖGERER „SLOW DOWN“ (9919ECO)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.




ZUSATZ PUR (9933ECO)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.





**Schutz vor Feuchtigkeit
mit anfeuernder Wirkung**




ECOLINE ROLL-GRUNDIERUNG „SPEED“



Guter Schutz gegen Kantenverleimung

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ ist ein speziell für Holz, Bambus und alle üblichen Holzarten entwickeltes Produkt. Die Grundierung ist wohngesund, atmungsaktiv und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit anfeuernder Wirkung.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holz- und Korkfußböden, sowie weitere Holzoberflächen (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.)

GEBINDEGRÖSSEN

5 L

WERKZEUG

Aqua-Rolle



**schnelle Trocknung
sehr gute Schleifbarkeit**



ECOLINE HOLZKITT-LÖSUNG



Der perfekte Lückenfüller

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit. Auf Wasserbasis. Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².



ANWENDUNGSGEBIETE

Fußboden

GEBINDEGRÖSSEN

5 L

WERKZEUG

Spachtel



2K PU ELASTIC



Die individuelle Beschichtung zur Sanierung und Neubeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar, abriebfest und bietet zudem eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Der 2K PU Elastic muss immer in Kombination mit Härter 2K eingesetzt werden. Dieser wird bei Bestellung automatisch mitgeliefert.



ANWENDUNGSGEBIETE

PVC, Linoleum und Design-Beläge

WERKZEUG

Aqua-Rolle

GEBINDEGRÖSSE

2K PU Elastic 4,55 L inkl. 0,45 L Härter 2K (Art. Nr.: 9608)



9600
Matt
farblos



Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Härter 2K	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓		✓	✓
Anti-Slip R10	✓	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	✓	

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

Sanierung statt Austausch

wasserbasiert

zeitsparend ohne Grundierung





UNSERE ZUSÄTZE

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (9616)



Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im 2K PU Elastic wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



ZUSATZ VERZÖGERER (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

GEBINDEGRÖSSEN

0,45 L



GRUNDREINIGER KONZENTRAT (8124)

Besonders geeignet für Design-Belag, PVC und Linoleum

SAICOS Grundreiniger ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Er ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge
(Design-Belag, PVC und Linoleum)

WERKZEUG

Grünes Super Pad bzw. Schleifvliesmatte (Seite 51)

GEBINDEGRÖSSEN

1 L





BIOZIDFREI

Info

Schutz vor Feuchtigkeit

natürlich

9000
Farblos
transparent

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG

Für spezielle Herausforderungen

Biozidfreier Schutz für verfärbungsanfällige Hölzer

Holz-Imprägnierung für Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer). Der Endanstrich ist innerhalb 1 Woche erforderlich. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 9).



ANWENDUNGSGEBIETE
Holz in Feuchträumen (Bad, Küche)

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

WERKZEUG
Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,
Universalrolle „Klein“



Info

speziell für Exotenhölzer

dringt tief ein

3001
Farblos
transparent

GRUNDIERÖL EXTRA DÜNN

Für spezielle Herausforderungen

Für ganz besondere Hölzer

Grundierung für Exotenhölzer. Wir empfehlen als Endbeschichtung das SAICOS Premium Hartwachsöl (Seite 9).



ANWENDUNGSGEBIETE
Exoten- und thermisch behandeltes Holz

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

WERKZEUG
Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle

UV SCHUTZLASUR INNEN



Verfärbungsschutz für helle Innenhölzer

Der Anstrich mit dem UV-Schutz gegen Vergilbung für Innenhölzer, auch feuchtraumgeeignet. Nur mit gleichem Anstrich oder mit Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 41) überstreichbar.



7701
Farblos
transparent



7701
Weiß
transparent

ANWENDUNGSGEBIETE

nicht begehbare Innenhölzer, auch für Feuchträume

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



verzögert Vergilbung

strapazierfähig

ohne Abschleifen





ohne Abschleifen renovierbar

pflegeleicht

hohe Farbvielfalt

COLORWACHS

Hochwertige und sehr ergiebige Holzfarbe auf Naturölbasis

Besonders gut zur Renovierung von älteren Möbeln und Innenhölzern geeignet. Die hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe verbinden sich dauerhaft mit dem Holz und sorgen für eine pflegeleichte und langanhaltend schöne Oberfläche. Deckend: 1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)



ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel und andere Innenhölzer

WERKZEUG

Flächenstreicher, Tuch

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L / 2,5 L



3009
Weiß
transparent



3010
Farblos
transparent



3013
Birke
transparent



3017
Silbergrau
transparent



3018
Birnbaum
transparent



3028
Teak
transparent



3032
Kirschbaum
transparent




3058
Eiche
transparent




3081
Nussbaum
transparent



3085
Palisander
transparent



3090
Ebenholz
transparent



4009
Weiß
deckend



4019
Schwarz
deckend





Info 

wasserabweisend

dringt tief ein

MÖBEL-ÖL / PRÄSENTATIONSBOX

Hochwertiger Schutz für Ihre Möbel

Die natürlichen Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und leichte Pflege aller Holzmöbel. Einzeln oder auch in einer praktischen und verkaufsfördernden Präsentationsbox zu erhalten.



ANWENDUNGSGEBIETE
für Holzmöbel

GEBINDEGRÖSSEN
0,3 L (3311)
Präsentationsbox 20x 0,3 L (3399)

WERKZEUG
Tuch



Info 

einfaches Ausgießen

schnelle Trocknung

3354 Frost transparent matt

3355 Matt farblos

Lebensmittelecht EN 1186

ARBEITSPLETTENÖL

Perfekte Kombination von Oberflächenschutz und Natürlichkeit

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten. Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.



ANWENDUNGSGEBIETE
für Holzarbeitsplatten

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,5 L

WERKZEUG
Öl/Wachs-Rolle, Flächenstreicher, Tuch

FLECKENENTFERNER (8158)

Unser Problemlöser

SAICOS Fleckenentferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Entfernen von Wasser- sowie Reaktionsflecken (z.B. Oxidation) auf geölten Oberflächen. Die gelartige Textur ermöglicht einen unkomplizierten Auftrag und wirkt besonders intensiv.



ANWENDUNGSGEBIETE
geölte Holzoberflächen


GEBINDEGRÖSSEN
0,5 L



praktisches Spray


hochwirksam

besonders intensiv



Einfache Reinigung

Pflege für schönes Holz



Pflegeanweisung
lackierte Holzböden



Pflegeanweisung
geölte Holzböden

PFLEGEWACHS

Zur mühelosen regenerierenden Pflege und Auffrischung von allen geölte Holzoberflächen im Innenbereich.



ANWENDUNGSGEBIETE


geölte und gewachste Holzoberflächen

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

GEBINDEGRÖSSEN

0,3 L / 1 L / 10 L



WISCHPFLEGE-ÖL

Trittfestes Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölte und gewachsten Holz- und Korkflächen.

Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.



ANWENDUNGSGEBIETE

geölte und gewachste Holz- und Korkflächen

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



PROFI-PFLEGE-ÖL

Das schmutzabweisende Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölte/gewachsten Oberflächen als Oberflächenschutz, sowie nach der Grundreinigung angewendet werden. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. **Anwendungsintervall: jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf.**



ANWENDUNGSGEBIETE


(vor)geölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett

WERKZEUG

Einscheibenmaschine

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



ECOLINE WISCHPFLEGE (8101Eco)

KONZENTRAT

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holz- und Korkfußböden, PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



ECOLINE MAGIC CLEANER (8125Eco)

KONZENTRAT

Bevor Sie unansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien Intensivreiniger Ecoline Magic Cleaner.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



SPRAY (8126Eco)

Gebrauchsfertiges Ecoline Magic Cleaner Spray

ANWENDUNGSGEBIETE

alle wischbaren Oberflächen, wie z.B. Holzoberflächen, PVC, Linoleum und Fliesen

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



ökologisch und nachhaltig

lösemittelfrei

umweltfreundlich





ECOLINE PFLEGEWACHS



Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölte/gewachsen Holzoberflächen im Innenbereich.



ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte/gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L / 10 L

WERKZEUG
Ecoline Wischpflege-Set



8119Eco
Farblos
transparent



8111Eco
Weiß
transparent



SPRAY



Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Pflegewachs Spray.

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte/gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L

WERKZEUG
Ecoline Wischpflege-Set



8129Eco
Farblos
transparent





Pflege

lösemittelfrei

FUSSBODEN PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenpflege, bestehend aus: Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte / gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
2x 1 L



8310Eco
farblos



Reinigung und Pflege

lösemittelfrei

FUSSBODEN REINIGUNGS- UND PFLEGESET



Unser Pflegeset zur Fußbodenreinigung und -pflege, bestehend aus: Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter, Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter, Auftragstücher, Gebrauchsanweisung.

ANWENDUNGSGEBIETE
für geölte / gewachste Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
2x 1 L



8311Eco
farblos



ECOLINE AUFFRISCHER KONZENTRAT

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von lackierten Holzoberflächen.



ANWENDUNGSGEBIETE
für lackierte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L / 5 L / 10 L

WERKZEUG

Ecoline Wischpflege-Set



8106Eco
farblos

ECOLINE MULTITOP LACK POLISH

Speziell für lackierte Fußböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen, einfach auszugießen.



ANWENDUNGSGEBIETE
für lackierte Holzoberflächen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L

WERKZEUG

Teleskop-Wischwiesel



8152Eco
Matt
farblos



8153Eco
Seidenmatt
farblos



Pflege und Regeneration

lösemittelarm: VOC < 5 %



Renovierung und Erneuerung

lösemittelfrei





Reinigung und Pflege

2-teiliges Komplettsset



Reinigung und Pflege

3-teiliges Komplettsset

ECOLINE TELESKOP-WISCHWIESEL

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs 8100 / 8111
- SAICOS Wischpflege-Öl 8144 / 8145 / 8145M
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco

Ersatztücher sind einzeln bestellbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischwiesel: 8189

Art.-Nr. Ersatztuch: 8190

GRÖSSEN

1,05 - 1,85

ECOLINE WISCHPFLEGE-SET

Ausziehbarer Teleskop-Stiel mit 2 Spezialtüchern. Speziell für folgende Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Pflegewachs 8119Eco / 8111Eco
- Ecoline Auffrischer 8106Eco

Ersatztücher im 2er Set sind einzeln bestellbar.

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Oberflächen

BESTELLNUMMER

Art.-Nr. Wischpflege-Set: 8108Eco

Art.-Nr. Ersatztücher (2er Set): 8188Eco

GRÖSSEN

0,90 - 1,40 m



WISCHPFLEGE-ÖL

PFLEGEWACHS

PROFI-PFLEGE-ÖL

ECOLINE
WISCHPFLEGE

ECOLINE
MAGIC CLEANER

ECOLINE
PFLEGEWACHS

ECOLINE
AUFFRISCHER

ECOLINE MULTITOP
LACK POLISH

Art.-Nr.	8144 / 8145 / 8145M	8100 / 8111	8139S / 8139M/ 8139W	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
lösemittelfrei / lösemittelarm								
Beschichtung	Öl	Öl	Öl	alle	alle	Öl	Lack	Lack
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓		✓	✓	✓			
Laminat, PVC, Sonstiges				✓	✓			
Produktart	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L	0,3 L, 1 L, 10 L	1 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L, 5L, 10 L	1 L, 10 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser	-	-	-	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	-	0,5 L auf 5 L	-
Ergiebigkeit (m ² pro 1 Liter)	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²	ca. 100 m ²	ca. 700 m ²	ca. 100 - 150 m ²	ca. 200 m ²	ca. 200 m ²	ca. 100 m ²
Anwendungsintervall im Privatbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit	 8189	 8189	 0950 027 0950 575	 8108Eco	 8108Eco	 8108Eco	 8108Eco	 8189





Sonderwünsche?

Melden Sie sich bei uns +49 25 83 30 37 0

HOLZ-SPEZIALÖL

Zuverlässig, langlebig und pflegeleicht

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.



ANWENDUNGSGEBIETE


Holzterrassen und Gartenmöbel

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



HOLZ-SPEZIALÖL ZUSATZ

ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (0240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

GEBINDEGRÖSSEN

70 ml für 0,75 L Holz-Spezialöl
234 ml für 2,5 L Holz-Spezialöl



STIRNKANTENWACHS

Feuchtigkeit hat keine Chance

Schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.



ANWENDUNGSGEBIETE


Terrassen

WERKZEUG

Tuch

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L



ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich

TERRASSENÖL H₂O



Der wasserbasierende Terrassenanstrich

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives Terrassenöl H₂O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse. Außerdem punktet das Terrassenöl H₂O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holzterrassen und Gartenmöbel

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



0310
Farblos
transparent



0312
Lärche
transparent



0313
Bangkirai
transparent



0318
Teak
transparent



www.blauer-engel.de/uz12a





natürlich schönes Holz

blockfest

offenporig

HOLZLASUR

Farblasur auf Naturöl-Basis

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz und sehr guter Wetterbeständigkeit, sowie Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbefall.



ANWENDUNGSGEBIETE

jegliche, nicht begehbare Außenhölzer

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,
Universallrolle „Klein“



HOLZLASUR H₂O



Schutz und Pflege auf Wasserbasis

Die transparente Holzlasur auf Wasserbasis sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar, wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert. Die Lasur dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall.



ANWENDUNGSGEBIETE


nicht begehbare Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle, Universalrolle „Klein“



schützt und pflegt
witterungsbeständig
schnelltrocknend



HAUS & GARTEN-FARBE

Das Beste für Ihre Außenhölzer

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.



ANWENDUNGSGEBIETE


für alle, nicht begehbaren Außenhölzer, besonders gut für Fenster und Türen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



natürlich schönes Holz

blockfest

offenporig





www.blauer-engel.de/uz12a

BEL AIR H₂O GARTEN- UND FASSADENFARBE



Der umweltfreundliche Anstrich auf Wasserbasis

Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.



Innen & Außen
interior & exterior



Auftrag
application



15 m²
Ergiebigkeit
coverage



3-5h
Trockenzeit
drying time



DIN EN 71.3
für Holzspielzeug
for wooden toys



unbedenklich
harmless



schmutzabweisend
dirt-repellent

ANWENDUNGSGEBIETE


für alle, nicht begehbaren Hölzer im Außen- und Innenbereich

GEBINDEGRÖSSE


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



DECKEND



TRANSPARENT



ökologisch
deckend und transparent
auf Wasserbasis



gegen durchschlagende Äste
kein Alleinanstrich
offenporig

VORSTREICHFARBE GRUNDWEISS



Unentbehrlich für eine einheitliche Oberfläche

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß. **Die Vorstreichfarbe Grundweiß ist kein Alleinanstrich.** Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 41) oder SAICOS Haus & Garten-Farbe (Seite 40).



ANWENDUNGSGEBIETE


Voranstrich Außenhölzer

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,
Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7050
Grundweiß



UNIVERSALIMPRÄGNIERUNG (9004)




Der Rund-um-Sorglos Schutz

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



ANWENDUNGSGEBIETE

Hölzer im Außenbereich

WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle, Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WPC PFLEGE-ÖL

Neuer Glanz für WPC Oberflächen



SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und angerauten WPC-Oberflächen. Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Seite 47).



ANWENDUNGSGEBIETE


für alle Bauteile aus WPC

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



gegen Bläue, Fäulnis & Insekten

wasserbasiert



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC



BIOZIDFREI

0111 farblos

pflegeleicht

schmutz- und wasserabweisend

Info 

KLARLASUR

Hochwertiger Schutz gegen Wind und Wetter

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle, nicht begehbaren, Außen- sowie Innenhölzer

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



7620 Graphitgrau

7630 Steingrau

natürliche Vergrauung

feuchtigkeitsregulierend

Info 

VERGRAUUNGS-LASUR

Der Natur einen Schritt voraus

Egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen und fließenden Holzvergrauung. Einmaliger Anstrich, den Rest erledigt die Natur.



ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

UV-SCHUTZLASUR AUSSEN

Sonnenschutz für Außenholz

Extrem haltbarer UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung und Vergilbung des Holzes. Besonders wasser- und schmutzabweisend.



1101
Farblos
transparent



1111
Kiefer
transparent



1171
Grau
transparent



1181
Nussbaum
transparent

ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

WERKZEUG

Flächenstreicher

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



- verzögert Vergilbung
- schmutzabweisend
- wasserabweisend



Perfekte Reinigung

Pflege für schöne Terrassen



Info ⓘ



Pflegeanweisung

HOLZ-ENTGRAUER (8130)

KONZENTRAT

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE

horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 5 L / 10 L



ohne Abschleifen

HOLZ-ENTGRAUER POWER GEL (8133)

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE

vertikale Flächen wie z. B. Zäune, Sichtblenden, etc.

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 2,5 L



intensiv wirkende Geltextur

TERRASSENREINIGER (8160)

KONZENTRAT

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



gründliche Reinigung

1 L = ca. 30-40 m²

REINIGER FÜR HOLZ-KUNSTSTOFF-DIELEN / WPC (8123)

KONZENTRAT

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt. Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.

ANWENDUNGSGEBIETE

alle Bauteile aus WPC

WERKZEUG

Reinigungsbürste für Holzterrassen

GEBINDEGRÖSSEN

1 L



lösemittelfrei

intensive Reinigung

EASY PAINT SET (0950 555)

Praktisches Set für den perfekten Anstrich

Das Easy Paint Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Holzanstriche im Innen- und Außenbereich

GEBINDEGRÖSSEN

1 Set



praktisch

klimaneutral verpackt

optimale Weiterverarbeitung

PINSELREINIGER (5100)

Reinigt Arbeitsgeräte von SAICOS Holzanstrichen auf Öl/Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

ANWENDUNGSGEBIETE

Arbeitsgeräte genutzt mit Anstrichen auf Öl- und Wachsbasis

GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 10 L



gründlich

geruchsarm

schonend



BENZOLFREI



HANDPADHALTER „GROSS“ (0950 684)

Handlicher Padhalter um kleinere Flächen wie Tischplatten, Treppenstufen oder Möbeloberflächen zu bearbeiten.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

250 mm x 110 mm



PADHALTER MIT STIELAUFNAHME (0950 685)

Praktischer Padhalter mit Stielaufnahme für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie z.B. unter Heizkörpern.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

250 mm x 110 mm



NEU

AQUA-ROLLE

Die Rolle für Anstriche auf Wasser-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 008)



UNIVERSALROLLE „KLEIN“

Der Allrounder für kleine Flächen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

2er Set, 100 mm (0950 007)



ÖL/WACHS-ROLLE

Die hochwertige Rolle für Anstriche auf Öl- oder Wachs-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 013)



FARBWANNE „KLEIN“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher
Universalrolle „Klein“
Wanneneinleger „Klein“ im 5er-Set

GRÖSSEN

15 x 30 cm (0950 227)
Wanneneinleger „Klein“ 5er Set (0950 228)



BÜGEL FÜR ROLLEN

Farbwalzenbügel mit ergonomischem Griff in Profi-Qualität

ANWENDUNGSGEBIETE

für ergonomisches Arbeiten

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Farbrollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

100 mm (0950 019)
250 mm (0950 020)



FLÄCHENSTREICHER

Für jedes Projekt der richtige Flächenstreicher

ANWENDUNGSGEBIETE

für Öl- und Wassersysteme

PASSENDE ARTIKEL

Pinselreiniger
Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

30 mm (0950 030)
50 mm (0950 050)
60 mm (0950 060)
100 mm (0950 100)



FARBWANNE „GROSS“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme mit Rollen

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher
Aqua-Rolle, Öl/Wachs-Rolle
Wanneneinleger „Groß“ im 5er-Set

GRÖSSEN

31 x 35 cm (0950 229)
Wanneneinleger „Groß“ 5er Set (0950 230)



TELESKOP-STIEL MIT KLICKVERBINDUNG

Praktischer Helfer beim Anstrich großer Flächen

ANWENDUNGSGEBIETE

Kombinierbar mit allen SAICOS Aufsätzen

PASSENDE ARTIKEL

Fußbodenstreichbürste
SAICOS Rollen

GRÖSSEN

110-220 cm (0950 231)



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE

Für die Beschichtung öl-basierter Anstriche

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für SAICOS Öl-Systeme

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



EDELSTAHL DOPPELFEDERSPACHTEL

Handlicher Spachtel zum Auftragen von Anstrichen für Holzfußböden

ANWENDUNGSGEBIETE

alle spachtelbaren Produkte die
anschließend mit einem Pad egalisiert werden

GRÖSSEN

270 mm (0950 027)



REINIGUNGSBÜRSTE FÜR HOLZTERRASSEN

Einfaches Handling, gründliches Ergebnis

ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung von Holzterrassen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Reiniger für den Außenbereich

GRÖSSEN

200 mm (8191)



SUPER PAD

Egalisieren oder Schleifen - Die Pads für alle Fälle

ANWENDUNGSGEBIETE

Pads zum Schleifen, Reinigen
und Egalisieren

GRÖSSEN

16"/406mm

FARBEN

weiß (0950 575)

grün (0950 599)

schwarz (0950 623)

beige (0950 583)

SCHLEIFVLIESMATTE

Das Maronenpad für den perfekten Renovierungsschliff

ANWENDUNGSGEBIETE

Renovierungsschliff

GRÖSSEN

16"/405 mm

Korn 280 (0950 727)





SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3


D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



Alle vorherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Programm-, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in dieser Preisliste abgebildeten Farben unterliegen Druckschwankungen und sind daher nicht verbindlich. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen technischen Merkblättern.
Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe Stock