osmo®
...in form und farbe

2021.2

INNENHOLZ

MASSIVHOLZPROFILE
RAHMENHÖLZER
GLATTKANTBRETTER

ALLES IM BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo 4–7

PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG 8–17
Fichte mit Uviwax® 10–11
Fichte Weiß transparent 12–13
Fichte Weiß deckend 14–15
Fichte Weiß gebürstet Weiß Matt 16–17

PROFILHOLZ UNBEHANDELT 18–30
Exklusive Holzarten 20–21
Saunaprofile 22–25
Fichte unbehandelt 26–28
Hobeldielen 30
Fußboden 31

RAHMENHÖLZER UND GLATTKANTBRETTER 32–35
Zubehör 36–37

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE FÜR INNEN 38–41
Dekorwachs 39
Holzprotektor, Klarwachs 40
Uviwax®, Wohnraum-Wachs 41

Holzlexikon 42
Allgemeine Hinweise 43

HINWEIS

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Holzarten auf der Seite 42, und die allgemeinen Hinweise auf der Seite 43.

osmo® ...in form und farbe

HOLZ
TRIFFT
FARBE

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo®
...in form und farbe

UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird.

Holz ist ein wirkungsvoller CO_2-Speicher, der sich aufgrund seiner vielzähligen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

ZERTIFIZIERUNGEN

PEFC
PEFC/04-31-0570
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben dem ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C016744
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFC™ und FSC® garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.

Faseprofil Fichte, Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß Matt

Natürliche Schönheit, die lange währt. Holzprofile mit Langzeitschutz – fix und fertig endbehandelt.

PROFILHOLZ OBERFLÄCHENBEHANDELT

PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Faseprofil Fichte, endbehandelt mit Uviwax®, farblos

DAUERHAFTER VERGILBUNGSSCHUTZ

UVIWAX® – DER ERSTE FARBLOSE UV-SCHUTZ FÜR INNENRÄUME

Holz ist ein organischer Werkstoff, der unter dem Einfluss von Sonnenlicht seine Farbe verändert. Dies fällt besonders ins Auge, wenn Sie nach einiger Zeit Bilder umhängen oder Möbel verrücken möchten: Die vom Sonnenlicht geschützten Stellen zeichnen sich deutlich heller an der Wand ab. Osmo entwickelte den ersten farblosen UV-Schutz für Innenholz. Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.

UVIWAX® VORTEILE

> der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
> mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten – fix und fertig für die Montage
> Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
> der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen
> für die Behandlung der Schnittkanten und angrenzender Holzelemente (Leisten etc.) ist Osmo Uviwax® auch in 0,75 l und 2,5 l Gebinden erhältlich

Softline

Faseprofil

Fichte, UV-geschützt mit **Uviwax®**

Fichte ohne UV-Schutz (Farbveränderung des Holzes nach ca. 1 Jahr)

Softline endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung**	**14 x 121**	110 mm/10 mm	2,40 – 5,40 alle 60 cm	6	216	365 01 020	**39,50**	33,19
		19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 5,40 alle 60 cm	4	168	365 01 040	**45,60**	38,32

Faseprofil endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung**	**19 x 146**	135 mm/10 mm	3,00 – 4,80 alle 60 cm 5,10	4	168	365 01 080	**45,60**	38,32

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

Faseprofil Fichte, endbehandelt Wachsglanz Weiß transparent

FICHTE WEISS TRANSPARENT

Montagefertig endbehandelte Fichtenprofile mit hochwertigen Osmo Wachsen erhalten Sie nur bei uns. Die Oberflächen sind offenporig, reißen nicht und blättern nicht ab. Der transparente Anstrich lässt die Maserung des Holzes dezent durchscheinen und bietet gleichzeitig einen dauerhaften Vergilbungsschutz.

Fichte Wachsglanz
Weiß transparent

Softline

Faseprofil

Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze (nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Softline endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	**14 x 121**	110 mm/10 mm	2,40 – 5,40 alle 30 cm	6	216	352 02 131	**39,50**	33,19
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,70/3,00/ 3,60/3,90/ 4,20/4,50/ 4,80/5,10/ 6,00	4	168	352 02 321	**45,60**	38,32

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.

Faseprofil endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	**Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung**	**19 x 146**	135 mm/10 mm	3,00/3,60/ 3,90/4,20/ 4,50/4,80/ 5,10	4	168	355 01 005	**45,60**	38,32

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

Softline Fichte, endbehandelt Classic Weiß deckend

FICHTE WEISS DECKEND

Das Fichtenprofil Softline in der Ausführung Classic Weiß ist werkseitig endbehandelt. Die weiß deckende Ausführung verleiht Ihren Räumen eine helle und großzügige Erscheinung.

Fichte Classic Weiß deckend

Softline

Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze (nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Softlineprofil endbehandelt weiß deckend

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte Classic Weiß* A-Sortierung**	**14 x 121**	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60 – 5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 017	**38,70**	32,52

*Classic Weiß deckend: für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7394 Weiß deckend

GUT KOMBINIERT

Passende Leisten finden Sie in unserem aktuellen Leistenkatalog.
Besuchen Sie uns auf www.osmo.de.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

Faseprofil Fichte, Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß Matt

FICHTE GEBÜRSTET WEISS MATT

Massives Fichtenholz auf der Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß Matt. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem massiven Fichtenholz eine besondere Ausstrahlung. Insbesondere die waagerechte Verlegung betont den einzigartigen Charakter der Flächen.

Fichte gebürstet
Weiß Matt

Faseprofil

Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze (nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Faseprofil gebürstet, behandelt Weiß Matt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebürstet Weiß Matt A-Sortierung	**19 x 146**	135 mm/10 mm	2,70/3,00 3,60/3,90 4,20/4,80 5,10	4	168	385 01 026	**52,20**	43,87

ABSCHLUSSLEISTEN GEBÜRSTET

Erst mit der richtigen Leiste wird‘s richtig schön!
Die Abschlussleiste 19 x 40 mm hat eine moderne eckige Form, ist an beiden Sichtseiten gebürstet und passt endbehandelt Weiß Matt zu dem entsprechenden Faseprofil. Die rückseitige Clipfräsung ermöglicht eine unsichtbare Befestigung mit dem Leisten-Clip Nr. 4.

Abschlussleisten Massivholz

	Holzart und Sortierung	Oberfläche	Profil in mm	Länge in m	VPE	Art.-Nr.
	Fichte astig	**gebürstet, unbehandelt**	**19 x 40**	2,70	10 Stück	801 01 154
	Fichte astig	**gebürstet, Weiß Matt**	**19 x 40**	2,70	10 Stück	801 01 155

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

Softline Hemlock

Gibt Freiraum zur Gestaltung – Holz in seiner natürlichen Weise

PROFILHOLZ UNBEHANDELT

Softline Rotzeder

EXCLUSIV WOHNEN – BEWUSSTER GENIESSEN

Stilvolles Wohnen ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, sondern auch der Materialien, die unseren Lebensraum umgeben. Wand- und Deckenverkleidungen aus exklusiven Hölzern verleihen dem Raum eine eigene Ausstrahlung.

Wir haben für Sie Holzsorten ausgesucht, die für Innenräume besonders gut geeignet sind und den Charakter Ihrer Einrichtung unterstreichen: dezentes Hemlock, lebhafte Rotzeder und helle Espe. Mit diesen Hölzern schaffen Sie ein Milieu für anspruchsvolles Wohnen.

Rotzeder

Hemlock

Espe

Softline

Softline unbehandelt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück pro Bund	Stück pro Paket	Art.-Nr.	Preis in €/m² inkl. MwSt.	Preis in €/m² o. MwSt.
PEFC	**Rotzeder* A-Sortierung**	**11 x 94**	85 mm/8 mm	2,13/2,44 2,74	10	220	305 33 010	**99,40**	83,53
PEFC	**Hemlock** A-Sortierung**	**12,5 x 95**	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/2,74 3,66/4,00 4,27/4,88	8	352	305 32 906	**77,90**	65,46

*im Prinzip astrein

**im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück pro Bund	Stück pro Paket	Art.-Nr.	Preis in €/m² inkl. MwSt.	Preis in €/m² o. MwSt.
PEFC	**Espe A-Sortierung**	**15 x 90**	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	**89,95**	75,59

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder) – stärkenverleimt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück pro Bund	Stück pro Paket	Art.-Nr.	Preis in €/m² inkl. MwSt.	Preis in €/m² o. MwSt.
PEFC	**Espe A-Sortierung stärkenverleimt***	**15 x 90**	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 002	**89,95**	75,59

PROFILEIGENSCHAFTEN

> durchgehende massive Decklage ca. 3 mm
> unter Lage und Feder keilgezinkt – aus massiver Espe

Das stärkenverleimte Saunaprofil besteht aus 2 Lagen Espe Vollholz. Die Sichtseite besteht aus einer durchgehenden Decklage in der Holzat Espe. Die untere Lage (inkl. Feder) besteht ebenfalls aus Vollholz in der Holzart Espe, ist aber in der Länge keilgezinkt. Die Decklage ist mit einem D-4 Leim dauerhaft mit der unteren Lage verleimt.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

PROFILHOLZ UNBEHANDELT

Material: Wand/Decke: Fichte, Bankleisten: Espe

Foto: Sauna und mehr… GmbH

BESTE HÖLZER FÜR ENTSPANNTE MOMENTE

Wir empfehlen Ihnen für den Saunabau ausgesuchte, besonders hochwertige und verzugsarme Profile aus Espe, Hemlock, Weiß-Tanne oder Fichte. Fichtenholz gilt als Klassiker im skandinavischen Saunabau. Noch widerstandsfähiger und praktisch astfrei ist Espenholz, eine sehr helle Laubholzart. Hemlock schimmert rötlich und wirkt besonders edel in Kombination mit Glas. Für Saunabänke sind die Holzarten Abachi und Espe wie geschaffen. Die extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit führt dazu, dass sich die Bank weniger aufheizt.

Espe

Hemlock

Weiß-Tanne

Fichte

Abachi

VORTEILE DER OSMO-SAUNAPROFILE

> edle Optik in Espe, Hemlock, Weiß-Tanne oder Fichte
> verzugsarm und widerstandsfähig
> ausgesuchte Qualität (A-Sortierung)
> unbehandelt

Softline-Saunaprofil

BITTE VERWENDEN SIE IN DER SAUNAKABINE NUR UNBEHANDELTE HÖLZER

Material: Wand: Tanne, Bankleisten Espe

Foto: Sauna und mehr… GmbH

PROFILHOLZ UNBEHANDELT

Material: Wand/Decke: Espe, Bankleisten: Espe

Foto: Sauna und mehr… GmbH

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Espe A-Sortierung	**15 x 90**	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	**89,95**	75,59
	Hemlock* A-Sortierung	**12,5 x 95**	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/3,66 4,00/4,27/4,88	8	352	305 32 906	**77,90**	65,46
	Weiß-Tanne im Prinzip astrein**	**13,5 x 95**		2,00 – 2,40	8	352	305 10 002	**75,20**	63,19
	Fichte A-Sortierung	**14 x 96**	85 mm/10 mm	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	**37,50**	31,51
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	**38,95**	32,73

*im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts **Rifts/Halbrifts Qualität nachsortiert – Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer.

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder) – stärkenverleimt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Espe A-Sortierung stärkenverleimt*	**15 x 90**	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70/3,00	6	264	305 72 002	**89,95**	75,59

*im Prinzip astrein; – Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer.

PROFILEIGENSCHAFTEN

> durchgehende massive Decklage ca. 3 mm
> untere Lage und Feder keilgezinkt – aus massiver Espe

Die Formaldehydabgabe bei einer erhöhten Temperatur von 90° entspricht der ÖNORM M 6219-1.
Prüfzeugnis CT-20-04-23-02 vom Institut für Holztechnologie in Dresden, mit Prüfbericht 2519594 vom 10. Dezember 2019.

Das stärkenverleimte Saunaprofil besteht aus 2 Lagen Espe Vollholz. Die Sichtseite besteht aus einer durchgehenden Decklage in der Holzat Espe. Die untere Lage (inkl. Feder) besteht ebenfalls aus Vollholz in der Holzart Espe, ist aber in der Länge keilgezinkt. Die Decklage ist mit einem D-4 Leim dauerhaft mit der unteren Lage verleimt.





Bankleisten unbehandelt

	Holzart	Dimension in mm	Länge in m	Stück pro Bund	Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
						inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Abachi	**22 x 80**	Längen von 1,80 – 3,00 m nach Vorrat	5	807 66 148	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		10	807 66 153	auf Anfrage	auf Anfrage
	Espe	**22 x 80**		5	807 72 348	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		6	807 72 353	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 90		5	807 72 360	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

PROFILHOLZ UNBEHANDELT

Faseprofil Fichte

Softline

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte A-Sortierung**	**14 x 121**	110 mm/10 mm	2,10 – 5,40 alle 30 cm	6	216	305 01 131	**29,90**	25,13
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,40 – 5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 321	**36,40**	30,59
PEFC	**Fichte us/sf hobelfallend**	**19 x 146**	135 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20 – 5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 325	**27,20**	22,86

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte A-Sortierung**	**14 x 96**	85 mm/10 mm	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	**37,50**	31,51
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	**38,95**	32,73

Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer.

Standardprofil, 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte A-Sortierung**	**12,5 x 96**	88 mm/8 mm	2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	10	220	301 01 041	**24,80**	20,84
		19 x 96		2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	6	264	301 01 301	**29,40**	24,71

Blockhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
PEFC	**Fichte us/sf hobelfallend**	**19 x 96**	88 mm/8 mm	2,10/2,40 3,00/3,60 4,20/4,50 5,10	6	264	308 01 290	**33,20**	27,90

FICHTE UNBEHANDELT

A-SORTIERUNG

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.

Fichte

HOBELFALLEND

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk „hobelfallend“ verpackt („wie es aus dem Hobel fällt“). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70 %) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen.
Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-verhältnis.

Softline

Standardprofil

Faseprofil

Landhausprofil

Blockhausprofil

Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	**14 x 146**	135 mm/10 mm	3,00 3,60 – 5,10 alle 30 cm	6	168	311 01 141	**35,40**	29,75
		19 x 146		3,00/4,20 5,10	4	168	311 01 321	**36,40**	30,59
	Fichte us/sf hobelfallend	**19 x 146**		3,00 – 5,40 alle 30 cm	4	168	311 01 323	**27,20**	22,86
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	**22 x 121**	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60 – 5,40 alle 30 cm	4	216	311 01 817	**29,65**	24,92
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	**25 x 121**	110 mm/10 mm	3,90 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 801	**36,60**	30,76
		28 x 121		4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 802	**41,40**	34,79
	Fichte us/sf hobelfallend	**28 x 146**	135 mm/10 mm	4,20/4,50 5,10	3	84	311 01 621	**41,40**	34,79

Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	**Fichte A-Sortierung**	**14 x 146**	135 mm/10 mm	2,40/2,70+ 3,00 – 5,40 alle 60 cm	6	168	306 01 141	**39,70**	33,36

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

FICHTE UNBEHANDELT

B-SORTIERUNG

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z. B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse. Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.

Fichte

FICHTE UNBEHANDELT B-SORTIERUNG

Softline

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	**14 x 121**	110 mm/10 mm	nach Vorrat	6	216	305 01 132	**13,95**	11,72
		19 x 121		nach Vorrat	5	180	305 01 927	**14,95**	12,56
		19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	305 01 322	**16,70**	14,03

Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	**14 x 146**	135 mm/10 mm	nach Vorrat	6	168	311 01 142	**10,80**	9,08
		19 x 146		nach Vorrat	4	168	311 01 322	**16,70**	14,03

Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	**14 x 146**	135 mm/10 mm	nach Vorrat	6	168	306 01 142	**7,80**	6,55

Softline Fichte, 1x behandelt mit Dekorwachs 3181 Kiesel

Hobeldielen Fichte

FÜR DACHBODEN UND GARTENHÄUSER

Osmo Hobeldielen sind die robuste Alternative für Einsatzbereiche wie Dachböden, Zwischendecken (z. B. für Carports) und Partyräume. Das Holz wurde nicht künstlich nachgetrocknet. Daher kann es durch die natürliche Holztrocknung zu Fugenbildungen zwischen den Dielen kommen. Hobeldielen sind nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen. Die Hobeldielen werden auf einer Balkenlage verschraubt und sind nicht für Fußbodenheizungen geeignet.

EIGENSCHAFTEN

> Holzfeuchte ca. 14–18 %
> nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen

Hobeldiele

Hobeldielen scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	**22 x 121**	110 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20/4,80	4	216	312 01 101	**33,60**	28,24
		25 x 111	103 mm/8 mm	3,90 – 5,10 nach Vorrat	5	180	312 01 523	**38,60**	32,44

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

Massivholzdielen Kiefer nordisch, A Sortierung, Verlegemuster mit zwei unterschiedlichen Dielenbreiten

OSMO FUSSBODEN
Massivholzdielen – Ökologisch, nachhaltig, einzigartig

Für's Leben. Das Osmo Fußbodenprogramm bietet eine breite Auswahl an Massivholzdielen in den Holzarten Eiche, sib. Lärche, Kiefer und Fichte. Neben vielen unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten werden die Dielen wohnfertig endbehandelt mit einer Premium Osmo Hartwachs-Öl Oberfläche oder unbehandelt angeboten.

Wenig Platz oder eine Fußbodenheizung stellen kein Problem mehr dar dank unserer Massivholzdielen in 15 mm Stärke.

Und für alle, die Wert auf Individualität legen, bietet Osmo die „Creativ-Dielen" an. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten Ihren persönlichen Wunsch-Fußboden – individueller geht nicht.

Mehr Infos finden Sie im Fußboden Katalog

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

RAHMENHÖLZER

Osmo Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die massiven Rahmenhölzer und Glattkantprofile aus hochwertigem nordischen Nadelholz eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche.

GLATTKANTBRETTER

Unsere Glattkantbretter aus der kanadischen Kiefernart Ponderosa Pine sind verzugsarm und eignen sich gut für Anstriche.

GLATTKANTPROFILE

Das Universaltalent unter den Konstruktionshölzern. Ob als Regalboden oder Lattenrost – für Vieles sind die allseitig gehobelten Glattkantprofile unverzichtbar. Als Wand- oder Deckenverkleidung eingesetzt (Abstand 5 oder 10 mm) bieten diese Profile neben der Gestaltung auch eine sehr gute Schalldämmung.

Rahmenhölzer

Glattkantbretter

Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte nachsortierte Qualität	**11 x 68**	2,70	10	150	330 01 216	**2,00**	1,68
		11 x 93	2,70	10	110	330 01 196	**2,55**	2,14
		18 x 68	2,70/4,50	10	140	330 01 436	**2,70**	2,27
		18 x 93	2,70	5	110	330 01 451	**3,45**	2,90
		18 x 118	2,70	5	90	330 01 461	**4,35**	3,66
		18 x 143	2,70	5	70	330 01 471	**5,20**	4,37
		18 x 168	2,70	5	60	330 01 481	**6,05**	5,08
		18 x 193	2,70	5	50	330 01 490	**6,90**	5,80

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte nachsortierte Qualität	**26 x 45**	2,70/4,50	8	176	331 01 626	**2,50**	2,10
		26 x 68	2,70/4,50	4	128	331 01 628	**3,85**	3,24
		26 x 93	2,70/4,50	4	88	331 01 646	**5,05**	4,24
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 756	**3,50**	2,94
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 766	**2,90**	2,44
		38 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 816	**4,35**	3,66
		38 x 68	2,70/4,50	4	56	331 01 627	**5,20**	4,37
		38 x 93	2,70/4,50	3	66	331 01 716	**6,95**	5,84
		38 x 143	2,70/4,50	2	28	331 01 706	**10,80**	9,08
		45 x 45	2,70/4,50	4	88	331 01 866	**3,95**	3,32
		45 x 68	2,70/4,50	3	48	331 01 876	**5,95**	5,00
		57 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 946	**6,20**	5,21
		57 x 80	2,70/4,50	2	48	331 01 966	**8,70**	7,31
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 916	**8,85**	7,44
		68 x 93	2,70/4,50	2	28	331 01 976	**11,80**	9,92
		90 x 90	2,70	1	22	331 01 977	**18,20**	15,29

Rahmenholz gehobelt/gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	**18 x 45**	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,80 alle 60 cm 5,10	10	220	335 01 381	**1,20**	1,01

Rahmenholz gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	**22 x 48**	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,20 alle 60 cm	10	220	251 03 430	**1,35**	1,13



Rahmenholz gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	**26 x 45**	2,70/4,50	8	176	331 01 620	**2,15**	1,81
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 750	**2,80**	2,35
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 799	**2,45**	2,06
		38 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 810	**3,65**	3,07
		45 x 45	2,70/4,50/5,10	4	88	331 01 867	**3,25**	2,73
		57 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 940	**5,15**	4,33
		57 x 80	2,70/4,50/5,10	2	48	331 01 960	**7,10**	5,97
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 919	**7,25**	6,09

Glattkantbretter gehobelt (scharfkantig, extrem verzugsarm)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Ponderosa Pine lose	**19 x 235**	4,27/4,88	-	40	332 85 001	**10,80**	9,08
		19 x 285	4,27/4,88	-	30	332 85 002	**14,30**	12,02
		29 x 285	4,27/4,88	-	24	332 85 004	**20,20**	16,97

Glattkantprofil (gehobelt) Längskanten mit Fase

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	**18 x 93**	2,70 – 5,10	5	220	330 01 456	**2,80**	2,35
		18 x 118		5	180	330 01 466	**3,55**	2,98
		18 x 143		5	140	330 01 476	**4,15**	3,49
		18 x 168	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	5	120	330 01 486	**4,90**	4,12
		18 x 193		5	100	330 01 496	**5,60**	4,71
		21 x 93	3,00/4,20 4,80/5,10	4	176	330 01 940	**3,25**	2,73
		21 x 118	2,70/3,00 4,20/4,80 5,10	4	144	330 01 941	**4,05**	3,40
		21 x 143	3,00/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	4	112	330 01 942	**4,85**	4,08
		21 x 168	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	96	330 01 943	**5,65**	4,75
		21 x 193	3,00/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	4	80	330 01 944	**6,45**	5,42
		21 x 218	4,20 – 5,40 nach Vorrat	3	96	330 01 800	**7,90**	6,64
		25 x 110	3,90 – 4,80	4	216	330 99 908	**4,35**	3,66
		26 x 140	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	3	84	332 01 663	**6,15**	5,17
		26 x 190	2,70 – 3,00 4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	60	332 01 683	**8,30**	6,97

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

RUNDUM EFFIZIENT – MIT OSMO ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör von Osmo wird Ihnen die Arbeit leichter von der Hand gehen. Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen sämtliche Produkte, die zur Montage von Osmo Massivholzprofilen erforderlich sind.

Ergänzend erhalten Sie bei Osmo ein umfangreiches Sortiment an Funktionsleisten für Boden, Wand und Decke.

Verlegung mit Nut/Feder (im Innenbereich*)

Produkt	Verwendung für: Profilstärke in mm	Stück		Art.-Nr	Preis in €/Schachtel		Bedarf Profilholzkrallen je m²	
		je Schachtel	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.	Profilholzbreite	Stück
Profilklammer Nr. 3 verzinkt	**10 – 11**	250	40	399 00 008	**2,90**	2,43		
Profilklammer Nr. 4 verzinkt	**12,5 – 16**	250	40	399 00 009	**3,25**	2,73		
Profilklammer Nr. 5 verzinkt	**18 – 19**	250	40	399 00 001	**3,25**	2,73	Profilholzbreite	Stück
Stifte für Profilklammer verzinkt 1,6 x 25 mm		250	40	399 00 002	**1,45**	1,22	**94/96 mm**	**ca. 35**
Profilklammer Nr. 4 und Stifte, verzinkt	**12,5 – 16**	100	40	399 00 003	**2,50**	2,10	**144/146 mm**	**ca. 25**

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet



SPAX®-S Edelstahlschrauben (mit bauaufsichtlicher Zulassung); für Wand, Decke und Fassade*

Ø in mm	Länge in mm	Gewindelänge in mm	Stück/Schachtel	Art.-Nr	Preis in €/Karton		Antrieb
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	**37,80**	31,76	Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit Inhalt/Karton: 200 Stück
4,5	50	32	200	799 00 350	**42,25**	35,52	
4,5	60	37	100	799 00 351	**24,20**	20,43	
4,5	70	42	100	799 00 352	**26,00**	21,86	

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

KREATIV WERDEN MIT OSMO HOLZANSTRICHEN

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv. Unser Sortiment bietet Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Egal, ob Sie es intensiv farbig oder eher natürlich wünschen und entscheiden Sie, ob die behandelte Fläche Feuchtigkeit (z. B. im Bad) oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein wird.

DEKORWACHS

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
- Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- Gebindegrößen: 0,125l; 0,375l; 0,75l; 2,50l; 25l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

TRANSPARENTE TÖNE

3101 Farblos auf Fichte
3102 Buche leicht gedämpft auf Fichte
3103 Eiche hell auf Fichte
3111 Weiß auf Fichte
3118 Granitgrau auf Fichte
3119 Seidengrau auf Fichte
3123 Goldahorn auf Fichte
3136 Birke auf Fichte
3137 Kirschbaum auf Fichte
3138 Mahagoni auf Fichte
3143 Cognac auf Fichte
3161 Ebenholz auf Fichte
3164 Eiche auf Fichte
3166 Nussbaum auf Fichte
3168 Eiche Antik auf Fichte

INTENSIVE TÖNE

3104 Rot auf Fichte
3105 Gelb auf Fichte
3125 Blau auf Fichte
3131 Grün auf Fichte
3132 Graubeige auf Fichte
3169 Schwarz auf Fichte
3172 Seide auf Fichte
3181 Kiesel auf Fichte
3186 Weiß Matt auf Fichte
3188 Schnee auf Fichte

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

> Farblos, für innen und außen
> Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
> Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
> Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m²

KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

> Farblos, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
> Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

> Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
> Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche,
im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²

WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

> Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
> Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
> Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
> Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,0 l; 10 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²

NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist ein feinjährig gewachsenes, helles und astreiches Holz. Neben braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarzumrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Unter der Einwirkung von UV-Licht nimmt unbehandelte und farblos behandelte Fichte einen wärmeren, leicht gelblich-braunen Ton an.

HEMLOCK

Diese nordamerikanische Tannen-Art ist hell-bräunlich gefärbt und im Prinzip astfrei. Bei unseren Massivhölzern mit Rifts/Halbrifts (aufrecht stehenden Jahresringen) ist der Verzug sehr gering. Gelegentlich kommen braune oder hellgraue Mineralstreifen und bräunliche Rindeneinschlüsse vor. Das harzfreie Holz eignet sich wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gut für die Sauna.

WEISS-TANNE

Das Holz der Weiß-Tanne ähnelt dem der Fichte. Im Gegensatz zur Fichte ist Tanne jedoch fast harzfrei. Wegen ihres guten Stehvermögens, auch bei andauernder Feuchtigkeit und Hitze, wird sie traditionell im Saunabau verwendet.

ESPE

Die Espe gehört zur Gattung der Pappeln und liefert ein sehr helles und fast astfreies, gelbliches oder rosa-gelbliches Holz. Unter Sonnenlicht dunkelt es gelblich nach. Es ist sehr stabil und splittert kaum. Wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich gut für den Saunabereich.

ROTZEDER

Das deutliche Farbspiel von hellgelb bis dunkelbraun – auch innerhalb eines Brettes – verleiht diesem Holz seine lebhafte Ausstrahlung. Unter Sonnenlicht dunkelt es bräunlich nach. Das weiche und sehr formstabile Holz lässt sich sehr gut bearbeiten. Rotzeder ist problemlos in Feuchträumen einsetzbar. Die angebotenen Profilhölzer sind im Prinzip astfrei.

PONDEROSA PINE

Die gelblich bis hellrötliche Kiefernart mit sehr ausgeprägten großen Ästen zeichnet sich durch sehr geringen Verzug, auch bei großen Breiten aus. Das vergleichsweise harzarme Holz dunkelt unter Sonnenlicht rötlich bis orangebraun nach.

PREISE

PREISANGABEN:
Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.
Abgabe nur in ganzen Bunden.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmaß (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.



PREISSTELLUNG:
Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands).
Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.
Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ

HOLZFEUCHTE:
ca. 14 – 18 % bei Fichte/Kiefer
ca. 12 – 14 % bei Überseehölzern

MASSTOLERANZEN:
Länge: + 50 mm / - 25 mm,
Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:
A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN, us/sf hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sort.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung in Holzfarbtönen oder unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen. Bei einer weißen Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holztrocknungsprozess ist zu tolerieren.

Bei Profilen ohne Schattengrund (z. B. Faseprofil) ist eine spätere sichtbare Fugenbildung, durch die natürliche Nachtrocknung, zu erwarten.
Das richtige Wohnklima für Massivholz und für das eigene Wohlbefinden liegt zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchte, bei einer Raumtemperatur von etwa 20° Celsius.
Dies ist besonders während der Heizperiode zu beachten, eventuell sind Luftbefeuchter aufzustellen.

VERLEGUNG:
Für die Montage beachten Sie bitte die Verlegehinweise, die Sie im Fachhandel erhalten oder direkt im Internet unter **www.osmo.de** finden.
Der konstruktive Holzschutz – ausreichende Hinterlüftung – ist besonders zu beachten.
Zur Befestigung der Grundlattung verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund zugelassene Befestigungssysteme.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache.
Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Qualität eingesetzt. Geliefert wird hobelfallend (ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind zu tolerieren.
Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich.)
Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.
Bei Colorholz kann die Rückseite Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung aufweisen und ist daher nicht als Sichtseite geeignet.
Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.
Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.
Bitte beachten Sie die “Allgemeinen Hinweise”, Detailinformationen zu den Oberflächen und die Informationen aus dem “Holzlexikon”.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN
Massivholzdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN
Fußbodenleisten
Funktionsleisten
Bastelleisten

> TERRASSEN
Holz
BPC

> SICHTBLENDEN
Holz / HPL / ALU / BPC
Schallschutz

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

© 2021 D 1.2 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise sind Stückpreise und verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro und gültig ab 01.04.2021. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.