



Schutzgebühr
5,00 €

VivaGardea®



Aufgrund steigender Preise für Rohstoffe und Logistik hat es Preis-erhöhungen gegeben. Hier finden Sie die aktuellen Endverbraucher-Preisempfehlungen.

ZAUNSYSTEME

2021

MODERN

WPC | KUNSTSTOFF | ALU | DRAHT

SYSTEM

SYSTEM WPC | METALL | GLAS

NATUR

HARTHOLZ | TMT | NADELHOLZ

VivaGardea®


TAUCHEN SIE EIN IN DIE VIVAGARDEA®-WELT 2021 – WIR LADEN SIE HERZLICH DAZU EIN.

In den letzten Jahren hat sich das Thema Garten immer weiterentwickelt. Er ist nicht mehr nur eine Grünfläche mit sich anschließendem Gemüsebeet. Heutzutage wird der Garten zum Wohnraum umfunktioniert. Schaffen auch Sie sich ihre eigene Wohlfühloase zum Verweilen und Entspannen. Ein Refugium, in das Sie sich zurückziehen oder in dem Sie mit guten Freunden in gemütlicher Runde ein paar fröhliche und gesellige Stunden unter freiem Himmel verbringen können.

Mit den VivaGardea®-Zaunsystemen können Sie Ihren Garten gestalten. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die neuesten Trends und erleben Sie in diesem Katalog eine grenzenlose Vielfalt, die in Kombination mit ein paar guten Ideen unendliche Gestaltungsspielräume eröffnet.

Mit dem neuen „Zaun-Navigator“ behalten Sie dabei den Überblick und finden schnell die richtigen Produkte für Ihr Projekt. Für eine fachgerechte Planung sprechen Sie Ihren VivaGardea®-Fachhändler an. Da wird keine Frage offen bleiben.

Mehr Ideen für Ihren Garten finden Sie in unserem weiteren Katalog VivaGardea® Terrassensysteme.



Alle Preise sind unverbindliche Abholpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Befristete Preisnachlässe und Aktionsprodukte sind gesondert gekennzeichnet. Änderungen an den Produktspezifikationen bleiben ebenso vorbehalten wie Abverkauf von Einzelpositionen und Preisänderungen sowie Fehler und Irrtümer. Die Abbildungen und Farben können abweichen. Alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können. Stand: Mai 2021.

FOTOS: VivaGardea® · Enno Kunze, qnze.de · Fotostudio Heising · Brüggmann Traumgarten · Profex · Frøslev Træ · Hadra® · Dimplex – Bad Lippspringe · megawood Novo-Tech Trading GmbH Aschersleben® · Spannhake – Verden · HolzTec – Heide · Pircher – Niederdorf Italy · Fam. Ottersberg – Wiesmoor · Fam. Wiedmann – Leer · Bents & Basse – Norden · Freitag – OHZ · R. Boersma – Neermoor · Fam. Baum – Lilienthal und weitere.
 Adobe Stock: © Angelov – stock.adobe.com, © anela47 – stock.adobe.com, © Photographee.eu – stock.adobe.com, © U. J. Alexander – stock.adobe.com, © luchschenF – stock.adobe.com, © maho – stock.adobe.com, © Smileus – stock.adobe.com, © Hermann – stock.adobe.com, © js-photo – stock.adobe.com, © cat_arch_angel – stock.adobe.com, © korisbo – stock.adobe.com, © KB3 – stock.adobe.com, © Natalia – stock.adobe.com, © onzon – stock.adobe.com, © Thomas Söllner – stock.adobe.com, © mashiki – stock.adobe.com, © Composer – stock.adobe.com, © Robert Kneschke – stock.adobe.com, © Ralph Maats – stock.adobe.com, © Patrizia Tilly – stock.adobe.com



Aktuelle Informationen unter www.vivagardea.de

Dort finden Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe, der Ihnen alles über die VivaGardea®-Produkte zeigen und erklären kann!

INHALT

DIE GANZE VIELFALT MODERNEN SICHTSCHUTZES AUF 164 PRALL GEFÜLLTEN SEITEN!

05 VivaGardea® Zaun-Navigator

09 MODERN | Alternative Werkstoffe

Moderne Werkstoffe	10	» VivaView Peberholm XL	32
WPC / BPC	11	» VivaView Peberholm Vorgarten	34
» VivaView Neuwerk	12	» VivaView Peberholm Tore	35
» VivaView Scharhörn	14	Aluminium	36
» VivaView Nordstrand BPC	16	» SQUADRA ALU	37
» JUMBO WPC	18	» SQUADRA ALU Vorgarten	39
» JUMBO WPC ALU	20	» VivaView Riddarholmen	40
» JUMBO Zubehör	22	» VivaView Riddarh. Tore & Zubehör	44
megawood®	24	Draht	45
» Rhombus-Profile	24	» Doppelstabmatten	46
Kunststoff Weiß	26	» Pfosten	48
» VivaView Peberholm	27	» Tore	52
» VivaView Peberholm Stabil	30	» Zubehör und Montage	54

56 Nachhaltigkeit

57 Icon-Übersicht

59 SYSTEM | Moderne Werkstoffe im SYSTEM

SYSTEM-Übersicht	60	Metall	79
Moderne Werkstoffe im SYSTEM	62	» SYSTEM ALU	80
WPC	63	» SYSTEM RHOMBUS	82
» SYSTEM WPC	64	» SYSTEM Dekorgitter	84
» SYSTEM WPC XL	68	» SYSTEM Metallgitter	87
» SYSTEM WPC PLATINUM XL	70	» SYSTEM BOARD XL	88
» SYSTEM WPC Einzelprofile	72	» SYSTEM BOARD	90
» SYSTEM WPC Senkrechtverbau	73	Glas	92
» Standardtore	74	» SYSTEM GLAS	93
» SYSTEM Dekorprofile	76	SYSTEM Pfosten & Zubehör	98
» LED-Lichtleiste	78	SYSTEM Styleguide	100

103 NATUR | Holzzäune

Unsere Holzarten	104	Europäische Lärche	130
Hartholz	105	» VivaView Rhombus Rustic	130
Bangkirai	106	Hochgebirgslärche	132
» VivaView Prima	106	» VivaView Country	132
» VivaView Flair & Ambiente	108	Douglasie	134
Thermisch modifiziertes Holz	111	» VivaView Mellum	134
TMT Kiefer	112	» VivaView Baltrum	136
» VivaView Rhombus Design TMT	112	KDI	138
» VivaView Nordstrand TMT	114	» System KDI	138
TMT Tulipwood	114	» Langeoog	142
» VivaView Nordstrand TMT	114	» Juist	143
Nadelholz	116	» Amrum	144
Sibirische Lärche	117	» Poel	146
» VivaView Rhombus Jalousie	117	» Föhr & Pellworm	147
» VivaView Rhombus Design	118	» Vilm	148
» Gartenausstattung Rhombus	120	Pfosten & Konstruktion	149
» VivaView Rhombus	122	Metallpfosten & Zubehör	154
» VivaView Nordstrand Rhombus	124		
» VivaView Durchblick	126		
» VivaView Newa	128		

156 Nützliche Material-Hinweise

Holz	156	» Hartholz	159
» Vergrauung	157	» Modifiziertes Holz	160
» Nadelholz	158	Alternative Materialien	161



MODERN

ALTERNATIVE WERKSTOFFE

WPC / BPC
MEGAWOOD®
KUNSTSTOFF WEISS
ALUMINIUM
DRAHT

SYSTEM

MODERNE WERKSTOFFE IM SYSTEM

SYSTEM WPC
SYSTEM METALL
SYSTEM GLAS

NATUR

HOLZZÄUNE

HARTHOLZ
THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ
NADELHOLZ

DER NEUE VIVAGARDEA® ZAUN- NAVIGATOR

WÄHLEN SIE IHREN ZAUN LIEBER NACH MATERIAL ODER NACH EIGENSCHAFTEN?

Uns ist wichtig, dass Sie „Ihren“ Zaun finden, denn wir gehen davon aus, dass Sie sich länger binden wollen. Nicht nur, dass Sie sich mit dem Material identifizieren können – genauso wichtig ist, dass Sie die Eigenschaften des gewählten Materials verstehen. Nicht jede Eigenschaft wird Ihnen zusagen. Wir wollen Ihnen mit diesem Katalog bei der Auswahl helfen.

Auf der nächsten Doppelseite erwartet Sie eine umfassende Übersicht unserer Zäune nach Material und sechs der wichtigsten Eigenschaften aufgelistet. Kleine Oberflächenabbildungen geben Ihnen zusätzlich schon einen optischen Vorgeschmack auf die Farbvielfalt von VivaGardea®.

Haben Sie bitte auch einen Blick auf die Materialhinweise auf den Seiten 156 bis 162. Dort finden Sie detaillierte Produktbeschreibungen, die Ihnen bei Ihrer Kaufentscheidung helfen werden. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie Ihren Fachhändler.

Nutzen Sie jetzt den neuen
VivaGardea® Zaun-Navigator auf
der nächsten Doppelseite
für Ihre Vorauswahl! ▶

EIGENSCHAFT

MATERIAL



Farben





natürlich



besonders dauerhaft

		Farben	 natürlich	 besonders dauerhaft		
MODERN	WPC / BPC Wood-/Bambus-Polymer-Composite; homogene Mischung aus natürlichen Holz- bzw- Bambusfasern und thermoplastischen Kunststoffen			VivaView Neuwerk (S. 12) VivaView Scharhörn (S. 14) VivaView Nordstrand BPC (S. 16) JUMBO WPC (S. 18) JUMBO WPC ALU (S. 20)		
	megawood® – aus bis zu 75% Naturfasern veredelt mit 25% Polymeren und Additiven			megawood® Rhombus-Profil (S. 24)		
	Kunststoff weiß Modernstes Fenster-PVC, UV-beständig, kein Vergrauen, streichfrei und daher wartungsfrei			VivaView Peberholm Peberholm Stabil, XL und Vorgarten (ab S. 27)		
	Aluminium pflegeleichtes Material, hochwertig pulverbeschichtet, daher unempfindlich gegen Kratzer und Flecken			SQUADRA ALU (S. 37) & SQUADRA ALU Vorgarten (S. 39) VivaView Riddarholmen (S. 40)		
	Draht – Doppelstabmatten aus Stahl			Draht / Doppelstabmatten (S. 46)		
SYSTEM	SYSTEM WPC WPC von Traumgarten besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von 60/35/5%			SYSTEM WPC (S. 64) SYSTEM WPC XL (S. 68) SYSTEM PLATINUM XL (S. 70)		
	SYSTEM METALL Corten, Aluminium, Edelstahl – Verschiedene Metalle sorgen für grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten.			SYSTEM ALU (S. 80) SYSTEM RHOMBUS (S. 82) SYSTEM DEKORGITTER (S. 84) SYSTEM METALLGITTER (S. 87) SYSTEM BOARD XL (S. 88) & SYSTEM BOARD (S. 90)		
	SYSTEM GLAS – ESG – winddichte & lichtdurchlässige Gestaltungsmöglichkeiten			SYSTEM GLAS (S. 93)		
	Hartholz / Bangkirai sehr fest und widerstandsfähig, kaum Astanteil		VivaView Prima XL (S. 106) VivaView Prima (S. 107) VivaView Flair (S. 108) VivaView Ambiente (S. 110)	VivaView Prima XL (S. 106) VivaView Prima (S. 107) VivaView Flair (S. 108) VivaView Ambiente (S. 110)		
NATUR	Thermisch modifiziertes Holz (TMT) – Holz mit verbesserten Eigenschaften	TMT Kiefer		VivaView Rhombus Design (S. 112) VivaView Nordstrand TMT (S. 114)	VivaView Rhombus Design (S. 112) VivaView Nordstrand TMT (S. 114)	
		TMT Tulipwood		VivaView Nordstrand TMT (S. 114)	VivaView Nordstrand TMT (S. 114)	
	Nadelholz rustikal-natürlich mit hohem Astanteil, geringe natürliche Dauerhaftigkeit	Sibirische Lärche		VivaView Rhombus Jalousie (S. 117) VivaView Rhombus Design (S. 118) VivaView Rhombus (S. 122) VivaView Nordstrand Rhombus (S. 124) VivaView Durchblick (S. 126) VivaView Newa (S. 128)	VivaView Rhombus Jalousie (S. 117) VivaView Rhombus Design (S. 118) VivaView Rhombus (S. 122) VivaView Nordstrand Rhombus (S. 124) VivaView Durchblick (S. 126) VivaView Newa (S. 128)	
			Europäische Lärche		VivaView Rhombus Rustic (S. 130)	
			Hochgebirgslärche		VivaView Country (S. 132)	VivaView Country (S. 132)
			Douglasie		VivaView Mellum (S. 134) VivaView Baltrum (S. 136)	
			KDI			

Farben	 pflegeleicht	 farbstabil (kein Vergrauen)	 kreative Design- Möglichkeiten	 günstig
	VivaView Neuwerk (S. 12) VivaView Scharhörn (S. 14) VivaView Nordstr. BPC (S. 16) JUMBO WPC (S. 18) JUMBO WPC ALU (S. 20)	VivaView Neuwerk* (S. 12) VivaView Scharhörn* (S. 14) VivaView Nordstr. BPC* (S. 16) JUMBO WPC* (S. 18) JUMBO WPC ALU* (S. 20)	VivaView Nordstr. BPC (S. 16)	VivaView Neuwerk (S. 12) VivaView Scharhörn (S. 14) VivaView Nordstr. BPC (S. 16)
	megawood® Rhombus-Profil (S. 24)	megawood® Rhombus-Profil* (S. 24)		
	VivaView Peberholm Peberholm Stabil, XL und Vorgarten (ab S. 27)	VivaView Peberholm Peberholm Stabil, XL und Vorgarten (ab S. 27)		VivaView Peberholm (S. 27)
	SQUADRA ALU (S. 37) & SQUADRA Vorgarten (S. 39) VivaView Riddarholmen (S. 40)	SQUADRA ALU (S. 37) & SQUADRA Vorgarten (S. 39) VivaView Riddarholmen (S. 40)		
	Draht / Doppelstabm. (S. 46)	Draht / Doppelstabm. (S. 46)		Draht / Doppelstabm. (S. 46)
	SYSTEM WPC (S. 64) SYSTEM WPC XL (S. 68) SYS. PLATINUM XL (S. 70)	SYSTEM WPC* (S. 64) SYSTEM WPC XL* (S. 68) SYS. PLATINUM XL* (S. 70)	SYSTEM WPC (S. 64) SYSTEM WPC XL (S. 68) SYS. PLATINUM XL (S. 70)	
	SYSTEM ALU (S. 80) SYSTEM RHOMBUS (S. 82) SYS. DEKORGITTER (S. 84) SYS. METALLGITTER (S. 87) SYSTEM BOARD XL (S. 88) & SYSTEM BOARD (S. 90)	SYSTEM ALU (S. 80) SYSTEM RHOMBUS (S. 82) SYS. DEKORGITTER (S. 84) SYS. METALLGITTER (S. 87) SYSTEM BOARD XL (S. 88) & SYSTEM BOARD (S. 90)	SYSTEM ALU (S. 80) SYSTEM RHOMBUS (S. 82) SYS. DEKORGITTER (S. 84) SYS. METALLGITTER (S. 87) SYSTEM BOARD XL (S. 88) & SYSTEM BOARD (S. 90)	
	SYSTEM GLAS (S. 93)	SYSTEM GLAS (S. 93)	SYSTEM GLAS (S. 93)	
	VivaView Prima XL (S. 106) VivaView Prima (S. 107) VivaView Flair (S. 108) VivaView Ambiente (S. 110)			
	VivaView Rhom. Design (S. 112) VivaView Nordstr. TMT (S. 114)		VivaView Nordstr. TMT (S. 114)	VivaView Nordstr. TMT (S. 114)
	VivaView Nordstr. TMT (S. 114)		VivaView Nordstr. TMT (S. 114)	
			VivaView Nordstrand Rhom. (S. 124) VivaView Durchblick (S. 126)	VivaView Nordstrand Rhom. (S. 124)
				VivaView Rhom. Rustic (S. 130)
				
				
			System KDI (ab S. 138)	Langeoog KDI Braun (S. 142) KDI Standardzäune (ab S. 143)

Eine Übersicht und Erläuterungen zu allen Icons finden Sie auf Seite 57.

*Es treten nur geringfügige Farbreifungen auf.



JUMBO WPC Grau

MODERN

ALTERNATIVE WERKSTOFFE

Was immer Sie wählen – bei den VivaGardea®-Zaunsystemen aus den modernsten Materialien liegen Sie immer richtig! Genießen Sie die einzigartige Gestaltungsfreiheit. Die Produktgruppe MODERN zeichnet sich durch ansprechendes Design und Pflegeleichtigkeit aus.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL



VivaView Neuwerk – Seite 12



VivaView Scharhörn – Seite 14



VivaView Nordstrand BPC – Seite 16



JUMBO WPC – Seite 18



JUMBO WPC ALU – Seite 20



megawood® Rhombus-Profil – Seite 24



VivaView Peberholm, Peberholm Stabil, XL und Vorgarten – Seite 27



SQUADRA ALU und SQUADRA ALU Vorgarten – Seite 37




VivaView Riddarholmen – Seite 40



Draht / Doppelstabmatten – Seite 46

WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

**WPC / BPC** – ab Seite 11

Die Abkürzungen stehen für Wood-Polymer-Composites bzw. Bamboo-Polymer-Composites. Es handelt sich um ein Gemisch aus Naturfasern (Holz oder Bambus) und thermoplastischen Kunststoffen. Diese Werkstoffe erfreuen sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit, da bestimmte Holzeigenschaften (z.B. Rissbildung, Verzug) nicht auftreten. Das Material „reift“ in der Farbe aber eine komplette Vergrauung tritt nicht ein.

KUNSTSTOFF

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

**KUNSTSTOFF** – ab Seite 26

Diese Produkte werden aus modernstem Fenster-PVC hergestellt „Made in Germany“. Absolut UV-beständig, kein Vergilben, kein Vergrauen und höchste Qualität. Zaunsysteme aus Kunststoff sind einfach zu verarbeiten, müssen nie gestrichen werden und sind daher wartungsfrei.

ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

**ALUMINIUM** – ab Seite 36

Die designbetonten Aluminium-Systeme sind hochwertig pulverbeschichtet. Dadurch ist die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer und Flecken. Ein pflegeleichtes Material, das in verschiedenen Farbtönen und Zaunsystemen zur Verfügung steht.

METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

**METALL / DRAHT** – ab Seite 45

Doppelstabmatten bestehen aus Stahl, einem Werkstoff mit vielen positiven Eigenschaften. Er ist z.B. langlebig und 100% recyclingfähig. Er hat aber auch die Eigenschaft zu korrodieren (zu rosten). Aus diesem Grund werden unsere Zaunsysteme verzinkt, bevor sie mit einer Pulverbeschichtung in verschiedenen Farbtönen versehen werden. So ist ein ausreichender Korrosionsschutz gewährleistet.



WPC / BPC

ZAUNTRÄUME WERDEN WAHR!

Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, ein sogenannter Naturfaserverbundwerkstoff (NFC). Es werden verschiedene Naturfasern eingesetzt. Beim WPC (Wood-Polymer-Composites) sind es Holz- und beim BPC (Bamboo-Polymer-Composites) Bambus-Fasern. Die daraus extrudierten Profile werden dann zu sehr stabilen und pflegeleichten Zaunelementen verbaut. Die farbigen Kunststoff-Anteile in dem Naturfaser-Gemischen sorgen für hohe Festigkeit und eine weitestgehend gleichmäßige Materialfarbe.

WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

Materialhinweis:

WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfaser und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtön (ca. 10–15 % heller als nach Herstellung) erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Katalog auf Seite 161.



NEUWERK Grau

VIVAVIEW® NEUWERK

WPC-BRETTZAUN

Die klassische Form des Bretterzaunes wird hier kombiniert mit dem hochmodernen Werkstoff WPC. Hauptbestandteil ist mit fast 70% die Holzfaser, die mit einem speziellen Verfahren mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Hierdurch wird die Optik und Haptik von Holz erhalten, kombiniert mit der Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit von Kunststoffen.



FLECHTZAUNHALTER-SET V2A

für verdeckte Montage, Set bestehend aus 8 Haltern inkl. Schrauben.

Schrauben bei der Montage unbedingt vorbohren.

VG096 Set € 16,95



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl, 179 x 5 x 2 cm

PB991 Stück € 29,99



BRAUN

Bretter aus WPC-Hohlkammerprofil
ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus
anodisiertem Aluminium-
Hohlprofil ca. 17 x 60 mm,
Edelstahl verschraubt,
ca. 180 x 180 cm,
NW001 Stück € 139,95




Produktdetail Alu-Querriegel:

Durch die mit WPC gefüllten
Alu-Querriegel lassen sich die
Standard-WPC-L-Beschläge VG096
mit Langlöchern verarbeiten!

GRAU

Bretter aus WPC-Hohlkammerprofil
ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus
anodisiertem Aluminium-
Hohlprofil ca. 17 x 60 mm,
Edelstahl verschraubt,
ca. 180 x 180 cm,
NW011 Stück € 139,95



GRAUBRAUN

Bretter aus WPC-Hohlkammerprofil
ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus
anodisiertem Aluminium-
Hohlprofil ca. 17 x 60 mm,
Edelstahl verschraubt,
ca. 180 x 180 cm,
NW021 Stück € 139,95



ALU-PFOSTEN

anodisiert, alufarbig, mit PE-Hohl-
kern-Profil, **ohne** Pfostenkappe
69 x 69 mm

Länge 240 cm
NWP02 Stück € 54,95



PFOSTENKAPPEN

passend zu den ALU-Pfosten, aus
Kunststoff, in drei verschiedenen Farben

braun NWPKB Stück € 4,95

grau NWPKG Stück € 4,95

graubraun NWPKA Stück € 4,95



Scharhörn grau mit Metallpfosten silber

VIVAVIEW SCHARHÖRN

WPC-ALU-BRETTZAUN

Im Gegensatz zu dem NEUWERK WPC-Bretterzaun (S. 12) wird bei den SCHARHÖRN-Elementen der ALU-Querriegel in der Farbe der WPC-Bretter dauerhaft pulverbeschichtet. Die spezielle Profilierung der massiven WPC-Profile sorgt für einen sehr blickdichten und streichfreien Bretterzaun in 2 verschiedenen Farbtönen. Die Verschraubung erfolgt mit nichtrostenden Schrau-

ben. Die passenden Pfosten für diesen modernen Zaun finden Sie auf Seite 22/23. Es stehen zwei verschiedene Pfosten-systeme aus dem Traumgarten-Programm zur Verfügung. Der schlanke Metallpfosten sorgt für eine gewisse Leichtigkeit. Der breitere WPC-Pfosten wirkt hingegen massiver.

NEU
 METALL-
PFOSTEN
Seite 22

 WPC-
PFOSTEN
Seite 23

 dauerhaft

 pflegeleicht

 farbstabil



 günstig
WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

GRAU/GRAU

WPC Bretterzaun bestehend aus 15 massiven Brettern ca. 8 x 150 mm, 4 Querriegel aus farbbeschichtetem Aluminium 14 x 68 mm ca. 179 x 179 cm

T2852 Stück € 149,95




Querriegel aus pulverbeschichtetem Aluminium

ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

WPC Bretterzaun bestehend aus 15 massiven Brettern ca. 8 x 150 mm, 4 Querriegel aus farbbeschichtetem Aluminium 14 x 68 mm ca. 179 x 179 cm

T2851 Stück € 149,95



Vorteil:
massive WPC-Profile -
stabil & dauerhaft

Draufsicht



ELEMENTHALTER **NEU**

Edelstahl S19,
8-er-Set,
T0608 Set € 19,95



AUFSATZLEISTE ALU

schmal, passend für WPC-Alu-
Bretterzaun Scharhörn
35 x 1800 mm
T2115 Stück € 27,95





Nordstrand BPC Anthrazit mit N&F-Profil Grau

VIVAVIEW NORDSTRAND BPC

BPC-STECKZAUN

Die klassische Form des Steckzaunes wird hier kombiniert mit dem hochmodernen Werkstoff BPC. Die Abkürzung steht für Bambus-Polymere-Composite und der Hauptbestandteil ist zu ca. 70 % die Bambusfaser, die in einem speziellen Fertigungsprozess (Extrusion) mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Die farbigen Kunststoffanteile sorgen für die Materialfarbe, die aber durch den Naturfaseranteil geringfügig schwanken kann. Die BPC-Oberfläche ist geschliffen und hat keine Holzmaserung. Der große Gestaltungsvorteil bei einem Steckzaun-System ist die hohe Flexibilität in Breite und Höhe. Das Maß der Dinge geben sie



WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

vor und nicht ein vorgefertigtes Rahmenelement. Die einzelnen BPC-Profile lassen sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen auf jedes Maß kürzen. In der Höhe gibt das Breitenmaß von 195 mm der Einzelprofile ein gewisses Raster vor.

Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Steck-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.



Kombinieren Sie!

Auf Seite 114/115 und 124/125 in diesem Katalog finden Sie alternative Füllungsmaterialien aus Holz. Der Rhombus-Zaun aus sibirischer Lärche oder Steckzaun-Profile aus TMT Kiefer und TMT Tulipwood sorgen für Abwechslung. Kombinieren Sie nach Lust & Laune!

ALU-PFOSTEN-SET ANTHRAZIT

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND, Farbton: Anthrazit, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten Anthrazit 3-seitig genutet
79 x 79 x 2400 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe Anthrazit
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen Anthrazit
25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter Anthrazit
24 x 29 x 50 mm

NSP01 Stück € 74,95



Von dem oberen Alu-Profil sieht man 15 mm und von dem unteren 20 mm.

BPC-STECKZAUN-SET GRAU

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Grau

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)
- NS001 Stück € 169,00



BPC-STECKZAUN-SET ANTHRAZIT

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Anthrazit

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)
- NS002 Stück € 169,00



BPC-STECKZAUN-SET BRAUN

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Braun

Set bestehend aus:


- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)
- NS003 Stück € 169,00



Querschnitt BPC-Profil



Alu-Profile (oben & unten)



Montage-Anleitung:

<https://www.vivagardea.de/de/serviceleistungen/service-zaunsysteme>



JUMBO WPC Braun kombiniert mit SYSTEM FLOW 3D Silber (84)

JUMBO WPC

DER SICHTSCHUTZHIT FÜR CLEVERE!

Der Bretterzaun Jumbo WPC wird aus vier Querleisten 16 x 100 mm und senkrechten Profilen 10 x 115 mm, V2A-verschraubt.

Die JUMBO WPC Zaunelemente vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Zur Zaunserie JUMBO WPC bieten wir Ihnen Einzeltore bestehend aus einem umlaufenden Metallrahmen, der mit WPC-Profilen verkleidet ist.

Das Tor ist inkl. Einsteckschloss mit einer drehbaren Falle, sodass das Tor DIN links und rechts anschlagend montiert werden kann. Wahlweise stehen Metall- oder WPC-Pfosten zur Verfügung. Alle lieferbaren Farben und Längen finden Sie auf Seite 22/23.



METALL-
PFOSTEN
Seite 22



WPC-
PFOSTEN
Seite 23



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



wetterfest



streichfrei

WPC / BPC


Produktmerkmale s. S. 161 + 162



IHR
ONLINE-
PLANER:

www.vivagardea.de


Auf Anfrage sind auch passende Doppeltore und maßangefertigte Tore lieferbar.



ANTHRAZIT



179 x 179 cm
T2086 Stück € 169,95



95 x 179 cm
T2125 Stück € 129,95



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2087 Stück € 139,95



Tor
98 x 179 cm
T2088 Stück € 449,95

GRAU



179 x 179 cm
T2210 Stück € 169,95



95 x 179 cm
T2211 Stück € 129,95



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2212 Stück € 139,95



Tor
98 x 179 cm
T2213 Stück € 449,95

BRAUN



179 x 179 cm
T1290 Stück € 169,95



95 x 179 cm
T1291 Stück € 129,95




Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T1292 Stück € 139,95



Tor
98 x 179 cm
T1287 Stück € 449,95





JUMBO WPC ALU Anthrazit

JUMBO WPC ALU



METALL-
PFOSTEN
Seite 22



WPC-
PFOSTEN
Seite 23



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



wetterfest



streichfrei

WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

BESONDERS ELEGANT!

Die JUMBO WPC Aluminium Sichtschutzelemente bieten klassische Optik mit modernen Details. Der Kontrast der Farbe Anthrazit bzw. Sand zu den Querriegeln aus Aluminium erzielt einen echten Hingucker. Trotzdem bietet das Zaunsystem Jumbo WPC Aluminium hervorragende Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit. Eben einfach gut durchdacht!

Der Jumbo WPC Alu-Zaun wird mit vier Alu-Querleisten 15 x 90 mm und senkrechten Profilen 10 x 115 mm, V2A-verschraubt.


Noch mehr Auswahl an WPC-Zäunen
finden Sie ab Seite 63.



Auf Anfrage sind auch passende Doppeltore und maßangefertigte Tore lieferbar.

JUMBO WPC ALU Anthrazit

ANTHRAZIT




179 x 179 cm
T2078 Stück € 219,95



95 x 179 cm
T2127 Stück € 139,95



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2079 Stück € 149,95



Tor
98 x 179 cm
T2567 Stück € 529,00




Auf Anfrage sind auch passende Doppeltore und maßangefertigte Tore lieferbar.

JUMBO WPC ALU Sand



SAND



179 x 179 cm
T2015 Stück € 219,95



95 x 179 cm
T2017 Stück € 139,95



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2016 Stück € 149,95



Tor
98 x 179 cm
T2497 Stück € 529,00



MONTAGEMATERIAL

FÜR JUMBO WPC

ELEMENTHALTER

Edelstahl,
8-er-Set, pro Element ein Set
T2096 Set € 19,95




AUFSATZLEISTE ALU

schmal, passend für alle Jumbo-
WPC-Zäune
35 x 1800 mm
T2115 Stück € 27,95



DRÜCKERGARNITUR

Edelstahloptik
für alle Tore
T4229 Stück € 79,95



TORPFOSTEN-SET

8 x 8 x 255 cm, 2-er Set,
verzinkt und
pulverbeschichtet,
inkl. angeschweißter
Toraufhängungen

Silber
T2099 Set € 229,95

Anthrazit
T2059 Set € 229,95



Tore Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den „normalen“ WPC-Pfosten geeignet ist, bieten wir solide Metall-Torpfosten (inkl. Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“). Sie müssen die Pfosten nur einbetonieren und feinjustieren – das spart Montagezeit.

METALLPFOSTEN

UND ZUBEHÖR



Metallpfosten zum Aufschrauben

ANTHRAZIT

verzinkt und
pulverbeschichtet,
mit angeschweißter
Bodenplatte

7 x 7 x 105 cm
T1591 Stück € 54,95

7 x 7 x 195 cm
T1592 Stück € 79,95

SILBER

verzinkt und
pulverbeschichtet,
mit angeschweißter
Bodenplatte

7 x 7 x 105 cm
T1593 Stück € 54,95

7 x 7 x 195 cm
T1594 Stück € 79,95

Metallpfosten zum Einbetonieren

ANTHRAZIT

verzinkt und
pulverbeschichtet

7 x 7 x 150 cm
T1586 Stück € 54,95

7 x 7 x 240 cm
T1590 Stück € 79,95

SILBER

verzinkt und
pulverbeschichtet

7 x 7 x 150 cm
T1585 Stück € 54,95

7 x 7 x 240 cm
T1589 Stück € 79,95

L-STEIN MONTAGE-ADAPTER

Stahl, feuerverzinkt 160 x 160 x 160 mm,
Stärke: 10 mm, L-Stein Überstand 125 mm,
inklusive vier Schrauben 10 x 20 mm,
U-Scheiben, vier Abdeckkappen
T2007 Stück € 24,95

Passend für alle Aufschraubträger



Abb. ähnlich

VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!

Verbundanker-Set bestehend aus 8 Ge-
windestangen inkl. Muttern, U-Scheiben,
Abdeckkappen und Montagemörtel,
für 2-Träger-SYSTEM zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 39,95



WPC-PFOSTEN



UND ZUBEHÖR

GRAU

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm

Länge: 200 cm

T2215 Stück € 54,95

Länge: 100 cm

T2214 Stück € 32,95



BRAUN

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm

Länge: 200 cm

T1293 Stück € 54,95

Länge: 100 cm

T1294 Stück € 32,95



ANTHRAZIT

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm

Länge: 200 cm

T2092 Stück € 54,95

Länge: 100 cm

T2094 Stück € 32,95



TRÄGER FÜR WPC-PFOSTEN

verzinkt

Zum Aufdübeln

T2098 Stück € 24,95

Zum Einbetonieren

T2097 Stück € 24,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide

Edelstahl,

Pfosten 90 x 90 mm

PK-03 Stück € 8,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,

89 x 89 x 20 mm

PB990 Stück € 13,99



JUMBO WPC grau
mit Aufsatzleiste Alu und
Pfostenkappe Pyramide





Ab
01.07.2021
8% Aufschlag auf
alle megawood®-
Artikel

Anwendungsbeispiel
Rhombus-Sichtschutz

Rhombus Profil Classic Varia

RHOMBUS-PROFILE

NEU

dauerhaft

pflegeleicht

farbstabil

WPC / BPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

MEGAWOOD®

Mit bis zu 75% enthält unser GCC (German Compact Composite) Holzwerkstoff einen weltweit einzigartig hohen Anteil von Naturfasern. Außerdem verzichten wir auf Weichmacher und PVC – das schont die Umwelt, und die Gesundheit von Mensch und Haustier. Somit sind unsere Produkte sogar für die Herstellung von Spielzeugen zertifiziert. Das neue Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit einer Klammer befestigt werden. Das Rhombusprofil ist in sieben Farben erhältlich.

Konstruieren Sie nach Lust und Laune – z.B. Ihren Rhombus-Sichtschutz aus dem megawood®-Rhombusprofil mit den neuen megawood®-Pfosten von Seite 25.



Spannweite
bis zu 80 cm
im Mehrfeldsystem

RHOMBUSPROFIL

20,5 x 81 mm

Oberfläche mattiert


(einseitig mit Markstrahl)

7 verschiedene Farbtöne

Länge 4,20 m

- Naturbraun MWRP1
- Nussbraun MWRP2
- Varia grau MWRP3
- Varia braun MWRP4
- Varia schokoschwarz MWRP5
- Ingwer MWRP6
- Sel gris MWRP7

lfm € 7,49



V2A KLAMMERN FÜR RHOMBUSPROFIL

für Fugenabstand von 5 – 8 mm

VE = 30 Stück

MWRPK VE € 33,90

Auf Anfrage sind die Klammern auch in geschwärtzter Ausführung lieferbar



Anwendungsbeispiele des Rhombusprofils sowie die Montagehilfe finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder im Internet unter www.megawood.com/rhombus



Ab **01.07.2021**
8% Aufschlag auf
alle megawood®-
Artikel



KONSTRUKTIONSHOLZ

DAS MEGAWOOD®-MULTITALENT

Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das megawood®-Konstruktionsholz. Gestalten Sie auch in Zukunft neue Kreationen aus Ihren megawood®-Produkten – passend zu jeder Lebensphase: Werden

die Kinder größer, wird der Sandkasten einfach zu einem Hochbeet umgebaut. Entdecken Sie vielfältige Anwendungen und Inspirationen. Bitte beachten Sie dabei alle baurechtlichen Vorschriften.

KONSTRUKTIONSBOHLE

40 x 145 mm
 Länge 4,20 m

- Naturbraun MWKB1
- Nussbraun MWKB2
- Basaltgrau MWKB3

lfm € 30,99

- Lavabraun MWKB4
- Schiefergrau MWKB5

lfm € 33,79



PFOSTEN QUADRATISCH

NEU

90 x 90 mm
 Länge 2,70 m

Schiefergrau MWKB5
 lfm € 55,99





Peberholm Kunststoff-Sichtblende

KUNSTSTOFF WEISS


KUNSTSTOFF

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

SICHTSCHUTZ-SYSTEME PEBERHOLM

aus hochwertigem Fenster-Kunststoff in Weiß. Alle Produkte werden aus modernstem Fenster-PVC hergestellt. Sie sind dadurch absolut UV-beständig. Kein Vergilben und kein Vergrauen – daran erkennen Sie höchste Qualität.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken mit diesen wartungsfreien Produkten. Als Sichtschutz zur Nachbarschaft, als Windschutz auf der Terrasse oder als Lärmschutz zu Straße. Kombinieren Sie Ihre Anlage aus den verschiedenen Elementen.



Peberholm Kunststoff-Rankblende

VIVAVIEW®
PEBERHOLM



ZAUNSYSTEM AUS FENSTER-KUNSTSTOFF

Eine wirklich clevere Idee: Das klassische Zaunsystem Peberholm aus hochwertigem und UV-beständigem Fensterkunststoff – pflegeleicht und dauerhaft! Alle Elemente werden vormontiert geliefert und können nach Lust und Laune kombiniert werden.

Die Halterungen sind bereits im Preis für das Element enthalten und werden automatisch mitgeliefert. Schaffen Sie sich die Zeit für das Wesentliche: Setzen Sie auf die Unkompliziertheit des Zaunsystems Peberholm!

RANKBLENDE

Rankelement aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Füllungsbretter 17 x 200 mm, Rankgitter aus 7 x 40 mm Leisten, Maschenweite ca. 100 x 100 mm, inkl. Halterungen



180 x 90 cm
PL009 Stück € 209,00



90 x 180 / 90 cm
PL008 Stück € 199,00



90 x 180 cm
PL007 Stück € 209,00



180 x 180 cm
PL006 Stück € 229,00



Peberholm Kunststoff-Sichtblende

SICHTBLENDE

Füllungselement aus UV-beständigem Fensterkunststoff,
Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Füllungsbretter
17 x 200 mm, inkl. Halterungen

Strahlend weiße
Sichtblenden



180 x 90 cm
PL004 Stück € 179,00



90 x 180 / 90 cm
PL003 St. € 179,00



90 x 180 cm
PL002 St. € 179,00



180 x 180 cm
PL001 Stück € 209,00



Peberholm Rankzaun mit Rankgitter

RANKGITTER

Rankgitter-Element aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Rankgitter aus 7 x 40 mm Leisten, Maschenweite ca. 100 x 100 mm, inkl. Halterungen, 60 x 180 cm
 PL005 Stück € 169,00



TÜR

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl. drei Stück 180°-Bänder und Drückergarnitur in schwarz, Beschläge müssen bauseits montiert werden, DIN links und rechts verwendbar, ohne Pfosten, 100 x 180 cm
 PL022 Stück € 499,00



KUNSTSTOFF-PFOSTEN

Pfosten 87 x 87 mm aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl. Aluminium-Kern, ohne Kappe

- PL014 150 cm Stück € 74,95
- PL015 240 cm Stück € 99,95

Passende Pfostenkappen
 siehe Seite 34



MONTAGE-HILFE

PVC-Winkel mit Ausfräsungen zur einfachen Positionierung der Montagewinkel am Pfosten für alle Peberholm-Sichtschutzzäune

- PL018 240 cm Stück € 49,95





Abb. ähnlich

VIVAVIEW® PEBERHOLM STABIL

SICHTSCHUTZ-ZAUNSYSTEM

Es gibt viele gute Gründe für die stabil gebauten Rahmenelemente aus hochwertigem und UV-beständigen Fensterkunststoff. Alle Elemente werden aus einem stabilen Fensterprofil 58 x 60 mm gefertigt. Die Füllungsbretter sind 17 x 200 mm und haben eine mittige V-Fuge wodurch eine 100 mm Profloptik in senkrechter Ausführung entsteht.

Verdeckt liegende Halterungen werden mittig am Pfosten und gegenüberliegend am Element montiert. Die Elemente werden dann auf die gegenläufigen Halter der Pfosten geschoben.



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil

KUNSTSTOFF

Produktmerkmale s. S. 161 + 162



Abb. ähnlich

KUNSTSTOFFSICHTBLENDE

Füllungselemente senkrecht



180 x 180 cm
PLS01 Stück € 329,00



100 x 180 cm
PLS02 Stück € 299,00



Abschluss links, 90 x 180/90 cm
PLS04 Stück € 299,00



Abschluss rechts, 90 x 180/90 cm
PLS03 Stück € 299,00

Rahmen umlaufend
mit Stahlkern




Abb. ähnlich

KUNSTSTOFF-PFOSTEN

Pfosten 87 x 87 mm aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl. Aluminium-Kern ohne Kappe

PL014 150 cm
Stück € 74,95

PL015 240 cm
Stück € 99,95

Passende Pfostenkappen
siehe Seite 34

HALTER-SET VERDECKT

aus verzinktem Stahl,
komplettes Set inkl. Schrauben
Set à 4 Paar für ein Element
PLS05 Stück € 24,95




WINKEL-HALTER-SET

aus Alu weiß beschichtet inkl.
Schrauben und Kappen
Set à 4 Stück für ein Element
PLS06 Stück € 29,95





Gestaltungsbeispiel mit Dekor-Profil silbergrau



VIVAVIEW PEBERHOLM XL



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil

SICHTSCHUTZ-STECKZAUN-SYSTEM

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Nut- und Federprofile, die in seitlich an den Pfosten zu montierende U-Leisten gesteckt werden, bieten jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Die Elemente können in der Breite und Höhe individuell an ihre Umgebung angepasst werden.

KOMPLETT-BAUSATZ PEBERHOLM XL

siehe Abb. A+B

für ein Element 180 x 180 cm, bestehend aus neun N&F-Profilen 17 x 200 mm, 180 cm lang, drei U-Leisten 180 cm und dem dazugehörigen Schrauben-Set.

PL023 Stück € 199,00

Kombinieren Sie den Peberholm XL mit dem Dekorprofil in Kunstglas matt oder Sicherheitsglas DELTA von Seite 77.



Passende Kunststoff-Pfosten
für dieses Zaunsystem
finden Sie auf Seite 34
(PL014, PL015).



Gestaltungsbeispiel mit Dekor-Profil anthrazit


EINZELTEILE

PEBERHOLM XL Z. B. FÜR SONDERHÖHEN UND -BREITEN

KUNSTSTOFF
Produktmerkmale s. S. 161 + 162

NUT- UND FEDER-PROFIL

17 x 200 mm, 179,2 cm lang
PL024 Stück € 19,95



DEKO-PROFILE


25 mm, zum individuellen Gestalten!
Länge 179,2 cm, foliert

PL027 silbergrau Stück € 19,95
PL028 anthrazit Stück € 19,95



U-ABSCHLUSSPROFIL

zum individuellen Gestalten!
25 x 50 mm, 200 cm lang
PL025 Stück € 14,95



SCHRAUBENSET

für jeweils ein Element
PEBERHOLM XL
Bestehend aus 8 Buchschrauben
und 10 Bohrschrauben
PL026 Stück € 9,95





VIVAVIEW 

PEBERHOLM VORGARTEN

ROBUST UND FARBBESTÄNDIG



GERADE AUSFÜHRUNG

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß,
Staketen 22 x 82 mm, Querriegel trapezförmig,
Abdeckkappen Pyramide, inkl. Halterungen
180 x 80 cm
PL010 Stück € 119,00



UNTERBOGEN-AUSFÜHRUNG

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß,
Staketen 22 x 82 mm, Querriegel trapezförmig,
Abdeckkappen Pyramide, inkl. Halterungen
180 x 80 / 70 cm
PL011 Stück € 119,00



KUNSTSTOFF-PFOSTEN

Pfosten 87 x 87 mm aus UV-beständigem
Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl.
Aluminium-Kern, ohne Kappe

PL014 150 cm
Stück € 74,95

PL015 240 cm
Stück € 99,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide
Farbton weiß, passend zu den
PEBERHOLM-Pfosten
87 x 87 mm
PL019 Stück € 3,95



PFOSTENKAPPE

mit Kugel
Farbton weiß, passend zu den
PEBERHOLM-Pfosten
87 x 87 mm
PL020 Stück € 24,95
Solange der Vorrat reicht!



PFORTEN UND TORE

PASSEND ZU PEBERHOLM:

KUNSTSTOFF-DOPPELTOR

gerade Ausführung aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Staketen 22 x 82 mm, Abdeckkappen Pyramide, inkl. aller Beschläge, Torfeststeller und Auflaufbock, 300 x 80 cm
 PL013 Stück € 899,00



Rückseite mit Beschlägen



KUNSTSTOFF-PFORTE

gerade Ausführung aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Staketen 22 x 82 mm, Abdeckkappen Pyramide, inkl. Beschläge (Ladenbänder und Klinkhaken), 100 x 80 cm
 PL012 Stück € 399,00



Rückseite mit Beschlägen

Diese Tore sind immer ein Volltreffer!

PFOSTENKONSOLE

verzinkt
 passend für Pfosten 87 x 87 mm, zum Aufdübeln z. B. auf Mauersockel, ohne Montagezubehör
 PL016 Stück € 59,95



KUNSTSTOFF-SPEZIALREINIGER

zur einfachen Reinigung von stärkeren Verschmutzungen.
 (1 Liter = € 39,98)

Flasche 500 ml
 PL017 Stück € 19,95



KONTAKTKLEBER

für Kunststoff-Kappen transparent, zur dauerhaften Verklebung der Pfostenkappen

(1 Liter = € 99,95)

PL021, Tube 200 ml
 Stück € 19,95





Riddarholmen Seite 43

ALUMINIUM

EIN WERKSTOFF MIT VIELEN POSITIVEN EIGENSCHAFTEN.

Das Leichtmetall Aluminium ist langlebig und 100 % recyclingfähig. Ein weiterer Vorteil ist, das relativ geringe Gewicht. Das erleichtert das Handling bei der Montage sehr. Durch eine hochwertige Pulverbeschichtung erreichen wir eine kratzfeste und pflegeleichte Oberfläche. Mit diesem modernen Werkstoff lassen sich problemlos Systeme im zeitlosen Design z. B. SQUADRA und RIDDARHOLMEN bauen. Da bleiben konstruktiv keine Fragen offen!

ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

Alu im System

Noch mehr Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Materialien bietet Ihnen der SYSTEM ALU Zaun auf Seite 80.



SQUADRA ALU Anthrazit

SQUADRA ALU


METALL-ZAUN

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.



Passende Doppeltore und maßangefertigte Tore auf Anfrage lieferbar.

ANTHRAZIT



180 x 180 cm
T2425 Stück € 299,00




Tor, 98 x 180 cm
DIN links
T2552 Stück € 599,00
DIN rechts
T2553 Stück € 599,00





SQUADRA ALU Silber

SILBER



180 x 180 cm
T2420 Stück € 299,00



Tor, 98 x 180 cm
DIN links
T2554 Stück € 599,00
DIN rechts
T2555 Stück € 599,00



ELEMENTHALTER

Edelstahl Plus
Abb. ähnlich, 6-er Set
pro Element ein Set,
T0725 Set € 16,95




Weiteres Zubehör finden
Sie auf Seite 22/23



SQUADRA ALU Vorgarten-Zaun anthrazit

ANTHRAZIT



Vorgarten-Zaun, 180 x 90 cm
T2427 Stück € 199,00


Sondermaße sind
auf Anfrage lieferbar.

SQUADRA ALU EINZELTOR



Passende Tore in beiden
Farben auf Anfrage
lieferbar.

SILBER



Vorgarten-Zaun, 180 x 90 cm
T2422 Stück € 199,00



SQUADRA ALU Vorgarten-Tor Anthrazit



RIDDARHOLMEN Weiß

VIVAVIEW RIDDARHOLMEN



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil

ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

ALU-SICHTSCHUTZZAUN

Das neue Aluminium-Zaun-Programm lässt keine Wünsche offen. Rost hat hier keine Chance. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet in Feinstruktur. Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit des Werkstoffes in Kombination mit handwerklich hochwertiger Ausführung sorgen für jahrelange Freude an diesem Sichtschutz-Programm. Vier verschiedene Ausführungen bieten viele Kombinationsmöglichkeiten.

Die Elemente werden aus 50 x 25 mm Rahmen und 150 x 17 mm Füllprofilen gefertigt. Pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 9016 Verkehrsweiß).

Vorteile Alu
(pulverbeschichtet)

- kein Vergrauen
- besonders pflegeleicht
- sehr dauerhaft

WEISS



Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN21 Stück € 379,00



90 x 180 cm,
ALN11 Stück € 379,00



180 x 180 cm,
ALN01 Stück € 499,00





Passende Tore, Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 44.

RIDDARHOLMEN Anthrazit

ANTHRAZIT




Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN22 Stück € 379,00



90 x 180 cm,
ALN12 Stück € 379,00



180 x 180 cm,
ALN02 Stück € 499,00





Passende Tore, Pfosten und Zubehör
finden Sie auf Seite 44.

RIDDARHOLMEN Weiß / Anthrazit

WEISS / ANTHRAZIT




90 x 180 / 90 cm,
ALN23 Stück € 379,00



90 x 180 cm,
ALN13 Stück € 379,00



180 x 180 cm,
ALN03 Stück € 499,00





RIDDARHOLMEN Anthrazit / Grey Oak

ANTHRAZIT / GREY OAK




Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN24 Stück € 379,00



90 x 180 cm,
ALN14 Stück € 379,00



180 x 180 cm,
ALN04 Stück € 499,00





Doppeltor und Tür mit Füllung Weiß



Doppeltor mit Füllung Anthrazit/Grey Oak

RIDDARHOLMEN TÜR & TOR


Verschweißter Stahlrahmen, pulverbeschichtet in Feinstruktur RAL 7016 anthrazit, Beschläge liegen lose bei, daher links wie rechts anschlagbar, inkl. verstellbare Anschraubänder, Rohrrahmen-einsteckschloss, Alu-Drückergarnitur und Schließblech. Beim Doppeltor inkl. zusätzlicher Mittelverriegelung und Bodenhülse zum Einbetonieren. Wählen Sie Ihr Füllprofil jeweils passend zu den 4 verschiedenen Element-Varianten (ab S. 40) Lichte Weiten Tür 100 cm, Doppel-Tor 300 cm Sondermaße auf Anfrage lieferbar.

Tür 100 x 180 cm

Komplett-Set € 999,00

Doppeltor 300 x 180 cm

Komplett-Set € 2.499,00



ALU-TORPFOSTEN

87 x 87 mm, inkl. Alu-Kern zur Verstärkung weil Torpfosten – **wird nur auf der Bandseite benötigt.** 2400 mm lang, lieferbar in weiß oder anthrazit

Stück € 219,00



BLICKDICHT-LEISTEN

Profile zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Türblatt und Pfosten zu schließen. Inkl. Befestigungsmaterial

Set mit 2 Profilen für Tür

Set € 119,00

Set mit 3 Profilen für Doppeltor

Set € 159,00



ALU-PFOSTEN


87 x 87 mm, ohne Pfostenkappe

Weiß 150 cm APW15 Stück € 89,95

Anthrazit 150 cm APA15 Stück € 89,95

Weiß 240 cm APW24 Stück € 139,00

Anthrazit 240 cm APA24 Stück € 139,00



ALU-PFOSTENKAPPE

Pyramide für Pfosten 87 x 87 mm

Weiß ALPKW Stück € 14,95

Anthrazit ALPKA Stück € 14,95



ALU-WINKELHALTER-SET

inkl. Schrauben, Set à 4 Stück

Weiß ALWSW Set € 14,95

Anthrazit ALWSA Set € 14,95





DRAHT

DOPPELSTABMATTENZÄUNE

Mit Doppelstabmattenzäunen aus dem VivaGardea®-Programm erhalten Sie eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Unsere Doppelstabmattenzäune haben sich bewährt. Sie werden aus runden Stahldrähten geschweißt.



METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

Die Produkte sind verzinkt und werden dann in zwei verschiedenen Farbtönen pulverbeschichtet. Unsere Standardfarben sind RAL 6005 – Moosgrün und RAL 7016 – Anthrazit.



BASIC mit Klemmhaltern



BASIC mit FLACHLEISTE

Es gibt zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten der Doppelstabmatten am Pfosten. Der BASIC-Pfosten hat eine Kunststoffkappe und sieht eine Befestigung mit Klemmhaltern vor. Alternativ können Sie den gleichen Pfosten auch mit einer Flachleiste für die Matten bestücken.



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Klemmaltern

DOPPELSTABMATTE BASIC

verzinkt und pulverbeschichtet, Drahtstärke ca. 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm



RAL 6005 grün



RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grün, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
830 mm	D083G	€ 41,19
1030 mm	D103G	€ 49,94
1230 mm	D123G	€ 57,44
1430 mm	D143G	€ 66,19
1630 mm	D163G	€ 73,69
1830 mm	D183G	€ 82,44
2030 mm	D203G	€ 91,19

RAL 7016 anthrazit, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
830 mm	D083A	€ 41,19
1030 mm	D103A	€ 49,94
1230 mm	D123A	€ 57,44
1430 mm	D143A	€ 66,19
1630 mm	D163A	€ 73,69
1830 mm	D183A	€ 82,44
2030 mm	D203A	€ 91,19

Tipp
Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.



BASIC RAL 7016 anthrazit, Pfosten mit Flacheisenleiste



DOPPELSTABMATTE BASIC „SCHWER“

verzinkt und pulverbeschichtet, Drahtstärke ca. 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm

RAL 6005 grün, Breite 2506 mm


Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
1030 mm	DS10G	€ 71,19
1230 mm	DS12G	€ 82,44
1430 mm	DS14G	€ 94,94
1630 mm	DS16G	€ 107,44
1830 mm	DS18G	€ 119,94
2030 mm	DS20G	€ 132,44

RAL 7016 anthrazit, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
1030 mm	DS10A	€ 71,19
1230 mm	DS12A	€ 82,44
1430 mm	DS14A	€ 94,94
1630 mm	DS16A	€ 107,44
1830 mm	DS18A	€ 119,94
2030 mm	DS20A	€ 132,44



RAL 6005 grün



RAL 7016 anthrazit



BASIC RAL 7016 anthrazit, Pfoften mit Klemmhaltern

RECHTECKROHR-BASIS-PFOSTEN MIT KLEMMHALTERN

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 40 mm,

Set inkl. Kunststoffkappe und Auflagenböcke, inkl. passenden Klemmhaltern und Schrauben



RAL 6005
grün

RAL 6005 grün

Pfoftenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PK08G	€ 22,49
1600 mm	1030 mm	PK10G	€ 27,49
1800 mm	1230 mm	PK12G	€ 29,99
2000 mm	1430 mm	PK14G	€ 38,74
2200 mm	1630 mm	PK16G	€ 41,24
2400 mm	1830 mm	PK18G	€ 46,24
2600 mm	2030 mm	PK20G	€ 48,74



RAL 7016
anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfoftenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PK08A	€ 22,49
1600 mm	1030 mm	PK10A	€ 27,49
1800 mm	1230 mm	PK12A	€ 29,99
2000 mm	1430 mm	PK14A	€ 38,74
2200 mm	1630 mm	PK16A	€ 41,24
2400 mm	1830 mm	PK18A	€ 46,24
2600 mm	2030 mm	PK20A	€ 48,74

Hinweis

Die Basispfosten müssen bauseits gekürzt werden, sofern sie nicht einbetoniert werden.



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Klemmhaltern

ECK-BASIS-PFOSTEN MIT KLEMMHALTERN

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 60 mm, inkl. Kunststoffkappe und Auflagenböcke, inkl. Klemmhalter und Schrauben



RAL 6005 grün

RAL 6005 grün


Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EK08G	€ 41,24
1600 mm	1030 mm	EK10G	€ 48,74
1800 mm	1230 mm	EK12G	€ 51,24
2000 mm	1430 mm	EK14G	€ 61,24
2200 mm	1630 mm	EK16G	€ 68,74
2400 mm	1830 mm	EK18G	€ 81,24
2600 mm	2030 mm	EK20G	€ 87,49



RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EK08A	€ 41,24
1600 mm	1030 mm	EK10A	€ 48,74
1800 mm	1230 mm	EK12A	€ 51,24
2000 mm	1430 mm	EK14A	€ 61,24
2200 mm	1630 mm	EK16A	€ 68,74
2400 mm	1830 mm	EK18A	€ 81,24
2600 mm	2030 mm	EK20A	€ 87,49



BASIC RAL 7016 anthrazit, Pfosten mit Flacheisenleiste

RECHTECKROHR-BASIS-PFOSTEN MIT FLACHEISENLEISTE

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 40 mm,

Set inkl. Kunststoffkappe mit Überstand und Auflagenböcke, inkl. Flacheisenleiste und Schrauben

RAL 6005
grün

RAL 6005 grün

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PF08G	€ 32,49
1600 mm	1030 mm	PF10G	€ 37,49
1800 mm	1230 mm	PF12G	€ 41,24
2000 mm	1430 mm	PF14G	€ 52,49
2200 mm	1630 mm	PF16G	€ 58,74
2400 mm	1830 mm	PF18G	€ 64,99
2600 mm	2030 mm	PF20G	€ 68,74

RAL 7016
anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PF08A	€ 32,49
1600 mm	1030 mm	PF10A	€ 37,49
1800 mm	1230 mm	PF12A	€ 41,24
2000 mm	1430 mm	PF14A	€ 52,49
2200 mm	1630 mm	PF16A	€ 58,74
2400 mm	1830 mm	PF18A	€ 64,99
2600 mm	2030 mm	PF20A	€ 68,74



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Flacheisenleiste

ECK-BASIS-PFOSTEN MIT FLACHEISENLEISTE

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 60 mm,
inkl. Kunststoffkappe mit Überstand und Auflagenböcke, inkl. Flacheisenleiste und Schrauben



RAL 6005
grün

RAL 6005 grün

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EF08G	€ 54,99
1600 mm	1030 mm	EF10G	€ 62,49
1800 mm	1230 mm	EF12G	€ 68,74
2000 mm	1430 mm	EF14G	€ 81,24
2200 mm	1630 mm	EF16G	€ 97,49
2400 mm	1830 mm	EF18G	€ 109,99
2600 mm	2030 mm	EF20G	€ 116,24



RAL 7016
anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EF08A	€ 54,99
1600 mm	1030 mm	EF10A	€ 62,49
1800 mm	1230 mm	EF12A	€ 68,74
2000 mm	1430 mm	EF14A	€ 81,24
2200 mm	1630 mm	EF16A	€ 97,49
2400 mm	1830 mm	EF18A	€ 109,99
2600 mm	2030 mm	EF20A	€ 116,24

BASIC-Kombi-Tor 1-flügelig RAL 7016 anthrazit



BASIC-KOMBI-TOR 1-FLÜGELIG

verzinkt und pulverbeschichtet, Rahmenstärke 40 x 40 mm, mit Stabmattenfüllung, inkl. Pfosten 60 x 60 mm, Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder

METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 161 + 162



Beispiel:
RAL 6005 grün

RAL 6005 grün

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
T083G	1000 x 800 mm	€ 448,75
T103G	1000 x 1000 mm	€ 486,25
T123G	1000 x 1200 mm	€ 511,25
T143G	1000 x 1400 mm	€ 548,75
T163G	1000 x 1600 mm	€ 586,25
T183G	1000 x 1800 mm	€ 623,75
T203G	1000 x 2000 mm	€ 686,25



Beispiel:
RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
T083A	1000 x 800 mm	€ 448,75
T103A	1000 x 1000 mm	€ 486,25
T123A	1000 x 1200 mm	€ 511,25
T143A	1000 x 1400 mm	€ 548,75
T163A	1000 x 1600 mm	€ 586,25
T183A	1000 x 1800 mm	€ 623,75
T203A	1000 x 2000 mm	€ 686,25



BASIC-Kombi-Tor 2-flügelig RAL 7016 anthrazit

Hinweis

Mit Torbreite ist das lichte Maß zwischen den Pfosten gemeint. Die Tore sind rechts wie links verwendbar. Auch in 4000 mm Breite auf Anfrage lieferbar.

BASIC-KOMBI-TOR 2-FLÜGELIG

verzinkt und pulverbeschichtet, Rahmenstärke 40 x 40 mm, mit Stabmattenfüllung leicht, inkl. Torpfosten 80 x 80 mm, 90° öffnend, PZ-Schloss und Alu-Drückergarnitur, ohne Profilylinder, mit Zaunanschluss und Bodenriegel.



Beispiel:
RAL 6005 grün

RAL 6005 grün

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
TD083G	3000 x 800 mm	€ 1.186,25
TD103G	3000 x 1000 mm	€ 1.248,75
TD123G	3000 x 1200 mm	€ 1.311,25
TD143G	3000 x 1400 mm	€ 1.373,75
TD163G	3000 x 1600 mm	€ 1.461,25
TD183G	3000 x 1800 mm	€ 1.548,75
TD203G	3000 x 2000 mm	€ 1.661,25



Beispiel:
RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
TD083A	3000 x 800 mm	€ 1.186,25
TD103A	3000 x 1000 mm	€ 1.248,75
TD123A	3000 x 1200 mm	€ 1.311,25
TD143A	3000 x 1400 mm	€ 1.373,75
TD163A	3000 x 1600 mm	€ 1.461,25
TD183A	3000 x 1800 mm	€ 1.548,75
TD203A	3000 x 2000 mm	€ 1.661,25

ZUBEHÖR

FÜR DOPPELSTABMATTEN

Bei Kratzern und Schrammen empfehlen wir unser praktisches Reparaturspray.

MONTAGEFÜSSE (O.ABB.)

zum Aufdübeln, feuerverzinkt, ohne Befestigungsmaterial

MF6 x 4	für Pfosten 60 x 40 mm, Bodenplatte 150 x 100 mm	Stück € 12,49
MF6 x 6	für Pfosten 60 x 60 mm, Bodenplatte 150 x 150 mm	Stück € 16,24
ML6 x 4	für L-Steine und Pfosten 60 x 40 mm, Bodenplatte 100 x 100 mm	Stück € 19,99

ECKVERBINDER UND WANDHALTER (O.ABB.)

ECKGR	Eckverbinder für Doppelstabmatte grün, Set mit Schraube und Mutter	Stück € 4,99
ECKAN	Eckverbinder für Doppelstabmatte anthrazit, Set mit Schraube und Mutter	Stück € 4,99
WHSOG	Wandhalter für Doppelstabmatte grün, inkl. Schraube und Mutter	Stück € 11,24
WHSOA	Wandhalter für Doppelstabmatte anthrazit, inkl. Schraube und Mutter	Stück € 11,24

REPARATURSPRAY (O. ABB.)

RS00G	Reparaturspray RAL 6005 grün, 400 ml	Stück € 13,74
RS00A	Reparaturspray RAL 7016 anthrazit, 400 ml	Stück € 13,74

SICHTSCHUTZSTREIFEN

Den perfekten Objekt- und Sichtschutz erhalten Sie durch unsere Sichtschutzstreifen aus Kunststoff. Durch seine Robustheit und sein hohes Maß an Blickdichte ist diese Lösung überall perfekt einsetzbar.

190 mm breite Einzelstreifen aus witterungsbeständigem und robusten PVC werden in das korrosionsbeständige Gitterelement eingeflochten. Ganz einfach von der Rolle individuell an jede Breite anzupassen.

SSSOG	Sichtschutzstreifen PVC, RAL 6005, grün, Rolle à 25,7 m, Streifenbreite 190 mm, kartonverpackt	Stück € 99,99
SSSOA	Sichtschutzstreifen PVC, RAL 7016, anthrazit, Rolle à 25,7 m, Streifenbreite 190 mm, kartonverpackt	Stück € 99,99
SSSHD	Sichtschutzstreifen PVC, Holzdekor grau-braun, 10 Streifen à 252 cm, Streifenbreite 190 mm	Stück € 123,74



Beispiel RAL 7016 anthrazit



Beispiel Holzdekor grau-braun



Bild 1.1



Bild 2.1

MONTAGETIPPS

METALL / DRAHT
Produktmerkmale s. S. 161 + 162

MONTAGE (Klemmpfosten)

Nach dem Ausheben der passenden Fundamente werden die Pfosten in Beton gesetzt (Bild 1 + 1.1). Alternativ können Sie unsere Pfosten auch mit einem verzinkten Montagefuß aufdübeln. Danach können die Doppelstabmatten am Pfosten montiert werden (Bild 2). So lange der Beton noch nicht fest ist, können Sie den Zaun mit ein paar Hölzern und Schraubzwingen stabilisieren (Bild 2.1).

Ein Höhenausgleich kann durch Versetzen der Matte erfolgen (Bild 3). Zur Eckausbildung verwenden Sie einen Eckpfosten bzw. Eckverbinder (Bild 4). Für die Tormontage setzen Sie zuerst die Torpfosten und montieren danach die Zaunanschlüsse. Wenn Sie den Torflügel eingehängt haben, können Sie das Schließblech und die Türklinke montieren. Zum Schluss müssen noch die Torbänder eingestellt werden. Um die Schlagrichtung zu ändern, kann die Tagesfalle mit Hilfe einer Zange umgedreht werden.

Achtung: Das komplette Zubehör ist im unteren Teil des Pfostens verpackt. Es muss vor der Montage entnommen werden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Montage-Video:
www.hadra-zaun.de/videos/montage-doppelstabmatten-mit-kombitor

Das Leben ist zu lang
für einen kurzlebigen Zaun.

NACHHALTIGKEIT IST IHNEN WICHTIG?



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

DAS VIVAGARDEA®-SORTIMENT BIETET IHNEN VIELE LANGLEBIGE PRODUKTE.

Beinahe tagtäglich werden wir mit dem Klimawandel, beziehungsweise dessen Auswirkung auf die Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen, konfrontiert.

Mit dem Verbau von Holz entscheiden Sie sich einen direkten Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Das im Holz gebundene CO₂ wird dem globalen Kohlenstoffkreislauf entzogen und langfristig in Ihrem Bauvorhaben gebunden.

VivaGardea® ist eine Marke der Enno Roggemann Gruppe. Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den nachfolgenden Generationen bewusst.

Bei der Auswahl unserer Produkte und Lieferanten bildet dieser Ansatz die Grundlage unseres Handelns. So achten wir bei der Beschaffung unserer Waren auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und fördern den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Bereits seit 1999 sind wir zertifizierter Partner vom FSC® als auch PEFC. Unsere langjährige Erfahrung hilft uns bei dem gezielten Einkauf und ermöglicht uns eine breite Palette an nachhaltigen Produkten anzubieten.

DAMIT SIE IMMER DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

DIE VIVAGARDEA®-ICONS GEBEN IHNEN NÜTZLICHE HINWEISE ZU MATERIAL, STATUS UND EIGENSCHAFTEN.

Material-Icons

Sie geben an, wo Sie zusätzliche Informationen zum Material finden.

NADELHOLZ
Produktmerkmale s. S. 158 + 159

WPC / BPC
Produktmerkmale s. S. 161 + 162

Status-Icons

Ist ein Produkt neu oder im Sonderangebot, erkennen Sie das an den Status-Icons.

NEU neues Produkt

AKTION Sonderangebot

Icon zu den Navigator-Eigenschaften

Diese fünf Icons zeigen Eigenschaften an, die für Ihre Kaufentscheidung wichtig sein könnten. Im Terrassen-Navigator auf den folgenden Seiten werden die Produkte nach diesen Eigenschaften aufgeschlüsselt.

natürlich natürliches Material
nachwachsend / aus natürlichen Rohstoffen

dauerhaft besonders dauerhaft

pflegeleicht pflegeleichtes Produkt

farbstabil farbstabil*
kein Vergrauen

kreativ kreative Design-Möglichkeiten

günstig günstiges Produkt
„Preiseinsteiger“

Icon zu speziellen Eigenschaften

Einige Produkte haben spezielle Eigenschaften, die in Icon-Form abgebildet sind.

wartungsfrei

RHOMBUS PROFIL besonderes Profil

Lieferzeit 2-3 Wochen Lieferzeit-Angabe

METALL-PFOSTEN passende Pfosten

WPC-PFOSTEN passende Pfosten

BASIC-PFOSTEN passende Pfosten

KLEMM-PFOSTEN passende Pfosten

kürzbar

protected geschützte Oberfläche
dadurch fleckenresistenter

wetterfest

pflegeleicht

streichfrei

* Bei WPC-/BPC-Zäunen treten durch UV-Strahlung Farbreifungen auf, die nach einigen Monaten abgeschlossen sind.

SCHAUEN SIE SICH DAS AN!

ENTDECKEN SIE NOCH MEHR VIVAGARDEA® MIT DEN QR-CODES.

An einigen Stellen im Katalog finden Sie unsere QR-Code-Boxen, die Sie zu vielen zusätzlichen Online-Informationen führen, wie zum Beispiel Produkt-Videos, Montagetipps oder Pflegeanleitungen.

Einfach den Link im Browser eingeben oder den QR-Code mit Ihrer Kamera-App scannen und los geht's.



Produkt-Video:
www.vivagardea.de



SYSTEM GLAS MATT mit SYSTEM RHOMBUS Anthrazit

SYSTEM

MODERNE WERKSTOFFE IM SYSTEM

Zäune, Gitter und Tore zum Kombinieren:
SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und RHOMBUS
Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme
bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung,
denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel.
Darüber hinaus bieten Dekorprofile die Möglichkeit zur
individuellen Gestaltung.

Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven
Zaunanlagen kombinieren.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL



SYSTEM WPC – Seite 64



SYSTEM WPC XL – Seite 68


SYSTEM PLATINUM XL – Seite 70



SYSTEM ALU – Seite 80




SYSTEM RHOMBUS – Seite 82



SYSTEM DEKORGITTER FLOW 3D – Seite 84



SYSTEM DEKORGITTER GAMMA, TRIGON und PULS – Seite 85 / 86



SYSTEM METALLGITTER – Seite 87



SYSTEM BOARD XL – Seite 88



SYSTEM BOARD – Seite 90



SYSTEM GLAS – Seite 93



ÜBERSICHT


BAUSEITIGES ABLÄNGEN MÖGLICH

Die SYSTEM WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/unten) sind auch einzeln erhältlich.



LEICHTE MONTAGE: STECKSYSTEM

Die Profile der WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten oben und unten sorgen für Stabilität.



Doppeltore und maßangefertigte Tore sind auf Anfrage lieferbar.

IHR
ONLINE-
PLANER:
www.vivagardea.de



B ATTRAKTIVE DEKORPROFILE

Seite 76-77

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC- oder ALU-Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.



C LED-LICHTLEISTE

Seite 78

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder



A SYSTEM WPC

Seite 64-67



Grau/Anthrazit

Grau/Silber

Anthrazit/Anthrazit


Anthrazit/Silber

Sand/Anthrazit

Sand/Silber


Mandel/Anthrazit

Mandel/Silber



D SYSTEM WPC XL

Seite 68-69



Anthrazit Grau

E SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 70-71



Grau Braun

F SYSTEM SENKRECHT

Seite 73



SYSTEM WPC Grau/Anthrazit

G STANDARDTORE

Seite 74-75



für alle SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

H SYSTEM ALU

Seite 80-81



Anthrazit Silber

I SYSTEM RHOMBUS

Seite 82-83



Anthrazit Silber Lärche Holzoptik

J K L M SYSTEM DEKORGITTER

FLOW 3D – S. 84

TRIGON, GAMMA & PULS – S. 85/86



Anthrazit Silber Metall Edelstahl Edelstahl

N METALLGITTER

Seite 87



Anthrazit Silber

O SYSTEM GLAS


Seite 93-97



ALPHA MATT KLAR TEXTA

P SYSTEM BOARD XL

Seite 88-89



Schiefer Titangrau Rot Rost

Q SYSTEM BOARD


Seite 90-91



Schiefer Titangrau Rot Rost

WPC

Produktmerkmale s. S. 161+162



WPC – ab Seite 63

WPC von Traumgarten besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Sie haben 3 verschiedene Werkstoffvarianten:

1. WPC Uni – ruhig im Farbton und frei von Maserungen,
2. WPC Bicolor – mit Pigmentzusätzen entstehen Farbnuancen und Maserungen im Material und
3. WPC Platinum – die coextrudierte Variante wird komplett ummantelt und ist dadurch fleckenresistenter und wasserabweisender.

CORTEN / ALU / EDELSTAHL

Produktmerkmale s. S. 162




CORTEN, ALUMINIUM, EDELSTAHL – ab Seite 79

Verschiedene Metalle sorgen für grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Corten-Stahl in edler Rost-Optik in Verbindung mit Edelstahl-Deko-Elementen bringen spannende Kontraste in den Garten. Das Leichtmetall Aluminium pulverbeschichtet im 3D-Design kombinierbar mit alle Steckzäunen. Hier sind Ihren Gestaltungsideen keine Grenzen gesetzt.

SICHERHEITSGLAS

Produktmerkmale s. S. 162



SICHERHEITSGLAS – ab Seite 92

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) sorgt für winddichte & lichtdurchlässige Gestaltungsmöglichkeiten. Geben Sie Ihrer Sichtschutzanlage genau an der richtigen Stelle den „Durchblick“. Und wenn Sie nur Licht benötigen, haben Sie die Auswahl an verschiedenen satinierten Gläsern, die Sie trotzdem vor neugierigen Blicken schützen.

AUFBAUANLEITUNGEN UND VIDEOS ZU DEN VERSCHIEDENEN SYSTEM-ZÄUNEN FINDEN SIE HIER:



Aufbauanleitungen:

<https://www.traumgarten.de/de/aufbauanleitungen.html>



Aufbauvideos:

<https://www.traumgarten.de/de/videos.html>

Tipp:

Machen Sie es sich doch easy! Bei der Planung hilft Ihnen der WPC-Zaunplaner auf www.vivagardea.de! Der bequemste Weg zum schönen Zaun!



SYSTEM WPC Mandel/Silber und Metallgitter Silber

WPC

IHR GANZ PERSÖNLICHER SICHTSCHUTZ

Dieser variable Modulzaun für pflegeleichte Gartenideen sieht gut aus und löst alle Größenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Höhe und Breite sind variabel – die Zaunhöhen variieren Sie in 15-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch kappen der Bretter problemlos verringern. Die Profile haben zwei Sichtseiten mit unterschiedlichen Design-Nuten. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Die Zaunfelder lassen sich auch mit Glaselementen zu attraktiven und pflegeleichten Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

WPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162





Passende Tore finden
Sie auf Seite 74.

SYSTEM WPC Grau

SYSTEM WPC

STECKZAUN-SET FÜR INDIVIDUALISTEN

Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU (Silber oder Anthrazit),
12 WPC-Steckprofile à 21 x 150* mm (Grau, Anthrazit,
Sand oder Mandel)

für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)



**BASIC-
PFOSTEN**
Seite 98



**KLEMM-
PFOSTEN**
Seite 99



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ

*Stärke x Breite

Die Farbtöne Sand und Mandel auf Seite 66/67 sind aus WPC-Bicolor. Die Abschlüsselemente werden mit Abschlussleisten in beiden Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Abschlüsselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar. Abmessungen 89 x 183/93 cm

GRAU/SILBER

T2577 Stück € 219,95



GRAU/ANTHRAZIT

T2576 Stück € 219,95



Abschluss-Element

T2821 Stück € 153,95





SYSTEM WPC Anthrazit/Anthrazit und Dekorprofil GAMMA

ANTHRAZIT/SILBER

T2233 Stück € 219,95



ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

T2143 Stück € 219,95



Abschluss-Element

T2820 Stück € 153,95





SYSTEM WPC Sand mit Dekorprofil DELTA

SAND/SILBER

T2234 Stück € 239,95

**SAND/ANTHRAZIT**

T2175 Stück € 239,95

**Abschluss-Element**

T2823 Stück € 159,95



Passende Tore finden Sie auf Seite 74.



SYSTEM WPC Mandel/Anthrazit und Dekorprofil GAMMA

MANDEL/SILBER

T2232 Stück € 239,95



MANDEL/ANTHRAZIT


T2142 Stück € 239,95



Abschluss-Element

T2822 Stück € 159,95





SYSTEM WPC XL Anthrazit/Anthrazit und Dekorprofil PULS

SYSTEM WPC XL

STECKZAUN-SET FÜR KOMBINIERER

Die XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC-Profile. Die Fläche wirkt großzügig und angenehm ruhig.

Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 21 x 300* mm, Ausführung Anthrazit/Anthrazit oder Grau/Silber, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite



BASIC-
PFOSTEN
Seite 98



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 99



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ

Die Abschlüsselemente werden mit Abschlussleisten in beiden Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Abschlüsselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar. Abmessungen 89 x 183/93 cm

ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

T2594 Stück € 219,95



Abschluss-Element

T2824 Stück € 153,95





SYSTEM WPC XL Grau/Silber und Dekorprofil METALL/BUBBLE

GRAU/SILBER

T2590 Stück € 219,95



Abschluss-Element

T2825 Stück € 153,95



WPC
Produktmerkmale s. S. 161 + 162





Durch spezielle
Beschichtung:

- fleckenresistenter
- wasserabweisender

SYSTEM WPC PLATINUM XL Braun/Anthrazit mit Standardtor

SYSTEM WPC PLATINUM XL

STECKZAUN-SET FÜR KALKULIERER

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Profile. Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 20 x 300* mm, Ausführung Grau/Silber oder Braun/Anthrazit, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite

NEU



BASIC-PFOSTEN
Seite 98



KLEMM-PFOSTEN
Seite 99



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ

Die Abschlüsselemente

werden mit Abschlussleisten in beiden

Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Abschlüsselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar.

Abmessungen 89 x 183/93 cm

BRAUN/ANTHRAZIT

T2634 Stück € 279,95



Abschluss-Element

T2829 Stück € 174,95





Passende Tore finden Sie auf Seite 75

SYSTEM WPC PLATINUM XL Grau/Silber und Dekorgitter FLOW 3D

GRAU/SILBER

T2630 Stück € 279,95



Abschluss-Element

T2828 Stück € 174,95



WPC
Produktmerkmale s. S. 161 + 162



GANZ NACH SYSTEM:

EINZELTEILE ZUR INDIVIDUELLEN ERGÄNZUNG

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Sichtschutz im Selbstaufbau mit Einzelprofilen aus WPC.

Sie haben Wunschmaße? Die WPC Einzelprofile und Dekorprofile aus Metall oder Kunstglas lassen sich in der Länge, die Pfosten in der Höhe bauseits auf Ihr Wunschmaß kürzen.

Steckzaun WPC Einzelprofile

Einzelprofil System WPC	21 x 150 x 1783 mm
Einzelprofil System WPC XL	21 x 300 x 1783 mm
Einzelprofil System WPC Platinum XL	21 x 300 x 1783 mm

zum individuellen Ergänzen der Steckzaun-Sets

SYSTEM WPC ANTHRAZIT

T2149 Stück € 19,95



SYSTEM WPC GRAU

T2582 Stück € 19,95



SYSTEM WPC SAND

T2176 Stück € 21,95



SYSTEM WPC MANDEL

T2148 Stück € 21,95



SYSTEM WPC PLATINUM XL GRAU

T2633 Stück € 44,95

NEU



SYSTEM WPC PLATINUM XL BRAUN

T2637 Stück € 44,95

NEU



SYSTEM WPC XL ANTHRAZIT

T2597 Stück € 38,95



SYSTEM WPC XL GRAU

T2593 Stück € 38,95



EINZELPROFIL ALU-ABSCHLUSSLEISTEN

Unteres Startprofil, L 179 cm

T2275 silber Stück € 17,95

T2273 anthrazit Stück € 17,95

Oberes Endprofil, L 173,5 cm

T2274 silber Stück € 17,95

T2272 anthrazit Stück € 17,95

SYSTEM DESIGN-PROFIL



passendes Zwischenprofil zum individuellen Designen
Länge 179 cm

Alu/Anthrazit

T2503 Stück € 17,95

Alu/Silber

T2504 Stück € 17,95





SYSTEM WPC Anthrazit/Silber senkrecht verbaut

SYSTEM SENKRECHTVERBAU **NEU**


SYSTEM SENKRECHTADAPTER

Für den vertikalen Einbau der System WPC/ALU-Profile am BASIC-Pfosten:
Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set oben und unten in gleicher Höhe.




SENKRECHT-ADAPTER 2ER-SET (2) – SILBER

T2774 Stück € 57,95



SENKRECHT-ADAPTER 2ER-SET (2) – ANTHRAZIT

T2775 Stück € 57,95





SYSTEM WPC Grau/Anthrazit mit Standardtor

STANDARDTORE

ALLE TORE INKL. BESCHLAGSATZ UND EINSTECKSCHLOSS

Die Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste (D – s. S. 75) und einer Verkleidung aus WPC/ALU-Profilen.

Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten.



Lieferzeit
2-4 Wochen

WPC

Produktmerkmale s. S. 161 + 162

Alle Tore
inkl. Beschlagset und
Einsteckschloss!

SYSTEM WPC

98 x 180 cm, Seite 64-67



Grau/Silber

DIN links

T2578 Stück € 599,00

DIN rechts

T2579 Stück € 599,00



Grau/Anthrazit

DIN links

T2580 Stück € 599,00

DIN rechts

T2581 Stück € 599,00



Sand/Silber

DIN links

T2139 Stück € 599,00

DIN rechts

T2283 Stück € 599,00



Sand/Anthrazit

DIN links

T2574 Stück € 599,00

DIN rechts

T2575 Stück € 599,00



Anthrazit/Silber

DIN links

T2137 Stück € 599,00

DIN rechts

T2281 Stück € 599,00



Anthrazit/Anthrazit

DIN links

T2570 Stück € 599,00

DIN rechts

T2571 Stück € 599,00



Mandel/Silber

DIN links

T2138 Stück € 599,00

DIN rechts

T2282 Stück € 599,00



Mandel/Anthrazit

DIN links

T2572 Stück € 599,00

DIN rechts


T2573 Stück € 599,00

TORINFORMATION: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.
Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!


DIN links

- 1 **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- 2 **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



DIN rechts

- 3 **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- 4 **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



INFO-VIDEO: traumgarten.de/videos



Tore auf Maß & Doppeltore
auf Anfrage möglich!

SYSTEM WPC XL

98 x 180 cm, Seite 68-69



Grau/Silber

DIN links
T2591 Stück € 599,00

DIN rechts
T2592 Stück € 599,00

WPC PLATINUM XL

98 x 180 cm, Seite 70-71



Grau/Silber

DIN links
T2631 Stück € 649,00

DIN rechts
T2632 Stück € 649,00



Grau/Anthrazit

DIN links
T2595 Stück € 599,00

DIN rechts
T2596 Stück € 599,00



Braun/Anthrazit

DIN links
T2635 Stück € 649,00

DIN rechts
T2636 Stück € 649,00

TORPFOSTEN-SETS

NEU

zum Aufschrauben

für Einzeltor, 2er-Set, Torflügelhöhe 180 cm, für max. Torflügelbreite von 120 cm, bestehend aus soliden Metallpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, inkl. Kunststoffkappen

Silber T0606 Set € 264,95

Anthrazit T0604 Set € 264,95



TORPFOSTEN

8 x 8 x 255 cm, 2-er Set, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. angeschweißter Toraufhängungen

Silber T2099 Set € 229,95

Anthrazit T2059 Set € 229,95



DRÜCKERGARNITUR

Edelstahloptik für alle Tore

T4229 Stück € 79,95





SYSTEM Dekorprofil Omega mit SYSTEM WPC Platinum und FLOW 3D

SYSTEM DEKORPROFILE

DIE ATTRAKTIVE ERGÄNZUNG

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC- oder ALU-Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl, Metall, Sicherheits- oder Kunstglas in 150 oder 300 mm Höhe. Dekorprofile ersetzen ein (150 mm) oder zwei (300 mm) Zaun-Profile. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen! Edelstahl-, Metall- und Kunstglas-Dekorprofile sind in der Breite kürzbar. Glatte Oberflächen ermöglichen eine leichte und schnelle Reinigung.

METALL/OMEGA

beschichtet in Anthrazit, inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2433

Stück € 58,95

300 mm

T2434

Stück € 84,95



METALL/TRIGON

beschichtet in Anthrazit, inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T3292

Stück € 58,95

300 mm

T3293

Stück € 84,95



EDELSTAHL/PULS

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T3296

Stück € 58,95

300 mm

T3297

Stück € 84,95





SYSTEM Dekorprofil DELTA mit SYSTEM WPC Mandel/Anthrazit

EDELSTAHL / BUBBLE

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2431

Stück € 58,95

300 mm

T2432

Stück € 84,95



EDELSTAHL / GAMMA

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm


T2317

Stück € 58,95

300 mm

T2318

Stück € 84,95



KUNSTGLAS MATT

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2435

Stück € 58,95

300 mm

T2436

Stück € 84,95



SICHERHEITSGLAS / DELTA

inkl. Dekorprofil-Adapter, nicht kürzbar

150 mm

T2319

Stück € 58,95

300 mm

T2320

Stück € 84,95





SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste

LED-LICHTLEISTE

STILVOLLE BELEUCHTUNG AM ABEND.

Ambiente-Licht für alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder.

LED-LICHTLEISTE

(ohne Transformator)

3 x 2 cm, Länge: 179 cm,

inkl. Anschlusskabel

T2501 Stück € 114,95



SYSTEM DESIGN-PROFIL

passendes Design-Profil zum Höhenausgleich, Länge: 179 cm

Alu/Anthrazit

T2503 Stück € 17,95

Alu/Silber

T2504 Stück € 17,95



ABBLENDLEISTE

für eine blendfreie Nachbarseite, Länge: 179 cm, Edelstahl

T0346 Stück € 16,95



Nachbarseite blendfrei mit der Edelstahl-Abblendleiste

TRANSFORMATOREN

24 W, IP 44, bis 2 Lichtleisten

T2549 Stück € 16,95

36 W, IP 68*, bis 3 Lichtleisten

T2546 Stück € 28,95

60 W, IP 68*, bis 6 Lichtleisten

T2547 Stück € 39,95



Steckertrafo (24 W)



IP68* (36 W/ 60 W)

VERLÄNGERUNGSKABEL

Länge: 50 cm, ein Ausgang

T2520 Stück € 4,49

Länge: 220 cm, ein Ausgang

T2521 Stück € 11,95

Länge: 600 cm, ein Ausgang

T2522 Stück € 19,95

Länge: 220 cm, zwei Ausgänge

T2533 Stück € 13,95

Länge: 600 cm, zwei Ausgänge

T2534 Stück € 22,95



ein Ausgang



zwei Ausgänge

*IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



SYSTEM RHOMBUS mit Dekorgitter FLOW 3D in Anthrazit

METALL

CORTEN / ALU / EDELSTAHL

Produktmerkmale s. S. 162

VON ALUMINIUM BIS CORTEN-STAHL

Zaunmodule aus modernen Materialien für den Garten und die Terrasse. Kombinieren Sie nach Ihren Vorstellungen. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Metall-Zäune von Traumgarten für den Traumgarten sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie immer auch unsere speziellen Materialinformationen.



SYSTEM ALU Silber mit Dekorprofil GAMMA

SYSTEM ALU



**BASIC-
PFOSTEN**
Seite 98



**KLEMM-
PFOSTEN**
Seite 99



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ

DER ELEGANTE, PFLEGELEICHTE SICHTSCHUTZ

Zaunfeld-Sets bestehend aus:
Aluminium-Einzelprofilen pulverbeschichtet (20 x 150* mm),
beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus
Aluminium, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite

Die Abschlüsselemente sind
für den linken und den rechten
Abschluss einsetzbar.


Abmessungen 89 x 183/93 cm

Vorteile Alu

- pulverbeschichtet
- besonders pflegeleicht
- sehr dauerhaft

SILBER

T2235 Stück € 449,00




Abschluss-Element

T2830 Stück € 289,95

ANTHRAZIT

T2236 Stück € 449,00



Abschluss-Element

T2831 Stück € 289,95



SYSTEM ALU Anthrazit mit Dekorprofil DELTA

SYSTEM ALU EINZELPROFILE & STANDARDTORE

ZUR INDIVIDUELLEN ERWEITERUNG

Mit den Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen (Seite 72). Maße: Stärke 20 mm, Höhe 150 mm, Länge 179 cm

TORE INKL. BESCHLAGSATZ UND EINSTECKSCHLOSS

Die Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste (D) und einer Verkleidung aus ALU Profilen.



Lieferzeit 2-4 Wochen

Mehr Infos zu den Standardtoren und dem Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

SILBER

T2239 Stück € 37,95



ANTHRAZIT

T2240 Stück € 37,95



SILBER/SILBER

98 x 180 cm



DIN links
T2608 Stück € 699,00
DIN rechts
T2609 Stück € 699,00

ANTHRAZIT/ANTH.

98 x 180 cm



DIN links
T2606 Stück € 699,00
DIN rechts
T2607 Stück € 699,00



RHOMBUS METALL Lärche



RHOMBUS METALL Silber

SYSTEM RHOMBUS

METALLZAUN

Die Rhombus-Profile sind aus Aluminium pulverbeschichtet und zusätzlich ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich im Vergleich zu Profilen aus Echtholz kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz durch 30 Einzelprofile je Zaunfeld. Die Elemente sind in Höhe und Breite variabel. Die Höhe variiert durch die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.



BASIC-
PFOSTEN
Seite 98



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 99



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ



Das Rhombus-Profil



ANTHRAZIT



180 x 180 cm
T2647 Stück € 329,00



60 x 180 cm
T2648 Stück € 129,00



180 x 90 cm
T2686 Stück € 189,00

SILBER



180 x 180 cm
T2645 Stück € 329,00



60 x 180 cm
T2646 Stück € 129,00



180 x 90 cm
T2685 Stück € 189,00



LÄRCHE (Holzoptik)



180 x 180 cm
T2946 Stück € 399,00



60 x 180 cm
T2947 Stück € 144,00



180 x 90 cm
T2687 Stück € 229,00

NEU



FLOW 3D-DESIGN Silber mit SYSTEM PLATINUM XL grau



FLOW 3D-DESIGN Silber mit JUMBO WPC



FLOW 3D-DESIGN Anthrazit Detail

FLOW 3D-DESIGN



BASIC-PFOSTEN
Seite 98



KLEMM-PFOSTEN
Seite 99



SYSTEM DEKORGITTER

Das Metall-Element überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. Pulverbeschichtet und als Gitter mit gelochter Oberfläche gearbeitet.

CORTEN / ALU / EDELSTAHL
Produktmerkmale s. S. 162


FLOW 3D-DESIGN

Gitter gelocht, 60 x 180 cm,
Anthrazit

T2742 Stück € 139,95

Silber

T2745 Stück € 139,95



Auch mit SYSTEM WPC und Einschubpfosten kombinierbar.

Montagebeispiel FLOW in Kombination mit System Glas



SYSTEM DEKORGITTER TRIGON mit WPC XL Anthrazit

TRIGON

SYSTEM DEKORGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM-Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit. Alle Dekorgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten. Die Montage an den SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.



BASIC-PFOSTEN
Seite 98




KLEMM-PFOSTEN
Seite 99



Kombinieren Sie die Systemgitter mit unseren Holzzäunen. Lassen Sie sich inspirieren auf Seite 100-101.

SYSTEM GITTER TRIGON

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Metall, beschichtet in Anthrazit
T2835 Stück € 279,00





Besonders elegant mit der Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten (S. 99)!

DEKORGITTER GAMMA mit SYSTEM BOARD XL Rost



SYSTEM DEKORGITTER PULS mit WPC XL Anthrazit

GAMMA & PULS

SYSTEM DEKORGITTER

Kombinationsgitter aus Edelstahl für alle SYSTEM-Zäune. Alle Dekorgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten. Die Montage an den SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.



BASIC-PFOSTEN
Seite 98



KLEMM-PFOSTEN
Seite 99




IHR ONLINE-PLANER:
www.vivagardea.de

CORTEN / ALU / EDELSTAHL
Produktmerkmale s. S. 162


SYSTEM GITTER GAMMA

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Edelstahl
T2569 Stück € 279,00



SYSTEM GITTER PULS

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Edelstahl
T2833 Stück € 279,00





SYSTEM METALLGITTER Silber mit SYSTEM WPC Mandel

METALLGITTER

DIE IDEALE GITTER-ERGÄNZUNG ZU ALLEN SYSTEM-ZAUNANLAGEN


Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Montage kann nur mit SYSTEM-Klemmpfosten erfolgen. Eine Montage mit dem SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich.



Kombinieren Sie die Systemgitter mit unseren Holzzäunen. Lassen Sie sich inspirieren auf Seite 100-101.


ANTHRAZIT

Element aus verzinkten und pulverbeschichtetem Metall
60 x 185 cm,
T2842 Stück € 84,95



SILBER

Element aus verzinkten und pulverbeschichtetem Metall
60 x 185 cm,
T2845 Stück € 84,95





SYSTEM BOARD XL Rost mit SYSTEM GLAS KLAR

SYSTEM BOARD XL


CORTEN / ALU / EDELSTAHL

Produktmerkmale s. S. 162

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangsleisten. Material: Profile aus 6 mm Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder 1,5 mm Stahl (Corten-Stahl seitlich auf 6 mm gebördelt), Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM-Klemmpfosten (Seite 99).

SCHIEFER

178 x 180 cm

T2800 Stück € 429,00



TITANGRAU

178 x 180 cm

T2801 Stück € 429,00



Auf Anfrage sind auch
passende Tore auf
Maßbreite lieferbar.



SYSTEM BOARD XL individuelle Wunsch-Zaunanlage

INDIVIDUELL

178 x 180 cm
Stück € 479,00

Element „Individuell“: Stellen Sie sich aus drei Alu-Verbund-Farben und dem Stahlelement Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Schiefer



Rot



Titangrau



Rost

ROT


178 x 180 cm
T2802 Stück € 429,00



Farbeindruck bei Schatten und Sonnenlicht

ROST / CORTEN-STAHL


178 x 180 cm
T2804 Stück € 479,00



Materialhinweis

Corten-Stahl:

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert!
Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!



SYSTEM BOARD Schiefer

SYSTEM BOARD



Zaunfelder bestehend aus 6 mm starkem, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten (Seite 99).



SCHIEFER



90 x 180/90 cm
T2728 Stück € 159,00



90 x 180 cm
T2727 Stück € 139,00



120 x 180 cm
T2726 Stück € 189,00

Auf Anfrage sind auch
passende Tore auf
Maßbreite lieferbar.

ROT



90 x 180/90 cm
T2734 Stück € 219,00



90 x 180 cm
T2733 Stück € 199,00



120 x 180 cm
T2732 Stück € 249,00



Farbeindruck bei Schatten
und Sonnenlicht



SYSTEM BOARD Titangrau mit Dekorgitter TRIGON

TITANGRAU



90 x 180/90 cm
T2722 Stück € 159,00



90 x 180 cm
T2721 Stück € 139,00



120 x 180 cm
T2720 Stück € 189,00



Materialhinweis

Corten-Stahl:

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edlerost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert!
Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!

ROST / CORTEN-STAHL



90 x 180/90 cm links
T2767 Stück € 249,00



90 x 180 cm
T2766 Stück € 249,00



90 x 180/90 cm rechts
T2770 Stück € 249,00



SYSTEM GLAS matt mit SYSTEM RHOMBUS anthrazit

GLAS

SICHERHEITSGLAS

Produktmerkmale s. S. 162



dauerhaft



pflegeleicht



farbstabil



kreativ

Bitte beachten:

Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden.



GLAS BIETET GEGENÜBER ANDEREN MATERIALIEN VIELE VORTEILE:

Es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die Transparenz sorgt für großzügige und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, gerade in Kombination mit anderen Zaunmaterialien. Darin liegt der besondere Reiz.

Die Gläser TEXTA, ALPHA und MATT werden satiniert geliefert. Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite der Elemente





SYSTEM GLAS Texta mit Dekorgitter TRIGON

SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS BRINGT LEICHTIGKEIT UND TRANSPARENZ AUF IHRE TERRASSE.

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach DIN EN12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in 4 verschiedenen Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen, ALPHA, MATT und TEXTA ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Highlight: Die neue

Ausführung TEXTA aus getöntem Glas und Textilstruktur. Alle SYSTEM GLAS Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Die Montage erfolgt mit SYSTEM-Klemmpfosten oder SYSTEM-U-Klemmprofilen z.B. an Holzpfeosten.

GLAS TEXTA

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, durch eine Textilstruktur kommt es je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel zu interessanten optischen Farbvarianten.



90 x 90/180 cm links
T2798 Stück € 239,95



120 x 180 cm
T2794 Stück € 279,95




90 x 180 cm
T2795 Stück € 219,95



90 x 180/90 cm rechts
T2797 Stück € 239,95

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.



SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM ALU Anthrazit

GLAS ALPHA

Sichtseite glatt, Rückseite mattiert mit vier durchsichtigen Streifen



90 x 90/180 cm links
T2326 Stück € 239,95



120 x 180 cm
T2304 Stück € 279,95



90 x 180 cm
T2305 Stück € 219,95



90 x 180/90 cm rechts
T2306 Stück € 239,95



IHR
ONLINE-
PLANER:

www.vivagardea.de



SYSTEM GLAS MATT mit FLOW 3D silber

GLAS MATT


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert



90 x 90/180 cm links
T2339 Stück € 239,95



120 x 180 cm
T2335 Stück € 279,95



90 x 180 cm
T2336 Stück € 219,95



90 x 180/90 cm rechts
T2338 Stück € 239,95



SYSTEM GLAS KLAR mit Holzzaun

GLAS KLAR

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig

SICHERHEITSGLAS

Produktmerkmale s. S. 162



90 x 90/180 cm links
T2302 Stück € 164,95



120 x 180 cm
T2300 Stück € 189,95



90 x 180 cm
T2301 Stück € 139,95



90 x 180/90 cm rechts
T2302 Stück € 164,95



SYSTEM GLAS TEXTA mit SYSTEM RHOMBUS silber



SYSTEM GLAS MATT



SYSTEM GLAS MATT mit SYSTEM ALU Anthrazit

WINDANKER

System Glas Zubehör

Wenn die Anlage nicht über Eck oder an einer Wand befestigt und frei zugänglich Sturm ausgesetzt ist, muss sie zusätzlich zur serien-eigenen Befestigung mit einem Windanker gesichert werden.

Die Glaselemente halten dem Winddruck stand! Er überträgt sich aber auf die Pfosten und die Anker. Ab einer höheren Windstärke kann sich die Pfostenbasis verbiegen!



ANTHRAZIT

T2344
Stück € 29,95



SILBER

T2343
Stück € 29,95



Die hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten (S. 99) macht Ihren Glaselementzaun noch hochwertiger im Ausdruck!



BASISPFOSTEN

BASISPFOSTEN FÜR DIE MONTAGE VON SYSTEM ZAUNFELDERN

Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!



BASIC-EINSCHUBPFOSTEN

zum Aufschrauben

73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Aufschraubfuß, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

ANTHRAZIT

105 cm

T2358 Stück € 59,95

192,5 cm

T2144 Stück € 79,95

SILBER

105 cm

T2361 Stück € 59,95

192,5 cm

T2248 Stück € 79,95

zum Einbetonieren

73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

ANTHRAZIT

150 cm

T2359 Stück € 44,95

240 cm

T2145 Stück € 54,95

298 cm

T2360 Stück € 77,95

SILBER

150 cm

T2362 Stück € 44,95

240 cm

T2247 Stück € 54,95

298 cm

T2363 Stück € 77,95

BASIC-ECK-EINSCHUBPFOSTEN

zum Aufschrauben

72 x 66 mm, für 75–180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Aufschraubfuß, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

ANTHRAZIT

105 cm

T2334 Stück € 59,95

192,5 cm

T2107 Stück € 79,95

SILBER

105 cm

T2367 Stück € 59,95

192,5 cm

T2249 Stück € 79,95

zum Einbetonieren

72 x 72 mm, für 75–180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

ANTHRAZIT

150 cm

T2365 Stück € 54,95

240 cm

T2140 Stück € 79,95

298 cm

T2366 Stück € 97,95

SILBER

150 cm

T2368 Stück € 54,95

240 cm

T2250 Stück € 79,95

298 cm

T2369 Stück € 97,95

U-MONTAGE-PROFIL

30 x 40 mm, passend für die WPC-Steckzaun-Sets zur direkten Montage an der Hauswand oder an den Metallpfosten der Tor-Pfosten

ANTHRAZIT

105 cm

T2414

Stück € 17,49

192 cm

T2415

Stück € 28,95



SILBER

105 cm

T2417

Stück € 17,49

192 cm

T2418

Stück € 28,95



GABIONEN-ZAUN-ADAPTER-SETS

NEU

Montageleiste mit Bohrungen, Aluminium, 40 x 15 x 1050 / 1920 mm inkl. Abdeckkappe, Kunststoff und Verbinder, Stahl, feuerverzinkt, 40 x 77 mm Verbinder inklusive Schraube und Mutter

Höhe 1050 mm

T0600 € 24,95

Höhe 1920 mm

T0601 € 34,95



Hinweis:

Die Gabionen-Zaun-Adapter ermöglichen die Montage von Zaunelementen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm



Montage-Anleitung:

<https://www.traumgarten.de/de/aufbauanleitungen.html>

KLEMPPFOSTEN



UNIVERSALPFOSTEN FÜR DIE MONTAGE VON SYSTEM ZAUNFELDERN

Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt. Die Adapterleiste zum Ausgleichen von Stärkenunterschieden ist im Lieferumfang enthalten.



KLEMPPFOSTEN

Aluminium, 7,7 x 7,4 – 8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

ANTHRAZIT

105 cm
T2340 Stück € 74,95

192,5 cm
T2341 Stück € 109,95

SILBER

105 cm
T2312 Stück € 74,95

192,5 cm
T2313 Stück € 109,95

ECK-KLEMPPFOSTEN

Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen

ANTHRAZIT

105 cm
T2350 Stück € 109,95

192,5 cm
T2342 Stück € 169,95

SILBER

105 cm
T2349 Stück € 109,95

192,5 cm
T2315 Stück € 169,95

SYSTEM U-KLEMPPROFIL

Montieren Sie GLAS oder BOARD Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt am Torpfosten oder auf der Hauswand, ohne einen zusätzlichen Klemmpfosten einzubauen!

ANTHRAZIT

105 cm
T2778 Stück € 49,95

192 cm
T2777 Stück € 79,95

SILBER

105 cm
T2779 Stück € 49,95

192 cm
T2776 Stück € 79,95



TRÄGER SYSTEM

Für Klemmpfosten, verzinkter Stahl

Zum Aufdübeln
T2316 Stück € 28,95

Zum Einbetonieren
T2314 Stück € 28,95



EDELSTAHL-UMMANTELUNG

für Klemmpfosten und Träger, bzw. Eck-Klemmpfosten und Träger

Pfosten-Ummantelung
Set-Länge 105 cm
T1368 Stück € 69,95

Set-Länge 195 cm
T1366 Stück € 89,95

Eck-Ummantelung
Set-Länge 195 cm
T1367 Stück € 89,95

Träger-Abdeckung
T1369 Stück € 22,95



VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!

Verbundanker-Set bestehend aus 8 Gewindestangen inkl. Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für 2 Träger-SYSTEM zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 39,95



Wählen Sie je nach Bedarf die hochwertige Edelstahl-Ummantelung und den L-Stein-Adapter für die sichere Montage an L-Steinen.

SYSTEM Styleguide

Zäune aus dem VivaGardea®-Programm können Sie teilweise systemübergreifend planen und verbauen. Mit unserem Style Guide möchten wir Ihnen ein paar trendige Beispiele geben. Individualisieren Sie Ihre Planung, z. B. mit Zaunpfosten aus Metall, Abdeckprofilen aus V2A oder Glaselementen für mehr Lichteinfall.

Sie sind sich unsicher, wie das geht?
Kein Problem, dann sprechen Sie Ihren
Fachhändler an. Er kennt die „Tricks &
Kniffe“ und begleitet Sie gerne bei
Ihrem Projekt. Sie finden ihn auf
www.vivagardea.de.



VivaView Country Schwartzenzaun (S. 132) mit SYSTEM Dekorgitter TRIGON (S. 85) und Metallpfosten Anthrazit (S. 154)



Design-Zaun Durchblick, Sibirische Lärche (S. 126) mit Metallpfosten Silber (S. 154)



VivaView Nordstrand BPC Anthrazit (S. 16) mit Nordstrand TMT Tulipwood und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 114)



VivaView Nordstrand BPC Grau (S. 16) mit Nordstrand Rhombus und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 124)




Unser Online-Planer für alle Traumgarten-Produkte ist eine sehr gute Planungshilfe. Hier können Sie die TRAUMGARTEN-Systeme ganz einfach online miteinander planen und kombinieren.


Wir haben Ihre Kombinationslust geweckt? Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere Holz-Auswahl und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!




VivaView Rhombus Design sibirische Lärche (S. 118) mit SYSTEM GLAS TEXTA (S. 93) und Metallpfosten Silber (S. 154)



SYSTEM BOARD XL Individuell Schiefer, Rot und Titangrau (S. 89) und SYSTEM Klemmpfosten Silber (S. 99)



VivaView Rhombus Design TMT Kiefer (S. 112) mit SYSTEM METALLGITTER Anthrazit (S. 87) und Metallpfosten Anthrazit (S. 154)



VivaView Nordstrand TMT Kiefer (S. 114) mit Nordstrand BPC Anthrazit und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 16)



NATUR

HOLZZÄUNE

Manchmal ist es der Wunsch nach mehr Rückzug, manchmal muss einfach nur mal etwas Neues her. Egal zu welchem Anlass: Die VivaGardea®-Zaunsysteme aus natürlichem Holz machen zufrieden und entspannt. Was dahinter geschieht, ist gut vor fremden Blicken geschützt. Einzigartig viele verschiedene Design- und Materialkombinationen bieten Raum für die individuelle Gestaltung! So wird Ihr Sichtschutz Ihr täglicher Beitrag zu Ihrem häuslichen Glück und macht Ihren Garten zu Ihrem wirklich ganz privaten Paradies.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL




Bangkirai – Seite 106




TMT Kiefer – Seite 112

TMT Tulipwood – Seite 114



Sibirische Lärche – Seite 117



Europäische Lärche – Seite 130

Hochgebirgslärche – Seite 132



Douglasie – Seite 134



System KDI – Seite 138




KDI Braun – Seite 142



KDI – Seite 143

HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 159

**HARTHOLZ** – ab Seite 105

Die VivaGardea®-Zaunsysteme aus Hartholz sind tropischer Herkunft und zeichnen sich durch ihre besondere Härte und Widerstandsfähigkeit aus. Es gibt verschiedene Zaunsysteme, die auf Grund der Materialeigenschaften alle mit nichtrostenden Verbindern verarbeitet sind. Bretter- und Dichtzäune aus indonesischem Bangkirai sorgen für dauerhaften Sichtschutz, schützen vor neugierigen Blicken und schaffen eine stilvolle Ästhetik. Mit passenden Rankgittern und Rankzäunen kann, falls nötig, auch für „Durchblick“ gesorgt werden. Natürlich und alles kombinierbar!

MODIFIZIERTES HOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 160

**THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ (TMT)** – ab Seite 111

Bei der Holzmodifikation wird das Holz durch thermische Eingriffe (Hitzebehandlung) in den Zellwänden auf molekularer Ebene modifiziert. Dadurch können nachhaltige Hölzer in ihrer Dauerhaftigkeit deutlich erhöht werden, vergleichbar mit denen von tropischen Harthölzern. Außerdem wird das Quell- und Schwindverhalten um ca. 75% verbessert. Durch die erhöhte Formstabilität lassen sich die TMT-Hölzer sehr gut hobeln und verarbeiten. Da die Holz-inhaltsstoffe bei dem Prozess ausgetrieben werden treten auch nachträglich keine Harze mehr aus. Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßigen warmen Brauntönen.

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

**NADELHOLZ** – ab Seite 116

Kiefer, Douglasie, Lärche – Nadelhölzer verfügen in der Regel über eine geringere natürliche Dauerhaftigkeit. Insbesondere die Holzart Kiefer erreicht nur mit einer chemischen Kesseldruck-impregnierung die Dauerhaftigkeitsklasse DC 4 und ist daher sehr eingeschränkt im Außenbereich einsetzbar. Äste, Ausharungen und Rissbildungen sind charakteristisch und sorgen für die natürliche Ausstrahlung dieser Hölzer.

PFLEGEHINWEIS

Die unbehandelten Nadelhölzer (sibirische + europäische Lärche, Hochgebirgslärche und die Douglasie) benötigen aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei diesen Holzarten zu Flugschimmelbildung oder anderen holzverfärbenden Reaktionen (z.B. Bläue & Schwarzfärbungen) kommen. Diese

Holzverfärbung sind keine Gefahr für die Substanz des Holzes. Mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, treten die Verfärbungen in den Hintergrund und werden weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen. Verhindern lässt es sich nur durch einen chemischen Holzschutz, z.B. eine Grund- und Bläuesperre in Verbindung mit einem pigmentierten Holzanstrichmittel.



Bangkirai Sichtschutz ca. 3 Jahre bewittert, bauseitig geölt

HARTHOLZ

BANGKIRAI

Ein Klassiker unter den Harthölzern. Robustheit und Langlebigkeit stehen sicherlich an vorderster Stelle bei der Kaufentscheidung für Zäune aus dieser Holzart. Im Terrassenbereich ist die Holzart seit Jahren bewährt und viele Liebhaber nutzen die insgesamt 3 verschiedenen Zaunlinien zur Gestaltung in Ihrem Garten. Die ruhige Maserung fast ohne Äste, sorgt für ein wertiges Erscheinungsbild der verschiedenen Elemente. Durch UV-Einstrahlung nehmen die Elemente mit der Zeit eine silbergraue Patina an und verlieren ihre rotbräunliche Färbung. Wenn Sie den Holzfarbton erhalten möchten, empfehlen wir eine Farbbehandlung mit unserem Bangkirai-Pflegeöl von Seite 155.

HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 159



VIVAVIEW® PRIMA

BANGKIRAI-BRETTZAUN

Das zeitlose und klassische Bretterzaun-System PRIMA mit schlanken Lamellen ist ein besonders robuster Sichtschutz, der in 5 Abmessungen zur Verfügung steht. Bei senkrechter Montage ist der PRIMA-Zaun in der Breite individuell kürzbar!



natürlich



dauerhaft



pflegeleicht

HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 159

Kombinieren Sie unsere Holzzäune mit modernen System-Elementen. Lassen Sie sich inspirieren auf Seite 100-101.

PRIMA XL

Bretterzaun aus Bangkirai, Bretter genutet 16 x 145 mm, 1-seitig 2 Nuten, 1-seitig 3 Nuten; Querriegel 16 x 68 mm V2A verschraubt, Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach EN 350-2



180 x 180 cm

PXR01 Stück € 318,06



Rundbogen

180 x 180 / 165 cm

PXB01 Stück € 340,86

PRIMA XL - extra mit breiteren Lamellen für eine besonders hochwertige, moderne Optik!

PRIMA

Bretterzaun aus Bangkirai unbehandelt, Bretter 16 x 88 mm geriffelt, Querriegel 16 x 88 mm, Edelstahl verschraubt



Rundbogen
180 x 180 / 165 cm
PB001 Stück € 340,86



Rundbogen
120 x 180 / 165 cm
PB002 Stück € 215,46



180 x 180 cm
PR001 Stück € 318,06



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
PA001 Stück € 215,46

BANGKIRAI-BRETTER

passend für PRIMA XL-Zäune, 16 x 145 mm, 1-seitig 2 Nuten, 1-seitig 3 Nuten, für ihr Sondermaß! 180 und 200 cm
PRZ01 lfm € 11,34



PFOSTEN

Bangkirai



9 x 9 cm, Längen 1,83-4,88 m
je nach Verfügbarkeit
T1106 lfm € 31,85



Spitzkopf-Pfosten
9 x 9 cm, mit seitlichen V-Fugen
Länge 1,83 m
BA100 Stück € 56,94

Länge 2,14 m
BA101 Stück € 62,64

Länge 2,44 m
BA102 Stück € 68,34

V2A-FLECHTZAUNHALTER

Winkel in L-Form, mit angeschweißter Holzschraube, 4er-Set mit V2A-Schrauben komplett
FB-01 4er-Set € 9,94



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl, 179 x 5 x 2 cm
PB991 Stück € 37,49



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
9 x 9 x 2 cm
PB990 Stück € 17,49



VIVAVIEW® FLAIR & AMBIENTE

BANGKIRAI-DICHTZAUN & -RANKZAUN

Bangkirai Sichtschutz-Zaunelemente sind Preis-Leistungs-Helden und haben zusätzlich einige clevere Argumente, wie zum Beispiel: Dauerhaftigkeit, Kombinationsmöglichkeiten oder eine einfache Verarbeitung.

Wählen Sie zwischen unseren geschlossenen Elementen oder den verschiedenen Varianten der Rankzäune aus der Flair-Serie und den Gittern der Ambiente-Auswahl.




Tipp: Metallpfosten!
 Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüstlich! Beispiele siehe auch Seite 154.

FLAIR

Dichtzaun aus Bangkirai, unbehandelt, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt und gefast, Eckverbindungen gezapft, Lamellen waagrecht ca. 9 x 85 mm gehobelt, Oberfläche geriffelt, V2A-verschraubt

Passende Bangkirai-Pfosten finden Sie auf Seite 107



180 x 180 cm
FR001 Stück € 272,46



120 x 180 cm
FR002 Stück € 215,46



90 x 180 cm
FR003 Stück € 169,86



150 x 150 cm
FR006 Stück € 215,46



Abschluss
90 x 180 / 120 cm
FA001
Stück € 158,46



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
FA002
Stück € 169,86



FLAIR


Rundbogen-Dichtzaun

aus Bangkirai, unbehandelt, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt und gefast, Eckverbindungen gezapft, Lamellen waagrecht ca. 9 x 85 mm gehobelt, Oberfläche geriffelt, V2A-verschraubt

*Gestaltungs-Tipp:
Rankgitter Ambiente
auf Seite 110*



180 x 180 / 190 cm
FB001 Stück € 295,26



120 x 180 / 190 cm
FB002 Stück € 204,06

FLAIR

Rankzaun mit diagonalen Leisten



180 x 180 cm
FR010 Stück € 340,86



120 x 180 cm
FR011 Stück € 226,86



90 x 180 cm
FR012
Stück € 169,86



Spitzzaun
40 x 180 /
200 cm
FS001
Stück
€ 113,94



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
FA003
Stück € 192,66



AMBIENTE

Rankgitter mit diagonalen Leisten aus Bangkirai, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt, Leisten 10 x 40 mm, gehobelt, Maschenweite 60 mm

Auch toll als
Rankhilfe
im Gartenbeet!



180 x 180 cm
AR001 Stück € 226,86



90 x 180 cm
AR002
Stück € 147,06



40 x 180 cm
AR003
Stück € 91,14

Und wie kombinieren Sie
Ihren Traumzaun?





Nordstrand TMT Tulipwood S. 114

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

MODIFIZIERTES HOLZ
Produktmerkmale s. S. 157 + 160

MODIFIZIERTE HÖLZER KÖNNEN MEHR

... und entfalten ihr ganzes Können im Außenbereich. Das Holz wird durch biozidfreie und thermische Eingriffe in den Zellwänden auf molekularer Ebene „modifiziert“, sprich in den natürlichen Eigenschaften noch verbessert – resistenter, formstabiler und dabei nachhaltig.

Wir bieten im Zaunbereich zwei verschiedene TMT-Holzarten an: Die nordische Kiefer, als Nadelholz in gebürsteter Ausführung und das nordamerikanische Holz Tulipwood, ebenfalls gebürstet und bereits geölt.



Rhombus Design – TMT Kiefer gebürstet



Rhombus Design – TMT Kiefer gebürstet

VIVAVIEW® 

RHOMBUS DESIGN TMT

TMT KIEFER GEBÜRSTET

Seit ein paar Jahren erfreuen sich unsere RHOMBUS Design-Zäune in thermisch modifizierter Kiefer und sibirischer Lärche (s. Katalog S. 118) großer Beliebtheit, weil sie von beiden Seiten sehr gut aussehen und sich durch ihr Design in den aktuellen Architektur-Zeitgeist hervorragend einfügen lassen.

TMT (Thermally Modified Timber) Kiefer wird nach strengen Prozesskriterien hitzebehandelt. Dadurch wird die nordische Kiefer dauerhaft und sehr formstabil. Auch werden flüchtige Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze ausgetrieben. Die Bürstung der Oberfläche unterstreicht den natürlichen Charakter.



Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:
KEIN AUSHARZEN

Den VivaView Rhombus Design gibt es auf Seite 119 auch aus sibirischer Lärche.

RHOMBUS DESIGN

aus thermisch modifizierter nordischer Kiefer, Rhombusleisten 27 x 68 mm, ca. 12 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert.



180 x 180 cm
RDT01
Stück € 329,00



90 x 180 cm
RDT02
Stück € 199,00

oberfläche einseitig gebürstet



Auch kombinierbar mit den eleganten Metallpfosten auf Seite 154



90 x 180 / 90 cm
RDTA1 links
Stück € 199,00



90 x 180 / 90 cm
RDTA2 rechts
Stück € 199,00

PFOSTEN 9x9 cm

TMT Kiefer

9 x 9 cm, längs aus zwei Lamellen verleimt, allseitig gehobelt, Kanten abgerundet, Kopf abgeschrägt, Länge 1,90 m

TMTK1 Stück € 59,95



ökologisch



formstabil




dauerhaft

VERBINDER-SET

Rhombus Design


aus A2-Edelstahl, Set bestehend aus: 6 Halterungen (3 x links / 3 x rechts), 12 Schrauben mit Bohrspitze und einer Montagehilfe (6 Holzkeile)

RDHK9 Set € 34,95



Montagehilfe

Detail Halterung





Nordstrand TMT Kiefer

VIVAVIEW NORDSTRAND TMT

Steckzaun-Systeme erfreuen sich steigender Beliebtheit. Bei der Montage entsteht durch das Ineinanderstecken der Nut-&-Feder-Profile eine blickdichte Zaunansicht. Das formstabile und dauerhafte thermisch modifizierte Holz sorgt für eine langlebige und sehr edle Zaunanlage. Die modernen ALU-Pfosten in Kombination mit dem unteren Träger- und oberen Abschlußprofil in der Trendfarbe Anthrazit bilden einen zeitgemäßen Kontrast zum Holz. Sie haben die Wahl zwischen 2 verschiedenen Holzarten. Die TMT Kiefer wird gebürstet und im Gegensatz zur TMT Tulipwood



MODIFIZIERTES HOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 160

unbehandelt geliefert. Durch die geölte Oberfläche wird aus dem Tulipwood ein Holz, das in Farbe und Struktur dem Nussbaum sehr ähnelt.

Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.



Kombinieren Sie nach Lust & Laune!

Auf Seite 16/17 in diesem Katalog finden Sie dafür Füllungsprofile aus BPC in 3 verschiedenen Farben.

ALU-PFOSTEN-SET ANTHRAZIT

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND,
Farbton: Anthrazit, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten Anthrazit 3-seitig genutet
79 x 79 x 2400 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe Anthrazit
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen Anthrazit
25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter Anthrazit
24 x 29 x 50 mm

NSP01 Stück € 74,95



Von dem oberen Alu-Profil sieht man 15 mm und von dem unteren 20 mm.

TMT-STECKZAUN-SET KIEFER



VivaView TMT-Steckzaun-Set NORDSTRAND,
Holzart: TMT Kiefer gebürstet & unbehandelt

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- 13 x TMT-N&F-Profile 20 x 142 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 177,7 cm (B x H)
- NS011 Stück € 199,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
TMT-Kiefer N&F-Profil 20 x 142 mm
Länge 1778 mm
NS012 Stück € 17,95



Oberfläche beidseitig gebürstet



Querschnitt TMT-Profil

TMT-STECKZAUN-SET TULIPWOOD

VivaView TMT-Steckzaun-Set NORDSTRAND,
Holzart: TMT Tulipwood gebürstet & geölt

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- 13 x TMT-N&F-Profile 20 x 142 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 177,7 cm (B x H)
- NS021 Stück € 389,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
TMT-Tulipwood N&F-Profil 20 x 142 mm
Länge 1778 mm
NS022 Stück € 34,95



Oberfläche beidseitig gebürstet & geölt



ALU-PROFIL-SET

VivaView ALU-Profil-Set NORDSTRAND für Steckzaunsystem bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil Anthrazit 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil Anthrazit 20 x 15 x 1778 mm
- UTP01 Stück € 22,95



Rhombus Design Lärche bauseitig lasiert

NADELHOLZ

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

VON RUSTIKAL BIS STYLISCH-MODERN

Aufgrund ihres gleichmäßigen, geraden Wuchses und ihrer geringeren Dichte eignen sich Nadelhölzer bestens, um damit „Holzbau“ zu betreiben. Durch „konstruktiven Holzschutz“ besitzen auch sie im Außenbereich eine lange Lebensdauer. Lediglich das Kiefernholz bedarf eines chemischen Holzschutzes, der sogenannten Kesseldruckimprägnierung. Die von uns angebotenen Holzarten Lärche sibirisch, Lärche europäisch, Hochgebirgslärche und Douglasie erfreuen sich auf Grund ihrer Holzinhaltsstoffe einer natürlichen Dauerhaftigkeit. Äste, Harzstellen und Rissbildungen gehören zu den natürlichen Eigenschaften dieser Holzarten und sind daher stets zu tolerieren.

Pflegehinweis:

Die sibirische Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 155.



VIVAVIEW  **RHOMBUS JALOUSIE**



SIBIRISCHE LÄRCH

Inspiziert durch die Lamellen einer handelsüblichen Jalousie ist dieses Zaunelement entstanden. Die Rhombusleisten im Format 27 x 62 mm werden auf der breiten Seite gebohrt und dann mit jeweils 20 mm Aluminium-Rohr auf Abstand gebracht. Die dadurch entstehende Lamellen-Optik ist feststehend und bringt das Element auf eine Tiefe von immerhin 50 mm. Die Lamellen können nicht verstellt werden und sind von einer Seite stehend betrachtet blickdicht. Von der anderen Seite gibt der Zaun durch


die schräg gestellten Rhombusleisten mehr „Aussicht“ preis. Aus Gewichtsgründen liefern wir diesen Zaun in zwei Teilen.

Zunächst wird das Unterteil mit den zum Lieferumfang gehörenden Spezialbefestigungen zwischen den Pfosten montiert. Nachdem die Adapterhülsen in die Rohre eingesteckt wurden, kann das Oberteil aufgesetzt werden.



RHOMBUS JALOUSIE

aus sibirischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 62 mm, 20 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, inkl. Spezialhalterungen, 180 x 180 cm RJ001 Stück € 349,00



PFOSTEN 9 x 9 cm

sibirische Lärche

9 x 9 cm, gehobelt, Kanten gerundet, Kopf passend abgeschrägt

105 cm
DZP10
Stück € 21,95

190 cm
DZP19
Stück € 39,95





Rhombus Design mit Lärchen-Pfosten



Rhombus Design lasiert

Nur einseitig mit
Stiften fixiert

VIVAVIEW® RHOMBUS DESIGN

SIBIRISCHE LÄRCHE

Der RHOMBUS-Zaun DESIGN ist eine Weiterentwicklung unseres bewährten Rhombus-Sichtschutz. Die einzelnen Rhombusleisten werden gebohrt und mit einem ALU-Rohr miteinander verbunden. Dadurch bekommt der Zaun eine

„schwebende“ Wirkung und er sieht von beiden Seiten perfekt aus. Mit einem speziell entwickelten Sichtschutzhalter werden die Elemente fast unsichtbar am Pfosten befestigt.



NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

Den VivaView Rhombus Design gibt es auf Seite 113 auch aus TMT Kiefer.

RHOMBUS DESIGN

aus sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, ca. 12 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert.



180 x 180 cm
RD001
Stück € 249,00



90 x 180 cm
RD002
Stück € 189,00



60 x 180 cm
RD003
Stück € 169,00



80 x 115 cm
RD004
Stück € 169,00

Die passenden Schräg-Pfosten finden Sie auf Seite 117



180 x 90 cm
RD005 rechts
Stück € 189,00




90 x 180 / 90 cm
RDA01 links
Stück € 189,00



90 x 180 / 90 cm
RDA02 rechts
Stück € 189,00

VERBINDER-SET

Rhombus Design
aus A2 Edelstahl, Set bestehend aus: 6 Halterungen (3 x links / 3 x rechts), 12 Schrauben mit Bohrspitze und einer Montagehilfe (6 Holzkeile)
RDH99 Set € 34,95





RHOMBUS-STYLE

Das Rhombus-Profil ist ein Klassiker in der Fassadengestaltung. Die lineare Optik erfreut sich großer Beliebtheit bei Bauherren & Planern. Die horizontale Verkleidung wirkt leicht und sorgt für eine gradlinige und aufgeräumte Gestaltung. Um diesen Gestaltungsansatz im Garten als Sichtschutz fortzuführen, haben wir bereits seit vielen Jahren passende Rhombus-Zaunsysteme in unserem Lieferprogramm. RHOMBUS-Zäune aus den unterschiedlichsten Materialien, z.B. Holz, Metall & WPC sind stark nachgefragt.

Da lag es nahe, auch die passenden Mülltonnenboxen anzubieten. Und um einen weiteren Trend aufzugreifen, gibt es ab sofort auch die passende Garage für Ihren Mähroboter. Alles im schlanken und modernen Rhombus-Design aus sibirischer Lärche.



RHOMBUS-MÄH-ROBOTERGARAGE



Ausführung wie die Mülltonnenbox, jedoch wird der Holzdeckel mit einem darunter liegenden Regenschutz aus verzinktem Stahl geliefert, die den Mähroboter vor direktem Regen schützt. Das Dach ist mit einer Hand zu öffnen und kann fixiert werden, um Mähroboter und Ladestation bedienen und warten zu können.

An den Füßen sind Winkel angebracht, um die Garage mit Erdankern oder Dübeln (nicht inklusive) gegen Sturm zu fixieren.

MÄHROBOTERGARAGE

Komplettbausatz

780 x 840 x 475 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 400 mm (B x T x H)

RHG01 Set € 299,00



RHOMBUS-MÜLLTONNENBOX



Wir liefern einen leicht zu montierenden Bausatz:

Rahmen aus Alu, Scharniere aus V2A, mit hochwertigen Gasdruckfedern die das Öffnen der Box zusammen mit dem eingehängten Mülltonnendeckel erleichtern und die Deckel selbstständig offen hält. Die Wände sind aus 19 x 68 mm Rhombusleisten. Leichte Höhenunterschiede im Unterboden lassen sich durch verstellbare Füße leicht ausgleichen. Vordere Tür wird mit Magnetverschluss gehalten. In der V2A-Bodenschiene unter der Tür sind zwei Löcher zum Befestigen von Dübeln oder Erdankern (nicht inklusive) vorgesehen. Es passen alle gängigen Mülltonnen bis max. 240 Liter.

BASISMODUL

Komplettbausatz

780 x 840 x 1200 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 1130 mm (B x T x H)

RHM01 Set € 679,00

ANBAUMODUL

Komplettbausatz

740 x 840 x 1200 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 1130 mm (B x T x H)

RHM02 Set € 579,00



Türanschlag links oder rechts individuell einstellbar.



Rhombus Vorderseite mit Metallpfosten



„Rückseite“ montiert mit Metallpfosten anthrazit und bauseitig lasiert mit „Vorvergrauungslasur“ (siehe Seite 154/155).

Rhombus Rückseite mit Metallpfosten

VIVAVIEW 
RHOMBUS

RHOMBUS
PROFIL


natürlich


dauerhaft

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

SICHTSCHUTZZAUN AUS SIBIRISCHER LÄRCHE


Sie haben eine moderne Rhombus-Fassade? Perfekt: Einfach mit dem passenden Zaun kombinieren! Oder setzen Sie einen modernen Kontrast zu Ihrer Putz- oder Ziegelfassade!

RHOMBUS

aus sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, verdeckt verschraubt in genuteten Konstruktionsleisten, 27 x 68 / 40 mm, jede 2. Rhombusleiste ist in der Länge 2 x gestoßen (betrifft nur das Format 180 x 180 cm)




180 x 180 cm
RR001 Stück € 229,00



Detail

„Der sieht auch von hinten super aus!“ Durch Verschraubung in einer Nut werden die Schraubenköpfe von einer abgerundeten Abdeckleiste verdeckt.



90 x 180 cm
RR002 Stück € 169,00



80 x 115 cm
RR003 Stück € 149,00

RHOMBUS-ZAUNTOR

Rahmen 45 x 68 mm, inkl. Einsteckschloss ohne Schließblech, 100 x 180 cm, ohne Drückergarnitur, ohne Bänder und Kloben.



90 x 180 / 90 cm
RA001 links
Stück € 169,00



90 x 180 / 90 cm
RA002 rechts
Stück € 169,00



100 x 180 cm
RRT01 DIN rechts
Stück € 329,00



100 x 180 cm
RRT02 DIN links
Stück € 329,00



Innenansicht

RHOMBUS-PROFIL

27 x 68 mm, Lärche sibirisch, unbehandelt, DK 3, Spezial-Profil, beidseitig abgeschrägt, Längen: 3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m je nach Verfügbarkeit
T0705 lfm € 3,49



RUNDKOPF-PFOSTEN

sibir. Lärche Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

9 x 9 x 105 cm
NP004 St. € 22,95

9 x 9 x 160 cm
NP003 St. € 34,95

9 x 9 x 190 cm
NP002 St. € 42,95

9 x 9 x 210 cm
NP005 St. € 46,95

9 x 9 x 240 cm
NP006 St. € 54,95





VIVAVIEW® 

NORDSTRAND RHOMBUS

NEU

RHOMBUS
PROFIL

 natürlich

 dauerhaft

 kreativ

SIBIRISCHE LÄRCHE

Als dritte NORDSTRAND-Variante präsentieren wir Ihnen hier den Rhombus-Zaun aus sibirischer Lärche. Basierend auf dem RHOMBUS-Design-Zaun (S. 118) haben wir das Element 2-teilig aufgebaut. Die Rhombus-Leisten 19 x 68 mm werden gebohrt und durch 2 bis 4 (je nach Element) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Die Elemente werden z. T. 2-teilig geliefert. Sie bestehen aus einem Unter- und einem Oberteil und werden beim Einführen in die Nut des ALU-Pfosten aufeinander gesteckt.

Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.

NORDSTRAND RHOMBUS

aus sibirischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert. Das Element besteht aus einem Unter- und einem Oberteil (nur 180 x 180 cm), Montagedetails s. Bilder unten.



180 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
176,2 x 180 cm (B x H)
NS051 Stück € 199,00



90 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
86,2 x 180 cm (B x H)
NS052 Stück € 159,00



65 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
56,2 x 180 cm (B x H)
NS053 Stück € 149,00

NORDSTRAND RHOMBUS-TOR

ALU-Rahmen inkl. Beschlägen und Drückergarnitur (nicht vormontiert), Rhombusleisten 19 x 68 mm



100 x 180 cm
NST50 Stück € 499,00



ALU-PFOSTEN-SET ANTHRAZIT

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND, Farbton: Anthrazit, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten Anthrazit 3-seitig genutet
79 x 79 x 2400 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe Anthrazit
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen Anthrazit
25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter Anthrazit
24 x 29 x 50 mm

NSP01 Stück € 74,95



Kombinieren Sie nach Lust & Laune!

Auf Seite 16/17 in diesem Katalog finden Sie Füllungsprofile aus BPC in 3 verschiedenen Farben.



VIVAVIEW® DURCHBLICK



natürlich



dauerhaft



kreativ

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

DESIGN-ZAUN AUS SIBIRISCHER LÄRCHE


Dieser pfiffige Design-Zaun wird aus Senkrechtlatten aus sibirischer Lärche hergestellt. Die Besonderheit liegt in der Konstruktion und Materialkombination. Denn der Querriegel wird mitten durch die Senkrechtlatten gestemmt. Die Senkrechtlatten werden auf die ALU-Riegel geschoben und einseitig mit Edelstahlstiften geklammert. Dadurch ergeben sich zwei hochwertige Zaunseiten. Wenn man frontal vor dem Zaun steht, ergibt sich ein transparenter

„Durchblick“. Wenn der Betrachter schräg in den Zaun schaut, ist er blickdicht.


Die moderne Materialkombination mit Aluminium eröffnet weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Wir empfehlen unsere Metallpfosten auf Seite 154 in silbergrau. Zusammen ergibt das einen wirklich individuellen und zeitgemäßen Zaun, den wir in zwei verschiedenen Abmessungen anbieten.

DESIGN-ZAUN DURCHBLICK

24 x 56 mm Senkrechtlatten aus sibirischer Lärche, 20 x 50 mm Querriegel aus pulverbeschichtetem Aluminium, jeweils komplett vorgefertigte Elemente




180 x 180 cm
DZDB1 Stück € 349,00



100 x 180 cm
DZDB2 Stück € 199,00

Achtung!

Wenn das 180er-Element mit dem 100er-Element in einer Front kombiniert wird, ergibt sich ein Versatz zwischen dem mittleren bzw. dem oberen Riegel von ca. 70 mm in der Höhe. Abb. s. S. 100.



VERBINDER-SET

Durchblick aus pulverbeschichtetem A2-Edelstahl, Set bestehend aus: 6 Halterungen, 12 Schrauben DBH99 Set € 49,95



PFOSTEN 9 x 9 cm

sibirische Lärche

9 x 9 cm, gehobelt, Kanten gerundet, Kopf passend abgeschrägt

105 cm
DZP10 Stück € 21,95

190 cm
DZP19 Stück € 39,95





Newa mit Abdeckleiste

VIVAVIEW® NEWA



... DER KLASSIKER AUS SIBIRISCHER LÄRCHE!

Die sibirische Lärche gehört zu den härteren Nadelhölzern mit guten Festigkeitseigenschaften. Das Lärchenholz besitzt eine gute Widerstandsfähigkeit gegen holzerstörende Pilze und ist somit gut für den Außenbereich geeignet. Unsere Zaunsysteme NEWA, RHOMBUS Design und RHOMBUS liefern wir grundsätzlich

unbehandelt aus. Durch Bewitterung erhält es nach kurzer Zeit, wie alle Hölzer im Außenbereich, eine silbergraue Patina. Wenn Sie die Vergrauung vermeiden möchten, sollten Sie Ihre Zaunanlage mit einem pigmentierten Anstrich, z. B. dem VivaGardea®-Pflegeöl, streichen (siehe Seite 155).

NEWA

Bretterzaun aus allseitig gehobelten und gerundeten Brettern, sibirische Lärche, 14 x 120 mm, Edelstahl verschraubt




180 x 180 cm
NR001 Stück € 199,00



88 x 180 cm
NR002 Stück € 149,00



Abschlusselement
88 x 180 / 90 cm
NA001 Stück € 149,00



ABDECKLEISTE NEWA

4,5 x 6,8 x 180 cm
aus sibir. Lärche, allseitig gehobelt und genutet
NP001 Stück € 17,95



RUNDKOPF-PFOSTEN

sibir. Lärche Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

9 x 9 x 105 cm
NP004 St. € 22,95

9 x 9 x 160 cm
NP003 St. € 34,95

9 x 9 x 190 cm
NP002 St. € 42,95

9 x 9 x 210 cm
NP005 St. € 46,95

9 x 9 x 240 cm
NP006 St. € 54,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
9 x 9 x 2 cm
PB990 Stück € 13,99



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl,
179 x 5 x 2 cm
PB991 Stück € 29,99



Pflegehinweis:

Die sibirische Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 155.



Rhombus Rustic

VIVAVIEW® RHOMBUS RUSTIC

NEU

natürlich

günstig

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

SICHTSCHUTZZAUN AUS EUROPÄISCHER LÄRCH

Der RHOMBUS RUSTIC ist ein ganz neues Mitglied in unserer Rhombus-Zaun-Riege. Dieser Zaun wird aus europäischer Lärche gefertigt. Die heimische Lärche ist im Vergleich zur sibirischen Lärche aus schnellwachsenden Kulturen, daher grobjähriger im Wuchs und nicht ganz so haltbar wie der „Kollege“ aus Sibirien. In Puncto Verarbeitung haben wir uns für eine sichtbare Verbindung mit einem Edelstahl-Rillennagel entschieden. Diese Kriterien

im Vergleich zu den anderen Rhombus-Zäunen machen den RHOMBUS RUSTIC bei uns zum Preiseinsteiger in Sachen Rhombus-Zaun. Das alles *natürlich* ohne chemischen Holzschutz. Entweder überlassen sie den Zaun der natürlichen Vergrauung oder sie behandeln ihn z.B. mit VivaGardea®-Pflegeöl. Vier verschiedene Pigmentierungen stehen zu Verfügung und sorgen für verlängerte UV-Beständigkeit.

Rückseiten-
Ansicht




RHOMBUS RUSTIC PFOSTEN

aus europäischer Lärche, Kreuzholz
unbehandelt, 90 x 90 mm, beids.
rechtwinklig gekappt, allseitig gehobelt,
Kanten gerundet
Länge 180 cm
RHR99 Stück € 27,95

RHOMBUS RUSTIC

aus europäischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 22 x 70 mm, senkrechter Riegel ebenfalls 22 x 70 mm, Verbindung durch Edelstahl-Rillennägel (rückseitig sichtbar).



180 x 180 cm
RHR01 Stück € 149,00



90 x 180 cm
RHR02 Stück € 119,00

Eine richtig gute Idee!

RHOMBUS-DIY-TIPP

EINER UNSERER KUNDEN LIEGT VOLL IM TREND MIT DEM RHOMBUS-STYLE:

Er konstruierte sich einfach selbst eine schicke Auflagen-Box aus Rhombus-Profilen (Seite 123). Als Unterkonstruktion dienten ihm wasserfeste Fahrzeugbauplatten, auf welche die Profile rückseitig verschraubt wurden. Mit drei Scharnieren befestigte er den Deckel und fertig war die Auflagen-Box. An einem geschützten Plätzchen aufgestellt, wird sie ihm lange ein Anlass zur Freude sein.

Wir finden: eine wirklich Klasse Umsetzung, die zur Nachahmung inspiriert.



Auflagen-Box aus Sibirischer Lärche



Pflegehinweis:

Die sibirische Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 155.



VIVAVIEW® COUNTRY

SCHWARTENZAUN AUS HOCHGEBIRGLÄRCH

Die Hochgebirglärche für unsere Schwartzäune kommt aus Südtirol und hat dort Wachstumsstandorte in Höhen von 1.200 – 2.000 m Höhe. Die Hochgebirglärche gehört zu den härtesten einheimischen Nadelhölzern. Optisch hat sie eine sehr schön anmutende Maserung mit einem wunderbaren gelb-rötlichem Farbton. Das Holz der Hochgebirglärche spiegelt die ganze Natürlichkeit der Südtiroler Wälder wieder. Das abgebildete Abdeckprofil wurde bauseits gestellt!



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl,
179 x 6,5 x 2 cm
PB999 Stück € 32,95





COUNTRY

Schwartenzaun, sägeraue Bretter ca. 18 mm stark beidseitig montiert, Hochgebirglärche-Schwarten mit Bast- und Rindenresten, Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt. Querriegel 25 x 80 mm



179 x 179 cm
SZC01 Stück € 163,90



119 x 179 cm
SZC02 Stück € 144,48



9 x 9 x 199 cm,
SZP99 Stück € 78,34

PFOSTEN COUNTRY

aus Hochgebirglärche, sägerau

Materialhinweis:

Die Douglasie braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Douglasienholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl (siehe Seite 155).



VIVAVIEW 
MELLUM

**NADELHOLZ**

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

BRETTZAUN AUS DOUGLASIE

Für ein besonders natürliches Erscheinungsbild Ihres Zaunes: Das stark gemaserte Douglasienholz hat breite Jahresringe, gelblichen Splint und ein rötliches Kernholz. Es zeichnet sich aus durch eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und ist daher auch bei Berücksichtigung des konstruktiven Holzschutzes unbehandelt verwendbar.

Sie möchten noch mehr Farbe ins Spiel bringen? Hier ist natürlich auch eine zusätzliche Beschichtung mit Lasur- und Ölprodukten möglich! Die gute Verarbeitung der Bretterzauneelemente und die zeitlose Ausstrahlung machen die Zaunserie MELLUM aus unbehandeltem Douglasienholz zu einem echten Trendtipp!

MELLUM

Bretterzaun aus unbehandelter Douglasie, beids. senkrecht versetzte Bretter ca. 19 x 145 mm, gehobelt, Kopf gerundet, Querriegel 19 x 70 mm, V2A-verschraubt



Rundbogen
180 x 180 / 170 cm
MB001 Stück € 199,00



180 x 180 cm
MR001 Stück € 189,00



Abschluss
schräges Element 90 x 180 / 90 cm
MA001 Stück € 149,00

RUNDKOPF- PFOSTEN

Douglasie unbehandelt
Kanten gefast, Kopf gerundet,

9 x 9 x 100 cm
DP001 Stück € 21,95

9 x 9 x 190 cm
DP002 Stück € 34,95



Tipp: Metallpfosten!

Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüsthlich! Beispiele siehe auch Seite 154.





VIVAVIEW  **BALTRUM**

FÜLLUNGSZAUN-SYSTEM AUS DOUGLASIE

Etwas mehr Durchblick gewünscht oder doch alles perfekt blickdicht? Die Zaunserie BALTRUM aus unbehandeltem Douglasienholz kann beides. Kombinieren Sie!



Tipp: Metallposten!

Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüsthlich! Beispiele siehe auch Seite 154.



BALTRUM

Füllungszaun mit Rankgitter aus unbehandelter Douglasie, Rahmen 42 x 68 mm, Füllungs-bretter mit Nut und Feder 14 x 118 mm, V2A verschraubt, Rankgitter aus gehobelten und geblatteten Leisten 20 x 20 mm, Maschenweite ca. 8 x 8 cm



180 x 180 cm
BR010 Stück € 279,00



90 x 180 cm
BR011 Stück € 199,00



90 x 180 / 90 cm
BA002 Stück € 199,00

BALTRUM

Bogenelemente

Füllungszaun mit Rankgitter aus unbehandelter Douglasie, Rahmen 42 x 68 mm, Füllungsbretter mit Nut und Feder 14 x 118 mm, V2A verschraubt, bei den Bogenelementen ist der obere Rahmen verleimt, Rankgitter aus gehobelten und geblatteten Leisten 20 x 20 mm, Maschenweite ca. 8 x 8 cm



180 x 190 / 180 cm
BB001 Stück € 329,00



60 x 180 / 183 cm
BB010 Stück € 139,00



90 x 180 / 140 cm
BA003 Stück € 239,00

BALTRUM

Die flächigen Füllungszaunelemente sind durch die Nut- und Feder-Konstruktion blickdicht und besonders leicht zu pflegen. Ihre Blickdichte können Sie durch Einsatz der Rankblenden und des Rankgitters entsprechend auflockern und transparenter gestalten.

Ganz nach Belieben kombinieren!



180 x 180 cm
BR001 Stück € 269,00



90 x 180 cm
BR002 Stück € 189,00



90 x 180 / 90 cm
BA001 Stück € 189,00

KYRILL STURMANKER

sorgt für Extrastabilität Ihrer Zaun- und Toranlage. KYRILL gibt zusätzlichen Halt bei starkem Winddruck oder bei mechanischen Belastungen, verzinktes Stahl-Rundrohr
Höhe 65 cm, Tiefe 25 cm
KYRILL Stück € 19,95



RUNDKOPF-PFOSTEN

Douglasie unbehandelt
Kanten gefast, Kopf gerundet,
9 x 9 x 100 cm
DP001 Stück € 21,95
9 x 9 x 190 cm
DP002 Stück € 34,95





SYSTEM KDI Palisaden-Profil

SYSTEM KDI

Nur so lange der Vorrat reicht!



AKTION



kreativ

DAS MULTITALENT

ist ein Konzept, mit dem es spielend einfach ist, einen Zaun nach Ihren eigenen Wünschen aufzubauen. Die modernen Zäune aus kesseldruckimprägnierter Kiefer / Fichte im Farbton naturbraun sind nicht nur da, um Ihre Umgebung abzusichern, sie sollten sich anpassen. Und weil alle Teile flexibel anzupassen sind, können Sie das System KDI für viele andere Zwecke einsetzen, z. B. als Pflanzkästen, Hochbeete oder Sandkästen. Die Qualität und Langlebigkeit hat uns überzeugt. **15 JAHRE GARANTIE** auf die Nadelholz-Elemente bei korrektem Verbau sprechen für sich. Wählen und finden Sie ihr Design aus drei verschiedenen Zaunprofilen.



KDI - einfach in Ihrer Lieblingsfarbe streichen!



Die Montageanleitung finden Sie unter www.vivagardea.de

SYSTEM KDI Wetter-Profil

WETTER-PROFIL (BEIDSEITIG)

Ein klassisches Profil passend zu vielen Hausfassaden mit einem symmetrischen Design. Das beidseitige Wetter-Profil hat eine raue und eine gehobelte Seite. Dadurch erhalten Sie zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

32 x 140 mm
Deckmaß 125 mm
180 cm Längen
F2258 Stück € 10,49

Kalkulationshilfe:

Bausatz für ein Zaunfeld 180 x 171 cm bestehend aus 13 Profilen 180 cm und einem Abschlussprofil rund 195 cm
€ 152,85



Nur so lange der Vorrat reicht!



Die Montageanleitung finden Sie unter www.vivagardea.de

SYSTEM KDI Palisaden-Profil mit Rankgitter

PALISADEN-PROFIL

Ein unverwechselbares Profil, das etwas an die alten Lattenzäune in Skandinavien erinnert, jedoch durch das Nut & Feder-Profil wirklich winddicht ist.

33 x 120 mm,
Deckmaß 110 mm,
180 cm Länge
F2367 Stück € 11,49

Kalkulationshilfe:

Bausatz für ein Zaunfeld 180 x 173 cm, bestehend aus 15 Profilen 180 cm und einem Abschlussprofil rund 195 cm
€ 188,83



RANKGITTER

aus Rundholz zum Einschieben, Maschenweite 150 x 150 mm, 50 x 180 cm, mit Endnut für Profildreieckfeder
F2882 Stück € 79,95





Die Montageanleitung finden Sie unter www.vivagardea.de

SYSTEM KDI Blockbohlen-Profil

BLOCKBOHLEN-PROFIL

Dieses Profil ergibt einen Zaun, der massiv und angenehm abgerundet ist. Das Profil ist abgestimmt und passt zu den meisten Blockbohlenhäusern im Garten

33 x 145 mm,
Deckmaß 130 mm,
180 cm Länge
F2378 Stück € 13,49

Kalkulationshilfe:

Bausatz für ein Zaunfeld 180 x 178 cm,
bestehend aus 13 Profilen 180 cm
und einem Abschlussprofil rund 195 cm
€ 191,85



Nur so lange der Vorrat reicht!



Verwirklichen Sie Ihre Garten-Träume: z.B. ein Hochbeet!

Nur so lange der Vorrat reicht!

weiteres Anwendungsbeispiel: Hochbeet

NUT-PFOSTEN

Gehobelte, viereckige Nadelholz-Pfosten, 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert naturbraun, mit gefasteten Kanten, unterschiedlich genutzt

H-Pfosten / Zwischenpfosten

90 x 90 mm
H9918 Länge 180 cm Stück € 20,95
H9927 Länge 270 cm Stück € 30,95

Eckpfosten

90 x 90 mm, 90° Grad Winkel,
Länge 270 cm
ECK99 Stück € 34,95



Endpfosten

90 x 90 mm
E9918 Länge 180 cm Stück € 22,95
E9927 Länge 270 cm Stück € 32,95



Abschlussprofil rund

45 x 120 mm
Länge 390 cm
F2557 Stück € 32,95





weiteres Anwendungsbeispiel: Sandkiste


EINZEL-TOR

Torrahen KDI braun

gestemte Ausführung, ohne Füllung, handwerkliche Ausführung Rahmen 70 x 90 mm, einseitig gefälzt zur bauseitigen Montage der Füllungsbretter, inkl. Schlossfräsung, Einsteckschloss, Schließblech und V2A Rosettengarnitur

100 x 174 cm

FT100 Stück € 299,00



TORPFOSTEN-SET

115 x 115 mm DESIGN-Pfosten gefälzt, genutet und abgeschrägt, bestehend aus 2 Pfosten
FT101 Set € 99,00



BESCHLAGSET

verzinkt
bestehend aus Langbändern, Kloben und den dazugehörigen Schrauben
FT102 Set € 99,00





LANGEEOG



KDI SCHWARTENZAUN

Der KDI-Schwartenzaun erzeugt durch seine unbesäumten Bretter ein natürliches Ambiente in Ihrem Garten. Jeder Zaun ist ein Unikat. Die senkrechten Bohlen werden aus kesseldruckimprägnierten (braun), sägerauen Brettern, die weitestgehend von der Rinde befreit

sind, gefertigt. Die äußeren Bohlen werden senkrecht besäumt, damit die Elemente sauber mit dem Pfosten abschließen. Die Bretter sind 16 mm stark und haben eine Breite von ca. 11 bis 16 cm, Querriegel ca. 30 x 60 mm sauber gesägt und scharfkantig, V2A-Rillennägel.

LANGEEOG

KDI Schwartenzaun



KDI braun, 180 x 180 cm
LAN01 Stück € 87,44



KDI braun, 120 x 180 cm
LAN02 Stück € 81,19



KDI braun, 90 x 180 cm
LAN03 Stück € 74,94

KDI SCHWARTENZAUN-PFOSTEN

passend zu Langeoog
KDI braun, 9 x 9 cm mit Rundkopf

Länge: 180 cm
LAN10 Stück € 21,19

Länge: 110 cm
LAN11 Stück € 13,69





JUIST

KDI BRETTERZAUN

Der Sichtschutz-Klassiker im Garten – gehobelte und gefräste Staketbretter aus kesseldruckimprägnierter nordischer Kiefer werden wechselseitig versetzt zu einem „guten & günstigen“ Sichtschutzzaun verarbeitet. Die einzelnen Bretter werden mit



NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

V2A-Schraubnägeln auf dem Querriegel befestigt. Konstruktiv getragen von zwei Querriegeln bietet dieser Zaun wenig Angriffsfläche für Feuchtigkeitsnester und Fäulnis. Durch diese solide Konstruktion ist er bei Sturm seinen Dichtzaun-Kollegen überlegen.

JUIST

Querriegel
ca. 28 x 70 mm, V2A-Schraubnägeln



180 x 180 cm
KJ001 Stück € 81,19



Abschluss
90 x 172 / 90 cm
KJ002 Stück € 66,19



KJOL3 DIN links
Stück € 312,44



Rundbogen
180 x 180 / 165 cm
KJ004 Stück € 81,19



Abschluss
90 x 152 / 72 cm
KJ005 Stück € 66,19



KJOR3 DIN rechts
Stück € 312,44



Zaunanlage wurde bauseits mit VivaGardea®-Pflegeöl LÄRCH E von S. 155 behandelt

AMRUM

KDI RANK- UND DICHTZAUN

Dieser Premium-Dichtzaun aus nordischer Kiefer/Fichte gefertigt überzeugt durch seine saubere Verarbeitungsqualität. Die Lamellen werden glatt gehobelt und mit nichtrostenden Schrauben verbunden. Der Rahmen fällt im Vergleich zum Standard-Dichtzaun FÖHR mit 42 x 68 mm etwas breiter aus und hat

dadurch nicht nur optisch eine massivere Wirkung. Die Lamellen haben eine Abmessung von 8 x 95 mm. Der passende Rankzaun mit Rankgitter und Einzel-Tor runden diese Zaunserie ab.



AMRUM

Dichtzaun



180 x 180 cm
KA004 Stück € 106,19



90 x 180 cm
KA005
Stück € 87,44



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
KA006 Stück € 99,94

TOR AMRUM

Rahmen 42 x 88 cm,
inkl. Einbauvorbereitung,
inkl. Einsteckschloss
verstellb. (R/L),
100 x 180 cm
KA008
Stück € 212,44



AMRUM

Rankgitter, Gitterleisten
12 x 40 mm gehobelt
60 x 180 cm
KA007
Stück € 62,44



AMRUM

Rankzaun, Gitter-
leisten 12 x 40 mm
gehobelt




180 x 180 cm
KA001 Stück € 112,44



90 x 180 cm
KA002
Stück € 87,44



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
KA003 Stück € 99,94



POEL, FÖHR & PELLWORM

KIEFER – GÜNSTIG, HALTBAR, GUT GESCHÜTZT

Die Kiefer ist ein sehr verbreitetes Nadelholz in Nord- und Mitteleuropa sowie in Sibirien. Sie lässt sich sehr gut im Kesseldruckverfahren imprägnieren, indem Salze unter großem Druck in das Holz eingebracht werden. Das Holz ist so gegen Fäulnis, Pilze und andere Schädlinge geschützt. Eine sofortige Nachbehandlung der Hölzer ist nicht erforderlich.

Durch die unterschiedliche Aufnahme von Imprägniermittel sind Farbabweichungen möglich, die sich im Laufe der Zeit angleichen. Durch Wind und Wetter wird das grünlich imprägnierte Holz eine Graufärbung annehmen.

Sie zeichnen sich durch ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus.



POEL

Lamellenzaun aus nordischer Kiefer/Fichte, kesseldruck-imprägniert grün, Rahmenstärke ca. 34 x 54 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 5,5 x 60 mm fein gesägt, mittlere Ausführung, verzinkt geklammert, 180 x 180 cm, KP001 Stück **€ 37,44**



FÖHR

Struktur-Dichtzaun aus nordischer Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert grün, Rahmenstärke ca. 42 x 42 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 9 x 95 mm strukturgehobelt, stabile Ausführung, V2A-Schraubnägel



180 x 180 cm
KF001 Stück € 62,44



150 x 180 cm
KF002 Stück € 62,44



100 x 180 cm
KF003 Stück € 49,94



90 x 180 / 90 cm
KF006 Stück € 49,94



180 x 150 cm
KF005 Stück € 62,44

TOR FÖHR

kesseldruckimprägniert grün, mit gehobelten Lamellen, ca. 9 x 95 mm, Rahmen ca. 42 x 88 mm, inkl. Einbauvorbereitung für verstellb. Einsteckschloss, inkl. Einsteckschloss (R/L), ca. 100 x 180 cm

ca. 100 x 180 cm
KF007 Stück € 212,44



PELLWORM

Bogen-Dichtzaun
Struktur-Dichtzaun aus nordischer Kiefer / Fichte, kesseldruckimprägniert grün, Rahmenstärke ca. 42 x 42 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 9 x 95 mm, strukturgehobelt, stabile Ausführung, oberer Rahmen verleimt, V2A-Schraubnägel



180 x 180 / 160 cm
KPW01 Stück € 68,69



100 x 180 / 160 cm
KPW02 Stück € 62,44

TOR PELLWORM

kesseldruckimprägniert grün, mit gehobelten Lamellen ca. 9 x 95 mm, Rahmen ca. 42 x 88 mm, inkl. Einbauvorbereitung für verstellb. Einsteckschloss, inkl. Einsteckschloss (R/L), mit Rundbogen

ca. 100 x 180/160 cm
KPW03 Stück € 237,44





Vilm Rankzaun

VILM

KDI RANKZAUN

Wir dürfen vorstellen: VILM, der neu in unsere KDI-Familie aufgenommene Rankzaun. Die Rahmenstärke beträgt 42 x 42 mm und die profilgehobelten Lamellen aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz haben eine Abmessung von 9 x 90 mm und werden mit

V2A-Schraubnägeln auf den Streben befestigt. Die integrierten Rankgitter werden aus feingesägten Leisten 12 x 28 mm gefertigt und haben eine Maschenweite von ca. 120 mm.

NEU

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 157 + 158

VILM


 180 x 180 cm
 VRZ01 Stück € 68,69

 90 x 180 cm
 VRZ02 Stück € 56,19

 90 x 180 / 90 cm
 VRZ03 Stück € 56,19



Anwendungsbeispiel Palisaden

PFOSTEN & KONSTRUKTION

KDI PFOSTEN, BAUMPFÄHLE, GARTENBAU-HÖLZER

Das allseitig gehobelte und imprägnierte Kiefernholz ist lange haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruckimprägnierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Angebot an Längen und

Querschnitten. Die möglichen Einsatzbereiche sind zahlreich: Pergolen, Lauben, Unterstände, Hochbeete, Zäune, Terrassenbau, freie Konstruktionen und vieles mehr.



BAUMPFÄHLE

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst, gefast und angespitzt

NEU

Länge	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm
1,25 m	T8601 € 2,99	T8632 € 3,99	T8607 € 5,74		
1,50 m	T8602 € 3,86	T8603 € 4,49	T8608 € 6,74	T8613 € 10,61	
1,75 m		T8604 € 5,24	T8609 € 7,99		
2,00 m		T8605 € 6,11	T8610 € 8,99	T8614 € 14,49	
2,25 m					T8630 € 23,69
2,50 m		T8606 € 7,49	T8611 € 10,99	T8615 € 17,44	T8631 € 26,19
3,00 m			T8612 € 13,69	T8616 € 21,19	

Preise per Stück

PALISADEN

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

NEU

Länge	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 140 mm
3,00 m	T8640 € 21,19	T8617 € 31,61	T8620 € 46,74
4,00 m	T8641 € 29,94	T8618 € 45,36	T8621 € 64,61
5,00 m		T8619 € 59,11	T8622 € 75,61

Preise per Stück

ZAUN-STAKETEN

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

Länge	16 x 145 mm
1,80 m	T8624 € 8,24

Preise per Stück



BOHLENZAUNBRETTER KDI BRAUN

unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz, 15/25 cm, Länge 2,5 m

KDB77 Stück € 16,19



ZAUNRIEGEL, HALBRUND

Kiefer, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

NEU

80 mm Riegel, 2,50 m lang	T8701	Stück	€ 6,86
80 mm Riegel, 3,00 m lang	T8750	Stück	€ 8,24
100 mm Riegel, 2,50 m lang	T8702	Stück	€ 10,86
100 mm Riegel, 3,00 m lang	T1172	Stück	€ 13,11
100 mm Riegel, 4,00 m lang	T8751	Stück	€ 19,24
100 mm Riegel, 5,00 m lang	T8752	Stück	€ 26,11
120 mm Riegel, 5,00 m lang	T8753	Stück	€ 39,86
120 mm Riegel, 6,00 m lang	T8754	Stück	€ 52,24

GARTEN-KONSTRUKTIONSHOLZ

aus kesseldruckimprägnierter Kiefer, allseitig gehobelt, Kanten gefast

Latten

35 x 55 mm 3,00 / 4,00 m lang	T8703	lfm	€ 2,74
-------------------------------	-------	-----	--------

Rahmenhölzer

44 x 75 mm Rahmen 3,00 / 4,00 m lang	T0601	lfm	€ 4,11
44 x 95 mm Rahmen 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T0602	lfm	€ 4,86

Auflagen

60 x 120 mm Auflagen 3,00 / 4,00 m lang	T8706	lfm	€ 8,24
60 x 140 mm Auflagen 4,00 / 5,00 m lang	T8707	lfm	€ 9,61
60 x 195 mm Auflagen 6,00 m lang	T1171	lfm	€ 13,69
80 x 220 mm Auflagen 6,00 m lang	T8708	lfm	€ 21,19

Bretter / Windfedern

20 x 95 mm Bretter 3,00 / 4,00 m lang	T8709	lfm	€ 2,74
20 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T8710	lfm	€ 4,11
24 x 195 mm Bretter 5,00 m lang	T8711	lfm	€ 5,49
28 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T8712	lfm	€ 4,74
Riffelbretter Kombi-Profil fein/grob			
28 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T0701	lfm	€ 4,11

Gartenbauschwellen

130 x 230 mm, 2,50 m	T8750	Stück	€ 82,44
----------------------	-------	-------	---------

PFOSTEN

aus kesseldruckimprägnierter Kiefer, grün, allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

Pfosten 70 x 70 mm PF770

Länge:	Preis:
180 cm	Stück € 9,61
210 cm	Stück € 10,99
240 cm	Stück € 12,36
270 cm	Stück € 13,69
300 cm	Stück € 14,94



Pfosten 90 x 90 mm PF990

Länge:	Preis:
150 cm	Stück € 12,11
180 cm	Stück € 14,61
190 cm	Stück € 15,61
210 cm	Stück € 16,99
240 cm	Stück € 19,24
270 cm	Stück € 21,99
300 cm	Stück € 24,36
400 cm	Stück € 32,99
500 cm	Stück € 41,19

Pfosten 115 x 115 mm PF110

Länge:	Preis:
200 cm	Stück € 27,44
250 cm	Stück € 34,36
300 cm	Stück € 41,19
400 cm	Stück € 54,94
500 cm	Stück € 68,69



Rundkopfpfosten 90 x 90 mm RK909

Länge:	Preis:
90 cm	Stück € 8,99
110 cm	Stück € 10,86
190 cm	Stück € 18,69
210 cm	Stück € 21,11





PFOSTEN & KONSTRUKTION

DIVERSE HOLZARTEN UND ABMESSUNGEN

z. B. für Unterkonstruktionen, Hochbeete, Pergolen, Zaunbauten, Schuppenverkleidungen ...

DOUGLASIE UNBEHANDELT

Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, rechtwinklig gekappt

45 x 70 mm	Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m	T0603	lfm	€ 5,63
90 x 90 mm	Längen: 2,00 / 3,00 / 4,00 m	T8802	lfm	€ 13,73
21 x 145 mm*	Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m	T8803	lfm	€ 6,00



*Tipp: Auch als Boden-Deckel-Schalung verwendbar!



SIBIRISCHE LÄRCH E UNBEHANDELT

Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, Abgabe nur im Bund
Aktuelle Bundgrößen bitte anfragen.

45 x 70 mm	Längen auf Anfrage	T0604	lfm	€ 6,20
90 x 90 mm	Längen auf Anfrage	T8850	lfm	€ 22,51
20 x 95 mm	Längen auf Anfrage	T8805	lfm	€ 4,46
20 x 120 mm	Längen auf Anfrage	T8806	lfm	€ 5,58
20 x 145 mm	Längen auf Anfrage	T8807	lfm	€ 6,70
20 x 170 mm	Längen auf Anfrage	T8808	lfm	€ 8,33
20 x 190 mm	Längen auf Anfrage	T8809	lfm	€ 9,52
27 x 142 mm	Längen auf Anfrage	T0730	lfm	€ 8,57
Rhombus-Profil				
20 x 68 mm	Längen auf Anfrage	T0706	lfm	€ 3,75
27 x 68 mm	Längen auf Anfrage	T0705	lfm	€ 4,82



TMT-GARTENBAUHÖLZER

aus thermisch modifizierten Kiefernholzern – sehr gut geschaffen für den Außenbereich – formstabil & dauerhaft (s. ab Seite 22)

Thermisch modifizierte Kiefer

allseitig gehobelt, Kanten gerundet, verleimt, Dauerhaftigkeitsklasse DC 2

88 x 88 mm	Längen: 3,60 / 4,80 m	T7120	lfm	€ 27,53
------------	-----------------------	-------	-----	---------

NEU





BANGKIRAI

Pfosten

Hartholz vierseitig fein geriffelt, Kanten gerundet, Qualität standard & better

45 x 70 mm	ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit	T1103	lfm	€ 10,15
45 x 90 mm	Längen 2,00 und 4,00 m, je nach Verfügbarkeit	T1104	lfm	€ 16,53
68 x 68 mm	ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit	T1105	lfm	€ 17,81
90 x 90 mm	1,83 bis 4,88 m	T1106	lfm	€ 31,85

andere Längen auf Anfrage bzw. je nach Verfügbarkeit

Glattprofil

Blue Star Premium KD, 25 x 145 mm, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast

	Längen ab 2,44 bis 4,88 m je nach Verfügbarkeit	T0910	lfm	€ 13,98
--	---	-------	-----	----------------





ACCOYA® GARTENBAUHÖLZER

aus acetylierter Pinus-Radiata – perfekt geschaffen für den Außenbereich – dauerhaft & formstabil

Accoya® Select Glattkantbretter

25 x 142 mm, unbehandelt, allseitig gehobelt, Kanten gefast, Verpackung 2 Stück im Bund foliert

Kurzlängen 2,10 / 2,40 / 2,70 m	AS700	lfm	€ 27,94
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / und 3,90 m, je nach Verfügbarkeit	AS700	lfm	€ 30,18
Längen 4,20 / 4,50 und 4,80 m	AS700	lfm	€ 32,42

Accoya® Select Glattkantbretter keilgezinkt

unbehandelt, A/B-Qualität, allseitig gehobelt, Kanten gefast

NEU 21 x 142 mm	Fixlänge 6,00 m	AS909	lfm	€ 23,46
25 x 190 mm	Fixlänge 6,00 m	AS901	lfm	€ 33,54

Accoya® Country Banklatten / Unterkonstruktion

unbehandelt, glatt gehobelt, DC 1, auch als Banklatte einsetzbar

40 x 90 mm, Länge: 3,60 m je nach Verfügbarkeit	T2699	lfm	€ 23,46
---	-------	-----	---------

Accoya® Country/Rustikal Konstruktionsholz

unbehandelt, gehobelt, 2-seitig geriffelt

42 x 68 mm, je nach Verfügbarkeit		lfm	€ 19,59
-----------------------------------	--	-----	---------

Accoya® Select Leimholzplatten rund

Die stabverleimte Massivholzplatten für den Außeneinsatz, Stäbe durchgehend verleimt, 32 mm, Kanten abgerundet, Oberfläche geschliffen

Durchmesser 75 cm		Stück	€ 149,00
-------------------	--	-------	----------



METALLPFOSTEN

UND ZUBEHÖR



Metallpfosten zum Aufschrauben

ANTHRAZIT

feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Bodenplatte

7 x 7 x 105 cm

T1591 Stück € 54,95

7 x 7 x 195 cm

T1592 Stück € 79,95

SILBER

feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Bodenplatte

7 x 7 x 105 cm

T1593 Stück € 54,95

7 x 7 x 195 cm

T1594 Stück € 79,95



Konstruktionsbeispiel:
Metallpfosten anthrazit mit Country und TRIGON

Metallpfosten zum Einbetonieren

ANTHRAZIT

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

7 x 7 x 150 cm

T1586 Stück € 54,95

7 x 7 x 240 cm

T1590 Stück € 79,95

SILBER

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

7 x 7 x 150 cm

T1585 Stück € 54,95

7 x 7 x 240 cm

T1589 Stück € 79,95

Metallpfosten! Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüstlich!

Konstruktionsbeispiel:
Metallpfosten silber mit Rhombuszaun sib. Lärche



Konstruktionsbeispiel:
Metallpfosten anthrazit mit Bangkirai-Zaunelementen

L-STEIN MONTAGE-ADAPTER

Stahl, feuerverzinkt 160 x 160 x 80 mm, Stärke: 10 mm, L-Stein Überstand 125 mm, inklusive vier Schrauben 10 x 20 mm, U-Scheiben, vier Abdeckkappen

T2007 Stück € 24,95

Passend für alle Aufschraubträger



Abb. ähnlich

VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!

Verbundanker-Set bestehend aus 8 Gewindestangen inkl. Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für 2 Träger-SYSTEM zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 39,95



ELEMENTHALTER

für Metallpfosten in Kombination mit Holzrahmen-Elementen (nicht geeignet für Bretter- und Schwartenzäune), zur seitlichen Montage, verdeckte Verschraubung, Edelstahl, 6-er Set

T2166 Set € 16,95



KYRILL STURMANKER

sorgt für Extrastabilität Ihrer Zaun- und Toranlage. KYRILL gibt zusätzlichen Halt bei starkem Winddruck oder bei mechanischen Belastungen, verzinktes Stahl-Rundrohr

Höhe 65 cm, Tiefe 25 cm

KYRILL Stück € 19,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide, verzinkt,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-08 Stück € 4,95
Pfosten 90 x 90 mm
PK-04 Stück € 6,20



PFOSTENKAPPE

Kugel, verzinkt,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-06 Stück € 8,71
Pfosten 90 x 90 mm
PK-02 Stück € 11,22



PFOSTENKAPPE

Pyramide, Edelstahl,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-07 Stück € 11,22
Pfosten 90 x 90 mm
PK-03 Stück € 12,48



PFOSTENKAPPE

Kugel, Edelstahl,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-05 Stück € 16,24
Pfosten 90 x 90 mm
PK-01 Stück € 18,75



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
8,9 x 8,9 x 2 cm
PB990 Stück € 17,55



PFOSTEN-SCHRAUBEN

8er-Set, 10 x 50 mm
dacromat-beschichtet,
Fräsgewinde mit Cut-Spitze,
Torx T40, 8 Stück mit Bit
T8901 8er-Set € 11,22



FLECHTZAUN-HALTER

4er-Set, verzinkt
Winkel in L-Form mit
angeschweißter Holzschraube,
4er-Set mit verz. Schrauben
FB-02 4er-Set € 4,95



FLECHTZAUN-HALTER

4er-Set, Edelstahlwinkel in
L-Form mit angeschweißter
Holzschraube, 4er-Set mit
V2A-Schrauben FB-01
4er-Set € 9,97



H-PFOSTENANKER

verzinkt
für Pfosten 70 x 70 mm
71 / 600 mm
HA-01 Stück € 12,48
für Pfosten 90 x 90 mm
91 / 600 mm
HA-02 Stück € 13,73
für Pfosten 115 x 115 mm
116 / 600 mm
HA-03 Stück € 16,24



H-PFOSTENANKER

Edelstahl
für Pfosten 90 x 90 mm
91 / 600 mm
HA-99 Stück € 60,14



BODEN-EINSCHLAGHÜLSE

verzinkt
für Pfosten 70 x 70 mm
71 / 900 mm
BE-01 Stück € 7,46
für Pfosten 90 x 90 mm
91 / 900 mm
BE-02 Stück € 8,71



BODEN-EINSCHLAGHÜLSE

Edelstahl
für Pfosten 90 x 90 mm
91 / 900 mm
BE-99 Stück € 37,56



PFLEGEÖL IN 4 FARBTÖNEN

Das Pflegeöl wird für die Grundbehandlung und Renovierung
neuer und gereinigter Möbel verwendet, 4 Farbtöne


0,75 Liter VE € 17,95

(Preis je Liter € 23,93)

2,5 Liter VE € 39,95

(Preis je Liter € 15,98)





NATUR PUR

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT.

Seine naturgegebenen, spezifischen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu tolerieren. Im Vergleich zu industriell hergestellten Werkstoffen ist Holz nicht völlig gleichförmig und gleichfarbig wie z. B. Kunststoff. Jedes Brett ist ein von der Natur geformtes Unikat. Dieser Tatsache verdankt Holz seine Einzigartigkeit und natürliche Ausstrahlung.

Holz ist ein moderner und ökologischer Werkstoff – Holz ist wunderbar !



Bangkirai nach ca. 10 Monaten Bewitterung

ALLES WIRD GRAU ...

Holzspezifische Eigenschaften sind z.B.:

- Quellen & Schwinden (Rissbildung, Abschieferungen, Schüsseln)
- Harzgallen, Äste, Festigkeit
- Pilz- & Schimmelbefall, Fäulnis
- Farbveränderungen (Vergrauen), Moosbildung

Unter Berücksichtigung der holzspezifischen Eigenschaften ist daher die richtige Planung und fachlich kompetente Beratung von großer Bedeutung, damit Sie das „richtige“ Holz für Ihr Projekt finden. Fragen Sie Ihren VivaGardea®-Fachhändler. Sie finden Ihren Partner auf www.vivagardea.de.

Holz „vergraut“: Unter dem Einfluss der Bewitterung werden verschiedene natürliche Holzinhaltstoffe abgebaut. Dadurch bleicht

die unbehandelte Oberfläche des Holzes aus, es „vergraut“. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss. Es handelt sich um eine optische Veränderung. Ein schönes Beispiel dafür sind weit über 100 Jahre alte Holzhäuser in den Bergen oder die Kapellbrücke in Luzern. Durch die Vergrauung entsteht eine edle Patina. Drei verschiedene Beispiele haben wir Ihnen hier gezeigt.



Thermisch mod. Fichte (nach 2 Jahren)



Sibirische Lärche (nach 3 Monaten)



Bangkirai (nach 6 Monaten)

MERKMALE NADELHOLZ:

Für Holz spricht seine Natürlichkeit und die umweltfreundliche „Produktion“ im Wald. Aber nicht jede Holzeigenschaft sorgt für Zufriedenheit beim Kunden. Trotz sorgfältiger Auswahl und Bearbeitung lassen sich bestimmte Produkteigenschaften nicht völlig vermeiden und sind daher zu tolerieren. Je nach Holzart sind diese Eigenschaften unterschiedlich ausgeprägt. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.



Äste: Die Äste und Maserung eines Holzes entsprechen der Charakteristik eines natürlich gewachsenen Rohstoffes. Jedes Stück ein Unikat! Äste unterliegen im Prinzip keinerlei Einschränkungen und können daher in Größe und Anzahl variieren.



Quellen und Schwinden: Durch klimatische Einflüsse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und gibt sie ab. Bei Feuchtigkeitsaufnahme kommt es zum Quellen des Holzes, bei Abgabe zum Schwinden. Bei Kiefer KDI-Produkten können Volumenveränderungen von bis zu 8% auftreten. Stark nachgetrocknete Bretter verformen sich z.B. in Form von „Schüssellungen“. Diese Eigenschaften sind bei Nadelhölzern üblicherweise stärker ausgeprägt und sind zu tolerieren. Modifizierte Hölzer (TMT & Accoya) sind deutlich formstabiler (s. S. 160).



Farbunterschiede: Hier gilt Gleiches wie bei den Ästen. Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise kann aber auch der Grund für verschiedene Farbtöne in der Verpackung liegen. Außenliegende Hölzer sind evtl. schon etwas bewittert und haben dadurch bereits einen etwas anderen Farbton bekommen. Innenliegende Hölzer werden sich nach der Verarbeitung aber schnell anpassen. Ihre Konstruktion wird dann ein einheitliches Farbbild bekommen.



Splintholz: Als Splintholz wird das junge Holz direkt unter dem Kambium bezeichnet. In dem meist helleren Splintholz wird das Wasser von den Wurzeln zu den Blättern geleitet. Es hat dadurch eine geringere Festigkeit und ist nicht dauerhaft. Die Gebrauchsdauer von Splintholz kann nur durch einen chemischen Holzschutz oder eine Modifikation (TMT, ACCOYA) gewährleistet werden. Ausgeprägtes Splintholz ist z.B. bei der Holzart Douglasie sehr gut zu erkennen.



Harzgallen und Harzaustritte: Kleinere Harzeinschlüsse zwischen den Jahresringen nennt man Harzgallen. Vor allem in den ersten 1–2 Jahren nach der Fertigstellung kann es zu Harzaustritten kommen. Das ausgetretene Harz wird durch Sonneneinstrahlung relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit ab. Das ausgehärtete Harz kann man auch mit einem Stück Holz oder einer Spachtel abschaben.



Bläue: Die blau bis blaugraue Verfärbung wird durch bestimmte Pilze hervorgerufen. Da der Bläuepilz sich nur von Zellinhaltsstoffen ernährt, ist er keine Gefahr für die Substanz des Holzes. Es ist keine Fäulnis sondern lediglich eine oberflächliche Verfärbung, die mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, optisch weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen wird. Verhindern lässt es sich nur durch einen chemischen Holzschutz, einer Grund- und Bläuesperre.



Salzausblühungen: Vor allem im ersten Jahr nach der Fertigstellung kann es vereinzelt zu Harzaustritten in dieser Form kommen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Harz grün-weiß eingefärbt. Dadurch entstehen kleine Flecken auf der Oberfläche. Die Sonne härtet diese Flecken, so dass diese abgeburstet oder abgewischt werden können. Mit der Zeit verwittern sie von allein und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet im Holz nicht gleichmäßig statt. Dadurch können sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.



Kreuzholz: Insbesondere die Pfosten-abmessungen 7 x 7 cm und 9 x 9 cm werden als hochwertiges Kreuzholz eingeschnitten. Bei diesem Verfahren wird der Kern des Stammes aufgetrennt. Dadurch werden Rissbildung und Verdrehung deutlich reduziert.



Raue Stellen: Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit modernsten Maschinen lassen sich vereinzelt raue Stellen an der Holzoberfläche nicht vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z. B. um die Äste herum.



Markröhre: Die Markröhre befindet sich in der Mitte des Baumstammes. Je nach Alter ist sie stark oder weniger stark ausgeprägt. Sie ist zu Lebzeiten des Baumes der Versorgungskanal gewesen. Fälschlicherweise wird sie manchmal als Fäulnis oder Insektenbefall angesehen.




Schimmel und Stockflecken: Besonders in der warmen Jahreszeit kann es oberflächlich zu Stockflecken und Schimmelfall kommen. Diese Pilze sind jedoch nicht holzerstörend. Sie beeinflussen nicht die Festigkeit. Sie können abgewischt werden, bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab.



Hirnrisse: Hirnrisse verlaufen vom Hirnende eines Brettes einige Zentimeter in das Brett hinein. Sie können dann auch als Oberflächenriss sichtbar sein. Über das Hirnholz findet ein schnellerer Austausch von Feuchtigkeit statt, dadurch lassen sich Risse nicht verhindern.

MERKMALE HARTHOLZ:

Wir beschreiben auf Seite 158 und 159 die gängigsten spezifischen Eigenschaften der Nadel- und Harthölzer. Weitergehende Information bis auf die verschiedenen Holzarten „heruntergebrochen“ finden Sie in den Holzarten-Merkblättern des GD-Holz (Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.) im Internet abrufbar unter: www.holzvomfach.de/fachwissen-holz/holz-abc



Raue Stellen: Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte raue Stellen an der Holzoberfläche nicht vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z.B. um die Äste herum.



Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet im Holz nicht gleichmäßig statt. Dadurch können sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.



Wechsel-Dreh-Wuchs: Harthölzer neigen teilweise stärker zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher besonders wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagerepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden, damit das Holz „gehalten“ werden kann.



Wachsschutz: Um das Hirnholz vor eindringender Feuchte auf den langen Transportwegen zu schützen, wird ein Wachsfilm jeweils auf die Brettenden aufgetragen. Dieser ist vor der Verarbeitung mittels Kappschnitt zu entfernen, um Wachseinläufe in das Brett zu verhindern. Durch Wärmeeinwirkung würde das ansonsten passieren und ist optisch nicht schön. Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit unserem Hirnholzschutz (keine Wachsbasis).



Äste & Farbunterschiede: Im Vergleich zum Nadelholz treten beim Hartholz nur vereinzelt Äste auf. Die Gebrauchstauglichkeit muss gewährleistet sein, ansonsten sollte die Diele bei der Verlegung aussortiert werden. Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Wie bei den Nadelhölzern bereits beschrieben (s. S. 158) kann der Grund für Farbunterschiede auch in der Verpackung liegen.




Quellen & Schwinden: Auch Harthölzer „arbeiten“. Durch unterschiedlich starke Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit kann es unterschiedlichen Breitenquellungen kommen. Hier sehen sie zwei unterschiedliche Auswirkungen dazu. Auf Abb. 1 ist der Abstand zwischen den Dielen zu klein gewählt worden. Abb. 2 Breitenversatz ist nicht völlig vermeidbar, aber durch fachgerechte Ausführung des Kopfstoßes (Abstand wie an seitlicher Längsfuge) fällt es bei weitem nicht so auf.



Wasserflecken & Stöckermarkierungen: Die einzelnen Bretter werden im Exportland mit Stapelleisten gestöckert. So ist das Holz belüftet. Die Stapelleisten können sich etwas auf den Brettern markieren. Während des Transportes kann es im Container zu Schweißwasserbildung kommen. Wasser tropft dann von der Unterseite des Containerdaches auf das Holz und sorgt für Wasser- und vereinzelt sogar Stockflecken. Trotz sorgfältiger Verpackung lässt sich das nicht völlig vermeiden. Das herabtropfende Wasser sorgt für Grau- und Schwarzverfärbungen (Eisen-Gerbstoff-Reaktion) im Holz. Diese Flecken sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die Dauerhaftigkeit. Durch UV-Einstrahlung werden die Flecken & Stöckermarkierungen mit der Zeit verbleichen und sich anpassen.



Ausbluten: Durch Regen kann es bei Harthölzern über einen längeren Zeitraum zu Auswaschungen der Holz-inhaltsstoffe kommen, das sogenannte „Ausbluten“. Deshalb sollten angrenzende Bereiche vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser vom Holz geschützt werden. Insbesondere auf Balkonen muss eine regulierte Entwässerung (z.B. über eine Regenrinne) erfolgen. Anderenfalls kann es zu bräunlichen Verfärbungen durch die Inhaltsstoffe an anderen Bauteilen kommen. Durch eine Pflegebehandlung mit einem Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.



Pinholes: Hierbei handelt es sich um Fraßgänge kleiner Insekten, die keinerlei Einfluss auf die Dauerhaftigkeit oder Statik des Holzes haben. Die Insekten sind nicht mehr aktiv. Der Durchmesser der Pinholes beträgt ca. 1 bis 1,5 mm. Pinholes kommen z. B. bei Bangkirai und vereinzelt bei Massaranduba vor

MERKMALE MODIFIZIERTES HOLZ:

Modifizierte Hölzer sind formstabil, dauerhaft und ökologisch. Sie sind eine sehr gute Alternative zu imprägnierten oder tropischen Hölzern.

Im VivaGardea®-Programm finden sie zwei im Markt bewährte modifizierte Produktgruppen: Accoya® (s. Terrassensysteme) und TMT (s. Seite 111 – 115). Das jeweilige Holz wird durch chemische (biozidfrem) und thermische Eingriffe in der

Zellwand auf molekularer Ebene modifiziert. Die Eigenschaften hinsichtlich Formstabilität und Dauerhaftigkeit werden dadurch nachhaltig verbessert. Chemische Holzschutzverfahren wie zum Beispiel die Kesseldruckimprägnierung stellen keine Verfahren der Holzmodifizierung dar.

Sortierkriterien für LaBella AccoyaDeck®:

Zu tolerieren sind:



Vereinzelt auftretende Rindeneinwüchse und unterschiedliche Aufnahme der Farbpigmente.



Vereinzelt Verwurzelung im Holz, kleine Faser- ausbrüche, hobeltechnisch bedingte verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten, die die „Barfuß-Qualität“ nicht einschränken.



Vereinzelt kleinere Harzgallen, Rindentaschen, kleinere Äste mit und ohne Riss.



Vereinzelt Farbunterschiede durch unterschiedliche Pigmentaufnahme auf differierenden Oberflächenbeschaffenheiten, diese gleichen sich nach 2 – 3 Monaten der Bewitterung an.

Bläue:



Je nach Holzart (z. B. Pinus Radiata, Fichte, Kiefer), kann es bei modifizierten Hölzern zu Bläuebildung kommen. Bläue zählt zu den sogenannten holzverfärbenden Pilzen und wird als schwarz-bläuliche Verfärbung sichtbar. Bläue zerstört das Holz nicht, sondern beeinträchtigt es nur optisch. Durch Auftragen eines Langzeit-Imprägniergrund verhindert man die Bildung von Bläue wirksam.

Risse:



Risse können vereinzelt auftreten und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Accoya® ist nachträglich nur von einer sehr geringen Rissbildung auszugehen. Das Thermoholz-Verfahren erhöht grundsätzlich die Sprödigkeit der modifizierten Hölzer. Dies kann ggfs. zu einer erhöhten Rissbildung in der Bewitterung führen. Als präventive Maßnahme ist eine Behandlung des Thermoholzes mit geeigneten Holzölen durchzuführen. Die Holzöle haben eine hydrophobierende Wirkung und reduzieren damit die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch wiederum die Rissbildung.

Quell- und Schwindverhalten: (ohne Bild)

Das Verhalten bei Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme ist bei modifizierten Hölzern deutlich reduziert. Durch die Acetylierung und die thermische Behandlung werden den Hölzern ca. 75 – 80% des natürlichen Quell- und Schwindverhaltens genommen. Dadurch findet z. B. das Schüsseln (Wölben) der Terrassendielen kaum noch statt.



Stöckermarkierungen und Holzverfärbungen:

Durch den Prozess der Acetylierung kann es bei Accoya® zu Holzverfärbungen kommen, in denen sich die Stöckermarkierungen abzeichnen. Bei diesen Verfärbungen handelt es sich um ausgetriebene Holzinhaltstoffe.

Sie setzen sich in den oberen ca. 5 mm des Holzes ab und werden z. B. bei der Sortierung COUNTRY nicht völlig abgehobelt. Bei der Sortierung SELECT treten diese Verfärbungen nur vereinzelt auf.

Dauerhaftigkeit: (ohne Bild)

Durch die Modifizierung findet sowohl bei der Thermobehandlung als auch bei der Acetylierung eine deutliche Erhöhung der Dauerhaftigkeiten der Hölzer statt. So erhöht sich bei der Fichte durch die thermische Behandlung die Dauerhaftigkeitsklasse von 5 auf 2 und bei der Pinus Radiata durch die Acetylierung von DC 5 sogar auf DC 1.

Poolumrandungen:

Holzterrassen sind nach wie vor im Trend. Modifizierte Hölzer werden auf Grund ihrer hervorragenden Eigenschaften gerne als Terrassenbelag bis an den vorhandenen Swimming-Pool herangebaut. Die Holzoberfläche hat eine sehr angenehme Haptik und bietet sich daher für diesen Einsatzbereich an. Wir sprechen aber nicht von einem „Barfußboden“, da eine wesentliche Eigenschaft des Werkstoff Holz die Splitterbildung ist. Und was das für die nackten Füße bedeuten kann ist jedem klar. Außerdem wird es im Spritzwasserbereich des Pools zu abweichenden Verfärbung gegenüber den Flächen, die nicht vom Spritzwasser erreicht werden, kommen. Je nach Poolsystem (Chlor, Salzwasser etc.) können die eingesetzten Salze & Chemikalien die Oberfläche des Holzes angreifen. In Einzelfällen ist es auch schon zum Auftreten der Mazaration (s. nächsten Punkt) gekommen.

Mazaration:



In den letzten Jahren wurde im Frühjahr nach Schneeschmelze eine bislang noch wenig bekannte Ausprägung der Holzoberflächenverwitterung beobachtet.

Die weißen Holzfasern (Zellulose & Hemizellulose) sammeln sich lokal in Rillen und Nuten der Terrassendielen bzw. im Spritzwasserbereich angrenzender Bauteile. Licht- und Rasterelektronische Untersuchungen haben zweifelsfrei ergeben, dass es sich hierbei um Holzfasern handelt.

Unter bestimmten noch nicht vollständig geklärten lokalen Expositionsbedingungen (Schneelage, längere Staunässe) findet eine Ablösung von Holzfasern statt. Diese Erscheinung ist holzartenunabhängig! In die Umwelt eingebrachten Salze reagieren mit Feuchtigkeit und bilden Säuren und Basen. Alle natürlichen Hölzer können durch diese Säuren und Basen an der Oberfläche geschädigt werden.

Dieser Prozess, das Aufweichen des Holzes, wird Mazaration genannt. Zellulosefasern trennen sich vom Holz und sind sichtbar. Meistens ist die Ursprungsursache im Einzelnen nicht ermittelbar. Der betroffene Oberflächenbereich beträgt ca. 0,001 mm. Dieser sollte entfernt werden um den weiteren Prozess zu unterbinden. Das HOKA-Care-System (HCS) reinigt die Terrasse und bürstet die befallene Schicht zuverlässig ab.

PFLEGELEICHTE ZÄUNE

AUS MODERNSTEN MATERIALIEN

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterfest und pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen. Beachten Sie dabei unsere speziellen Materialinformationen.



ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLEGETIPPS FÜR WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 – 1 ½ Jahreszyklen erreicht. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarbtönen zu halten. Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit vergraut, ändert sich der WPC-Farbtönen durch Niederschlag und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf den Grundtönen der Farbe. Dieser kann heller werden als der Ausgangsfarbtönen, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum, wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splittern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste.

Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).



Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Fleckenbildung auf der Oberfläche

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe/ „Biofilm“ werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen!



Schimmel auf der Oberfläche

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.

MERKMALE:

WPC-HÖLZER UND METALL



WPC

Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM „glatter“ im Farbton und in der Anmutung.




WPC BICOLOR

Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche, unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungsladungen sind, Material- und produktionsbedingt daher nicht immer zu vermeiden.



WPC PLATINUM

Diese Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserabweisender.



ALUMINIUM ELOXIERT

Die Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



ALUMINIUM-VERBUND (ACP)

Zaunfelder aus Aluminium-Verbund sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.




SICHERHEITSGLAS (ESG GEMÄSS EN 12150)

GLAS bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im Siebdruck-Verfahren aufgetragenen Satinierung, eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite.



EDELSTAHL (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterial staub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



METALL (BESCHICHTET)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



CORTEN-STAHL (WALZBLANK)

Auf der walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!




Mit VivaGardea® in die



Gartensaison 2021 starten!

Mehr Ideen für Ihren Garten finden Sie in unserem weiteren Katalog VivaGardea®Terrassensysteme.



TERRASSENSYSTEME 2021

NATUR

WOLZ TWIN ACCOBY®

MODERN


WOLZ EPC WEGEACCOBY®

MINERAL

WOLZ EPC WEGEACCOBY®

VivaGardea®

... bringt Freude in Ihren Garten.



Stöbern Sie auch in unserem Terrassensysteme-Katalog
und erleben Sie die Vielfalt von VivaGardea®

www.vivagardea.de