

## TERRASSEN

HOLZ  
BPC  
ZUBEHÖR



## INHALTSVERZEICHNIS



HOLZ TRIFFT FARBE	
Über Osmo	4–5

Holz schont unser Klima	6–7
Hölzer/Systemverbindungen/Clip	8–9

TERRASSENHOLZ	
Bangkirai	12–15
Garapa	16–19
Cumaru	20–21
Ipe	22–23
Kiefer	24–25
Douglasie	26–29
Sibirische Lärche	30–33
Europäische Lärche	34–35
Creativ-Terrassendielen	36–37

THERMOHOLZ	
Thermoholz Esche	40–43
Thermoholz Kiefer	44–45

Zubehör	46–47
---------	-------

MULTI-DECK	
Hohlkammer Profile	50–51
Vollprofile	52–53
Co-Extrusion Profile	54–55
Zubehör	56–57

Möbelpaletten	60–61
Creativ-Baubohlen	64–65

INFOS & TIPPS	
Pflege und Anstriche	66–67
Holzmerkmale	68–69
Materiallexikon/Fachinformationen	70–71

DAS IST OSMO



# HOLZ TRIFFT FARBE

**HOLZ, DAS HÄLT.** In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

**FARBE, DIE SCHÜTZT.** Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

**DIE VERBINDUNG.** Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.**

**osmo**   
...in form und farbe

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

---

## HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Seit dem Jahr 1850 ist die CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Erdatmosphäre um ca. 25 % angestiegen und die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? Oder haben wir schon eine Lösung?

Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen Standard des FSC®-Systems an.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang. 1 m<sup>3</sup> Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen CO<sub>2</sub> speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich ungenutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das CO<sub>2</sub> wieder ab, während dessen ein wirtschaftlich genutzter Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger CO<sub>2</sub> speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten wie z. B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden wird das gespeicherte CO<sub>2</sub> dauerhaft im Holz gespeichert – es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder können eine positive CO<sub>2</sub>-Bilanz aufweisen.

Holz ist ein wirkungsvoller CO<sub>2</sub>-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, wird der Atmosphäre mehr CO<sub>2</sub> entzogen als CO<sub>2</sub> aus Holz wieder freigesetzt werden kann.

**Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
Forest Stewardship Council®

HOLZ: EIN NACHWACHSENDER ROHSTOFF



WICHTIGE INFORMATIONEN  
ZU DEN HOLZARTEN  
FINDEN SIE AB SEITE 68

---

## TERRASSENHÖLZER

Holz schafft Atmosphäre und fühlt sich gut an. Doch Holz ist nicht gleich Holz. Je nach Geschmack und technischen Anforderungen können Sie bei uns aus einem umfangreichen Sortiment Ihre bevorzugte Holzart auswählen.

Bangkirai, Garapa, Cumaru, Ipe, Kiefer, Lärche, Douglasie

Thermoholz Esche, Thermoholz Kiefer

Multi-Deck



SYSTEM

## FLEXIBEL MIT SYSTEMVERBINDUNG

Osmo Terrassendielen mit Systemverbindung sind in vielen Holzarten lieferbar. Eine spezielle Nut- und Federverbindung erlaubt es Ihnen, die Terrassendielen endlos zu verlängern.

- > schnelle und einfache Verlegung
- > weniger Verschnitt
- > Verlegung im „wilden Verbund“ möglich
- > hohe Stabilität



MIT CLIP

## SCHICK MIT CLIP

Glatte Oberflächen liegen aktuell voll im Trend. Damit Schraubenköpfe das ruhige Bild nicht trüben hat Osmo die passenden Lösungen:

- > Terrassenclipper für Nadelhölzer
- > TeNi Clip/ SenoFix für Thermoholz Esche
- > spezielles Befestigungssystem für Multi-Deck



Die Terrasse ist mein Lieblingsplatz zu Hause. Ich genieße die frische Luft, den Blick ins Grüne, das warme Holz. Jeden Tag.

TERRASSENHOLZ



SCHÖN UND NAHE-  
ZU UNVERWÜSTLICH

---

## BANGKIRAI




Das aus Indonesien und Malaysia stammende Holz gehört zu den meist verwendeten Terrassenhölzern. Und das nicht ohne Grund: Neben den hervorragenden technischen Eigenschaften enthält das Holz natürliche ätherische Öle, mit denen sich der Baum gegen Schädlinge schützt.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- > sehr gute Haltbarkeit
- > beständig gegen Schimmel und Pilze
- > praktisch astfrei
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- > auch mit FSC®-Siegel für verantwortungsvolle Waldwirtschaft erhältlich

Oberfläche glatt




Oberfläche geriffelt



Oberfläche genutet



Oberfläche geschropt



## DIE RICHTIGE PFLEGE

Auf Seite 66/67 finden Sie unser Pflegesortiment, z. B.:

- > Terrassen-Öle: Schutz vor Vergrauung, wasser- und schmutzabweisend
- > Anti-Rutsch Terrassen-Öl: rutschhemmender, ölbasierter Anstrich für mehr Sicherheit
- > Holz-Entgrauer Kraft-Gel: hochwirksame Reinigung und Auffrischung von vergrautem Holz









# TERRASSEN







## Terrassenholz BANGKIRAI




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	25 x 145 mm	21 x 145 mm	25 x 145 mm	25 x 145 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD	Natur, Premium KD
Ober-   Unterseite	genutet / geriffelt	genutet / geriffelt	genutet / geriffelt	genutet / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 05 600</b>	<b>646 06 800</b>	<b>646 03 400</b>	<b>646 36 200</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>105,90</b>	<b>85,90</b>	<b>99,90</b>	<b>94,90</b>
Preis per lfm	<b>15,36</b>	<b>12,46</b>	<b>14,49</b>	<b>13,76</b>
Länge (in cm)	180   210	183   215   274   305   366   396	366   396	244   274   305   335   366   396   427   457   488

## Terrassenholz BANGKIRAI




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	25 x 145 mm	25 x 145 mm	25 x 145 mm	38 x 145 mm
Oberfläche	Natur, Premium KD	Natur, Premium KD	Natur, Premium KD	Natur
Ober-   Unterseite	genutet / glatt	glatt / glatt	geschroppt / glatt	genutet / glatt
Artikelnummer	<b>646 43 500</b>	<b>646 36 000</b>	<b>646 36 100</b>	<b>645 34 200</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>	<b>104,90</b>	<b>139,90</b>
Preis per lfm	<b>13,76</b>	<b>13,76</b>	<b>15,21</b>	<b>20,29</b>
Länge (in cm)	244   274   305   335   366   396   427   457   488	244   274   305   335   366   396   427   457   488	244   274   305   335   366   396   427	244   274   305   335   366   396

## Terrassenholz BANGKIRAI



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion	Pfosten
S x B	45 x 70 mm	90 x 90 mm
Oberfläche	Natur	Natur
Ober-   Unterseite	geriffelt / geriffelt	allseitig geriffelt
Artikelnummer	<b>645 34 300</b>	<b>645 99 200</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>159,90</b>	<b>329,90</b>
Preis per lfm	<b>11,19</b>	<b>29,69</b>
Länge (in cm)	244   274   305   335   366   396	183   213   244   274   305   335   366   396

## Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



	Edelstahl V2A		Edelstahl V2A	
Ø x L	5,5 x 50 mm		5,5 x 60 mm	
100 Stück je VPE	<b>665 13 500</b>	<b>25,90</b>	<b>665 13 600</b>	<b>28,90</b>
500 Stück je VPE	<b>665 16 400</b>	<b>129,00</b>	<b>665 16 500</b>	<b>139,00</b>

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



HELLE FARBE  
UND LEBENDIGE  
HOLZSTRUKTUR

---

# GARAPA




Garapa ist eines der wenigen Harthölzer mit einer hellen und warmen Farbgebung. Das aus Südamerika stammende Holz hat sich seit Jahren im Terrassenbau bewährt und zeichnet sich durch seine gute Stabilität aus. Besonders schön kommt die lebendige Holzstruktur in der glatt gehobelten Variante zur Geltung.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 1 - 3 (dauerhaft bis sehr dauerhaft)
- > gute Haltbarkeit
- > beständig gegen Schimmel und Pilze
- > praktisch astfrei
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter


Oberfläche glatt




Oberfläche geriffelt



Oberfläche genutet



Oberfläche „französisch“






Oberfläche geschroppt








## Terrassenholz GARAPA






Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System*	Terrassendiele mit System	Unterkonstruktion
S x B	21 x 145 mm	25 x 145 mm	45 x 70 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	französisch oder glatt	genutet / geriffelt	geriffelt / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 38 800</b>	<b>646 07 900</b>	<b>646 02 900</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>83,90</b>	<b>88,90</b>	<b>139,90</b>
Preis per lfm	<b>12,17</b>	<b>12,89</b>	<b>9,79</b>
Länge (in cm)	175   205   235   265   295	175   205   235   265	180   210   240   270

## Terrassenholz GARAPA



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	21 x 145 mm	21 x 145 mm	21 x 145 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	französisch / glatt	geschroppt / französisch
Artikelnummer	<b>646 42 000</b>	<b>646 30 900</b>	<b>646 33 900</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>71,90</b>	<b>71,90</b>	<b>83,90</b>
Preis per lfm	<b>10,43</b>	<b>10,43</b>	<b>12,17</b>
Länge (in cm)	183   213   244   274   305   335   366   396   427   457   488	183   213   244   274   305   335   366   396   427   457   488	244   274   305   335   366   396   427

## Terrassenholz GARAPA



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Unterkonstruktion
S x B	25 x 145 mm	25 x 145 mm	45 x 70 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	genutet / geriffelt	geriffelt / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 23 700</b>	<b>645 33 600</b>	<b>645 33 700</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>83,90</b>	<b>83,90</b>	<b>139,90</b>
Preis per lfm	<b>12,17</b>	<b>12,17</b>	<b>9,79</b>
Länge (in cm)	183   213   244   274   305   335   366   396   427   457   488	183   213   244   274   305   335   366   396   427   457   488	183   213   244   274   305   335   366   396   427   457

## Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



	Edelstahl V2A		Edelstahl V2A	
Ø x L	5,5 x 50 mm		5,5 x 60 mm	
100 Stück je VPE	<b>665 13 500</b>	<b>25,90</b>	<b>665 13 600</b>	<b>28,90</b>
500 Stück je VPE	<b>665 16 400</b>	<b>129,00</b>	<b>665 16 500</b>	<b>139,00</b>

\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



EINES DER HALTBARSTEN  
TERRASSENHÖLZER

## CUMARU



Der natürliche, lebendige Charakter von Holz kommt bei einer Terrasse aus Cumaru besonders schön zur Geltung. Denn diese aus Süd- und Mittelamerika stammende Holzart zeichnet sich durch eine schöne Maserung und ein von gold- bis rotbraun reichendes Farbspektrum aus.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
- > sehr gute Haltbarkeit
- > beständig gegen Schimmel und Pilze
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter




Oberfläche glatt



Oberfläche geschropt




### Terrassenholz CUMARU



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System*	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	21 x 145 mm	21 x 145 mm	21 x 145 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	glatt / glatt	geschropt / glatt
Artikelnummer	<b>646 31 100</b>	<b>646 31 000</b>	<b>646 34 000</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>96,90</b>	<b>87,90</b>	<b>96,90</b>
Preis per lfm	<b>14,05</b>	<b>12,75</b>	<b>14,05</b>
Länge (in cm)	210   240   270	183   213   244   274   305   335   366   396	213   244   274   305   335   366   396

### Terrassenholz GARAPA



### Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion	Ø x L	Edelstahl V2A		Edelstahl V2A	
S x B	45 x 70 mm		5,5 x 50 mm		5,5 x 60 mm	
Oberfläche	Natur, KD	<b>100 Stück je VPE</b>	<b>665 13 500</b>	<b>25,90</b>	<b>665 13 600</b>	<b>28,90</b>
Ober-   Unterseite	geriffelt / geriffelt	<b>500 Stück je VPE</b>	<b>665 16 400</b>	<b>129,00</b>	<b>665 16 500</b>	<b>139,00</b>
Artikelnummer	<b>646 02 900</b>					
Preis per m <sup>2</sup>	<b>139,90</b>					
Preis per lfm	<b>9,79</b>					
Länge (in cm)	180   210   240   270					

\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



EIN HIGHLIGHT UNTER  
DEN HARTHÖLZERN

---

# IPE





Ipe ist ein Highlight unter den Harthölzern: Noch schwerer, noch stabiler, noch haltbarer. Ipe wird überall dort eingesetzt, wo das Holz über Jahrzehnte höchsten Ansprüchen genügen muss, zum Beispiel bei Bootsstegen. Sein breites Farbspektrum reicht von hellbraun bis dunkeloliv. Ipe wächst in Mittel- und Südamerika.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 1 - 2 (sehr dauerhaft)
- > sehr gute Haltbarkeit
- > beständig gegen Schimmel und Pilze
- > praktisch astfrei
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter

Oberfläche glatt




## Terrassenholz IPE



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System*	Terrassendiele
S x B	21 x 145 mm	21 x 145 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 34 100</b>	<b>646 34 200</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>133,90</b>	<b>128,90</b>
Preis per lfm	<b>19,42</b>	<b>18,69</b>
Länge (in cm)	180   210   240   270	183   213   244   274   305   335   366   396

## Terrassen mit System GARAPA



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion
S x B	45 x 70 mm
Oberfläche	Natur, KD
Ober-   Unterseite	geriffelt / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 02 900</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>139,90</b>
Preis per lfm	<b>9,79</b>
Länge (in cm)	180   210   240   270

## Zubehör EDELSTAHL-SCHRAUBEN






	Edelstahl V2A		Edelstahl V2A	
Ø x L	5,5 x 50 mm		5,5 x 60 mm	
100 Stück je VPE	<b>665 13 500</b>	<b>25,90</b>	<b>665 13 600</b>	<b>28,90</b>
500 Stück je VPE	<b>665 16 400</b>	<b>129,00</b>	<b>665 16 500</b>	<b>139,00</b>

\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



## Terrassenholz KIEFER



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Unterkonstruktion
S x B	27 x 140 mm	27 x 140 mm	45 x 70 mm
Oberfläche	Kiefer KDI Grau	Kiefer KDI Grau	Kiefer KDI Grau
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	gebürstet / glatt	glatt / glatt
<b>Artikelnummer</b>	<b>646 31 360</b>	<b>646 36 560</b>	<b>646 39 760</b>
<b>Preis per m<sup>2</sup></b>	<b>30,90</b>	<b>36,90</b>	<b>56,90</b>
<b>Preis per lfm</b>	<b>4,33</b>	<b>5,17</b>	<b>3,98</b>
Länge (in cm)	300   450	300   450	300   400

## KIEFER

Terrassendielen aus Kiefer sind dank ihres günstigen Preises und ihrer guten Eigenschaften noch immer eine beliebte Wahl. Die grauen Terrassendielen werden in unserem eigenen Werk produziert.

> Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (unbehandelt/mäßig dauerhaft)



### KIEFER KDI GRÜN



### KIEFER KDI GRAU





#### Terrassenholz KIEFER



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	21 x 140 mm	25 x 145 mm	28 x 145 mm
Oberfläche	Kiefer KDI Grün	Kiefer KDI Grün	Kiefer KDI Grün
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	glatt / glatt	geriffelt / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 37 500</b>	<b>645 15 500</b>	<b>646 21 600</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>20,90</b>	<b>24,90</b>	<b>27,90</b>
Preis per lfm	<b>2,93</b>	<b>3,61</b>	<b>4,05</b>
Länge (in cm)	400	450	300   450

#### Terrassenholz KIEFER



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion	Terrassendiele	Gartenschwelle
S x B	45 x 70 mm	45 x 145 mm	120 x 240 mm
Oberfläche	Kiefer KDI Grün	Kiefer KDI Grün	Kiefer KDI Grün
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	geriffelt / geriffelt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 21 700</b>	<b>645 38 100</b>	<b>645 01 400</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>92,90</b>
Preis per lfm	<b>2,93</b>	<b>6,08</b>	<b>22,30</b>
Länge (in cm)	300   400	450	250

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.





# TERRASSEN






## DOUGLASIE

Die Douglasie gilt als eine der beliebtesten Nadelholzarten. Die mächtigen, ursprünglich in den Rocky Mountains beheimateten Edel-Kiefern werden seit mehr als hundert Jahren auch in Europa angepflanzt. Ihr Holz ist im Vergleich zu anderen Nadelhölzern sehr fest und elastisch. Das helle Erscheinungsbild und das kontrastreiche Farbspiel zwischen rosa und goldbraun machen Ihre Terrasse zu einem echten Blickfang.




- > Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig dauerhaft)
- > der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- > abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- > die Öl-Behandlung verringert die Rissbildung und verlängert die Gebrauchsfähigkeit des Holzes







**Terrassenholz  
DOUGLASIE**



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele*	Terrassendiele*	Terrassendiele*
S x B	27 x 143 mm	27 x 143 mm	27 x 143 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	genutet / geriffelt	geriffelt / geriffelt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 34 900</b>	<b>646 35 000</b>	<b>646 35 100</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>31,90</b>	<b>31,90</b>	<b>31,90</b>
Preis per lfm	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500	300   400   500

**Terrassenholz  
DOUGLASIE**


Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele*	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	27 x 143 mm	27 x 143 mm	27 x 143 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	französisch / französisch	geschroppt / glatt	gebürstet / glatt
Artikelnummer	<b>646 43 600</b>	<b>646 38 600</b>	<b>646 40 000</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>31,90</b>	<b>40,90</b>	<b>38,90</b>
Preis per lfm	<b>4,56</b>	<b>5,85</b>	<b>5,56</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400	300   400

**Terrassenholz  
DOUGLASIE**


Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele*	Unterkonstruktion*
S x B	27 x 120 mm	45 x 68 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	französisch / glatt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 40 900</b>	<b>335 43 001</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>31,90</b>	<b>61,90</b>
Preis per lfm	<b>3,83</b>	<b>4,21</b>
Länge (in cm)	200   300   400	300   400

**Zubehör  
EDELSTAHL-  
SCHRAUBEN**


nur für Nadelholz geeignet	Edelstahl gehärtet*	
Ø x L	5 x 60 mm	
100 Stück je VPE	<b>665 14 600</b>	<b>14,90</b>
500 Stück je VPE	<b>665 24 200</b>	<b>69,90</b>

\* Holzfeuchte ca. 18 – 25 %, hobelfallend – 4 Stk. pro Paket

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.




BESONDERS HARMONISCH –  
DIE NATÜRLICHE MASERUNG  
DES LÄRCHENHOLZES


---

## SIBIRISCHE LÄRCHE

Die sibirische Lärche ist aufgrund ihres langsameren Wachstums härter als die europäische Lärche. In der Haltbarkeit, die weniger von der Härte als von den Inhaltsstoffen abhängt, ist sie mit der europäischen Lärche jedoch vergleichbar.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4 (mäßig dauerhaft)
- > der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- > abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter








BESONDERS AUSDRUCKS-  
STARK - DER RAUE CHARAKTER  
DER GESÄGTEN OBERFLÄCHE


---

## Terrassenholz SIBIRISCHE LÄRCHE




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele*	Terrassendiele*	Terrassendiele*
S x B	27 x 143 mm	27 x 143 mm	27 x 143 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	geriffelt / geriffelt	glatt / glatt	genutet / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 34 500</b>	<b>646 34 600</b>	<b>646 34 700</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>
Preis per lfm	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>
Länge (in cm)	300   400   510	300   400   510	300   400   510

## Terrassenholz SIBIRISCHE LÄRCHE




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele*	Terrassendiele*
S x B	27 x 143 mm	27 x 143 mm	45 x 143 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	gebürstet / glatt	gesägt / gesägt	genutet / geriffelt
Artikelnummer	<b>646 44 600</b>	<b>646 45 200</b>	<b>646 43 800</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>47,90</b>	<b>43,90</b>	<b>71,90</b>
Preis per lfm	<b>6,85</b>	<b>6,28</b>	<b>10,28</b>
Länge (in cm)	300   400   510	300   400   510	300   400   510

## Terrassenholz SIBIRISCHE LÄRCHE



## Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion*	nur für Nadelholz geeignet	Edelstahl gehärtet*	
S x B	45 x 68 mm	Ø x L	5 x 60 mm	
Oberfläche	Natur, KD	<b>100 Stück je VPE</b>	<b>665 14 600</b>	<b>14,90</b>
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	<b>500 Stück je VPE</b>	<b>665 24 200</b>	<b>69,00</b>
Artikelnummer	<b>335 73 010</b>			
Preis per m <sup>2</sup>	<b>71,90</b>			
Preis per lfm	<b>4,89</b>			
Länge (in cm)	300   400			

\* Holzfeuchte ca. 18 – 25 %, hobelfallend – 4 Stk. pro Paket

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.

INFORMATIONEN ZU DEN  
HOLZEIGENSCHAFTEN UND  
DER -PFLEGE AB SEITE 66



EUROPÄISCHE LÄRCHE MIT  
GEBÜRSTETER OBERFLÄCHE

---



## EUROPÄISCHE LÄRCHE

Die Lärche ist ein schweres und haltbares Nadelholz. Ihr hoher Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung und das Holz muss nicht zwingend mit einem Holzanstrich für den Außenbereich haltbar gemacht werden. Ohne Holzanstrich erhält die Lärche durch die Bewitterung eine besonders schöne, silbergraue Patina.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig dauerhaft)
- > der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- > abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter




### Terrassenholz EUROPÄISCHE LÄRCHE



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	26 x 140 mm	26 x 140 mm	26 x 140 mm
Oberfläche	Natur, KD	Natur, KD	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	geschropt / glatt	gebürstet / glatt
Artikelnummer	<b>646 30 000</b>	<b>646 29 300</b>	<b>646 29 500</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>33,90</b>	<b>41,90</b>	<b>39,90</b>
Preis per lfm	<b>4,75</b>	<b>5,87</b>	<b>5,59</b>
Länge (in cm)	300   400	300   400	300   400

### Terrassenholz EUROPÄISCHE LÄRCHE



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion
S x B	45 x 70 mm
Oberfläche	Natur, KD
Ober-   Unterseite	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 21 100</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>61,90</b>
Preis per lfm	<b>4,33</b>
Länge (in cm)	300   400

### Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



nur für Nadelholz geeignet	Edelstahl gehärtet	
Ø x L	5 x 60 mm	
<b>100 Stück je VPE</b>	<b>665 14 600</b>	<b>14,90</b>
<b>500 Stück je VPE</b>	<b>665 24 200</b>	<b>69,90</b>

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



GEBÜRSTETE LÄRCHE  
MIT TERRASSEN-ÖL  
MOOREICHE

---

## IHRE GANZ PERSÖNLICHE TERRASSENDIELE


Gibt es etwas Schöneres als den eigenen Stil definieren zu können? Mit der Creativ-Terrassendiele aus europäischer Lärche bietet Osmo Ihnen die Möglichkeit sich zwischen einer geschropten oder gebürsteten Oberflächenstruktur zu entscheiden. Damit entscheiden Sie

nicht nur über die Optik Ihrer Terrassendiele, sondern auch über das Tritgefühl. Zusätzlich runden Sie das Gesamtbild mit einem von Ihnen ausgewählten und von Osmo werkseitig aufgetragenen Terrassen-Öl ab.


### 1. DAS HOLZ





### 2. DIE OBERFLÄCHEN



### 3. DIE FARBEN



#### Terrassenholz EUROPÄISCHE LÄRCHE



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele*	Terrassendiele*	Terrassendiele*	Terrassendiele*
S x B	26 x 140 mm	26 x 140 mm	26 x 140 mm	26 x 140 mm
Oberfläche	vorbehandelt mit Terrassen-Öl			
Ober-   Unterseite	geschropt / glatt	geschropt / glatt	gebürstet / glatt	gebürstet / glatt
Artikelnummer	<b>646 29 343</b>	<b>646 29 344</b>	<b>646 29 543</b>	<b>646 29 544</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>47,90</b>	<b>47,90</b>
Preis per lfm	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>	<b>6,71</b>	<b>6,71</b>
Länge (in cm)	300	400	300	400

\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Mindermengenzuschlag unter 30 m<sup>2</sup>: 150 € inkl. MwSt. pauschal.



# TERRASSEN



Wir bevorzugen  
Holz aus heimischen  
Wäldern. Gleichzeitig  
muss unsere Terrasse  
viel aushalten.  
Thermoholz ist eine  
gute Alternative.

THERMOHOLZ



THERMOHOLZ ESCHE  
MIT GEBÜRSTETER  
OBERFLÄCHE

---

## THERMOHOLZ ESCHE



Sie bevorzugen Holz aus heimischen Wäldern gegenüber Harthölzern? Und stellen gleichzeitig hohe Anforderungen an die Haltbarkeit? Bei Thermoholz wird ein modernes Verfahren angewendet, das das Holz ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen noch dauerhafter und formstabiler macht. Unter dem Einfluss von Dampf und Temperaturen von über 170 Grad Celsius werden die Zellwände des Holzes so verändert, dass sie kaum mehr Wasser aufnehmen können. Ein weiteres Plus: Das Holz nimmt dabei einen wunderschönen, dunkelbraunen Farbton an.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft)
- > durch Thermobehandlung beständig gegen Schimmel und Pilze
- > Haarrisse, Abschilferungen und Spreißelbildung in der Oberfläche möglich
- > praktisch astfrei
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter

Oberfläche glatt



Oberfläche geschropt



Oberfläche Wave



Oberfläche gebürstet








# TERRASSEN






## Terrassenholz THERMOHOLZ ESCHEN



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System*	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	20 x 132 mm	21 x 105 mm	20 x 132 mm	21 x 145 mm
Oberfläche	Natur	Natur	Natur	Natur
Ober-   Unterseite	glatt / glatt	glatt / glatt	glatt / glatt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 35 300</b>	<b>646 42 100</b>	<b>646 35 400</b>	<b>646 30 700</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>113,90</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>
Preis per lfm	<b>15,03</b>	<b>11,54</b>	<b>14,51</b>	<b>15,94</b>
Länge (in cm)	175   205   235   265	180   210   240   270   300   330   360	180   210   240   270   300   330   360	180   210   240   270   300   330   360


\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

## Terrassenholz THERMOHOLZ ESCHEN




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	21 x 145 mm	21 x 145 mm	21 x 145 mm
Oberfläche	Natur	Natur	Natur
Ober-   Unterseite	geschroppt / glatt	gebürstet / glatt	Wave / glatt
Artikelnummer	<b>646 26 100</b>	<b>646 26 300</b>	<b>646 26 500</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>118,90</b>	<b>116,90</b>	<b>119,90</b>
Preis per lfm	<b>17,24</b>	<b>16,95</b>	<b>17,39</b>
Länge (in cm)	180   210   240   270   300   330   360	180   210   240   270   300   330   360	180   210   240   270   300   330   360

## Terrassenholz THERMOHOLZ KIEFER







## ZUBEHÖR



Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion	SenoFix Clip		Terrassenzwinde für SenoFix	
S x B	45 x 70 mm	<b>100 Stück je VPE</b>	<b>665 23 900</b>	<b>94,90</b>	
Oberfläche	Natur	<b>Aluminium</b>			<b>665 24 700</b>
Ober-   Unterseite	glatt / glatt		Bedarf ca. 20 Stück/m <sup>2</sup>		<b>119,90</b>
Artikelnummer	<b>646 18 000</b>				
Preis per m <sup>2</sup>	<b>99,90</b>				
Preis per lfm	<b>6,99</b>				
Länge (in cm)	390   420   450   480				

## ZUBEHÖR



	TeNi Clip für Holz-Unterkonstruktion	TeNi Clip für Alu-Unterkonstruktion	Alu-Unterkonstruktion 29 x 56 x 4000 mm	Alu-Unterkonstruktion 44 x 56 x 4000 mm
100 Stück je VPE	<b>665 27 900</b>	<b>94,90</b>	<b>665 28 200</b>	<b>94,90</b>
Aluminium			<b>665 28 300</b>	<b>62,90</b>
				<b>665 28 400</b>
				<b>73,90</b>


Bedarf ca. 20 Stück/m<sup>2</sup>

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



THERMOHOLZ KIEFER  
 MIT GEBÜRSTETER  
 OBERFLÄCHE


## ZUBEHÖR




TeNi Clip für  
Holz-Unterkonstruktion



TeNi Clip für  
Alu-Unterkonstruktion



Alu-Unterkonstruktion  
29 x 56 x 4000 mm



Alu-Unterkonstruktion  
44 x 56 x 4000 mm

100 Stück je VPE	665 27 900	94,90	665 28 200	94,90				
Aluminium					665 28 300	62,90	665 28 400	73,90

Bedarf ca. 20 Stück/m<sup>2</sup>

## THERMOHOLZ KIEFER





Thermoholz Kiefer ist eine weitere Alternative zu exotischen Harthölzern. Durch das thermische Verfahren wird die Haltbarkeit des skandinavischen Holzes deutlich erhöht. Bei der gebürsteten Oberseite kommt die lebhaftere Maserung der Kiefer besonders schön zur Geltung.

- > Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- > durch Thermobehandlung beständig gegen Schimmel und Pilze
- > Haarrissbildung, Abschilferung und Spreißelbildung in der Oberfläche möglich
- > Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter




### Terrassenholz THERMOHOLZ KIEFER




Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele mit System*	Terrassendiele	Terrassendiele	Unterkonstruktion
S x B	25 x 140 mm	25 x 140 mm	25 x 140 mm	45 x 70 mm
Oberfläche	Natur	Natur	Natur	Natur
Ober-   Unterseite	glatt oder geriffelt	geriffelt / glatt	gebürstet / geriffelt	glatt / glatt
Artikelnummer	<b>646 17 900</b>	<b>646 17 800</b>	<b>646 35 500</b>	<b>646 18 000</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>62,90</b>	<b>55,90</b>	<b>59,90</b>	<b>99,90</b>
Preis per lfm	<b>8,81</b>	<b>7,83</b>	<b>8,39</b>	<b>6,99</b>
Länge (in cm)	175   205	180   360   390   420   450   480	180   360   390   420   450   480	390   420   450   480

### Terrassenholz THERMOHOLZ KIEFER



### Zubehör



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele für Teni/SenoFix	Terrassendiele für Teni/SenoFix	Bedarf ca. 20 Stück/m <sup>2</sup>	SenoFix Clip
S x B	25 x 140 mm	25 x 140 mm	<b>100 Stück je VPE</b>	<b>665 23 900</b>   <b>94,90</b>
Oberfläche	Natur	Natur		
Ober-   Unterseite	geriffelt / glatt	gebürstet / geriffelt		
Artikelnummer	<b>646 44 900</b>	<b>646 45 000</b>		
Preis per m <sup>2</sup>	<b>55,90</b>	<b>59,90</b>		
Preis per lfm	<b>7,83</b>	<b>8,39</b>		
Länge (in cm)	360   390   420   450   480	360   390   420   450   480		

\* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, daher sind unter Umständen nicht immer alle Längen lieferbar.



## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Die Lebensdauer einer Terrasse hängt wesentlich von der fach- und holzgerechten Verlegung ab. Mit dem Zubehör von Osmo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Alle Zubehörteile wurden perfekt aufeinander abgestimmt, sodass Ihnen die Arbeit leicht von der Hand geht.

- > Wurzelvlies
- > Catstep
- > Verstellfüße
- > Unterleg-Pads
- > Unterkonstruktion
- > Hartholz-Versenker
- > Terrassenclipper
- > Abstandhalter
- > Edelstahlschrauben



### Zubehör WURZELVLIES



Dimensionen	1,5 x 10 m (15 m <sup>2</sup> )	
Kunststoff	665 19 000	19,90

### Zubehör CATSTEP

höhenverstellbar für Holzunterkonstruktion, Fuß feuerverzinkt



Dimensionen	8 x 50 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 16 800	3,10

## Zubehör VERSTELLFÜSSE



	Verstellfuss Small Foot		Verstellfuss Big Foot	
Dimensionen	3,5 - 6,5 cm höhenverstellbar		6,0 - 14,0 cm höhenverstellbar	
Kunststoff schwarz	665 23 300	4,95	665 23 400	5,95

## Zubehör UNTERLEG-PAD



	60 Stück je VPE		24 Stück je VPE		12 Stück je VPE		Unterleg-Rolle	
zum Schutz z. B. der Dachhaut	3 x 60 x 90 mm		8 x 60 x 90 mm		20 x 60 x 90 mm		8 x 77 x 2300 mm	
Gummigranulat	665 16 900	19,90	665 17 000	10,95	665 24 900	10,95	665 18 800	7,90

## Zubehör ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION



	Unterkonstruktion*		Schraube, 100 Stk. je VPE	
B x T x H	40 x 23 x 1800 mm		4,8 x 45 mm	
Aluminium	665 20 400	29,90	665 24 800	25,90

## Zubehör HARTHOLZ- VERSENKER



	mit Tiefenstopp inkl. 5 mm Holzbohrer		Hartholz - Versenker	
Metall	665 23 700	24,90		

\* wir empfehlen die zusätzliche Verwendung der Abstandhalter

## Zubehör TERRASSENCLIPPER

Dielenbreite von 120-150 mm,  
Verwendung nur für Nadel-  
hölzer zugelassen



	20 Stück je VPE		70 Stück je VPE	
für 25 mm Dielen	665 19 100	23,90	665 19 200	73,90


## Zubehör ABSTANDHALTER

für gleiche Abstände und  
konstruktiven Holzschutz  
Dielenabstand ca. 7 mm



	80 Stück je VPE	
Kunststoff	665 18 900	17,50

## Zubehör EDELSTAHL- SCHRAUBEN



	Edelstahl V2A		Edelstahl V2A		Edelstahl gehärtet**		Edelstahl gehärtet**	
Ø x L	5,5 x 50 mm		5,5 x 60 mm		5 x 50 mm		5 x 60 mm	
100 Stück je VPE	665 13 500	25,90	665 13 600	28,90	665 14 500	13,90	665 14 600	14,90
500 Stück je VPE	665 16 400	129,00	665 16 500	139,00	665 24 100	59,90	665 24 200	69,90

\*\* nur für Nadelhölzer geeignet



Ich mag es bequem.  
Meine Terrasse aus  
Multi-Deck ist pflege-  
leicht und hält viel  
aus – dank Hightech  
und Natur.

MULTI-DECK





# TERRASSEN



## HOHLKAMMER PROFILE



Die Osmo Multi-Deck Hohlkammer Profile sind besonders leicht und zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Dabei sind die Hohlkammer Profile nicht weniger belastbar als massive Multi-Deck Terrassendielen. Die breiten Multi-Deck Hohlkammer Profile ermöglichen mit einer Breite von 245 mm eine besonders schnelle Verlegung.

- > Bamboo-Polymer-Composite
- > 60 % Bambus und 40 % Polymere und Additive
- > Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- > beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- > Farbunterschiede sind möglich und unterstreichen eine natürliche Optik

### FARBEN



Hellgrau







Grau



Dunkelbraun



### Terrassendiele MULTI-DECK



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	25 x 150 mm	25 x 150 mm	25 x 245 mm	25 x 245 mm
Farbe	Grau	Dunkelbraun	Hellgrau	Dunkelbraun
Oberfläche	gebürstet oder geriffelt	gebürstet oder geriffelt	französisch oder glatt	französisch oder glatt
Artikelnummer	<b>646 44 300</b>	<b>646 44 400</b>	<b>646 30 300</b>	<b>646 30 400</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>69,90</b>
Preis per lfm	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500	300   400	300   400

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 56/57.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

SCHNELLE VERLEGUNG  
UND EINFACHE PFLEGE



# TERRASSEN



## VOLLPROFILE



Mit den massiven Multi-Deck Terrassendielen haben Sie die Möglichkeit das Material bei Bedarf genauso wie Holz zu bearbeiten. Es lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen einfach in der Breite oder Länge bearbeiten, ohne dass Hohlkammern sichtbar werden.

- > Bamboo-Polymer-Composite
- > 60 % Bambus und 40 % Polymere und Additive
- > Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- > beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- > Farbunterschiede sind möglich und unterstreichen eine natürliche Optik

### FARBEN



Hellgrau





Grau




Dunkelbraun



### Terrassendiele MULTI-DECK





**NEU**



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele gebürstet	Terrassendiele gebürstet	Terrassendiele
S x B	20 x 140 mm	20 x 140 mm	20 x 140 mm
Farbe	Dunkelbraun	Hellgrau	Grau
Oberfläche	französisch oder glatt	französisch oder glatt	Vintage oder französisch
Artikelnummer	<b>646 40 100</b>	<b>646 40 200</b>	<b>646 45 300</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>94,90</b>
Preis per lfm	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>13,29</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500	300   400   500

### Terrassendiele MULTI-DECK



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	25 x 140 mm	25 x 140 mm
Farbe	Dunkelbraun	Hellgrau
Oberfläche	genutet oder geriffelt	genutet oder geriffelt
Artikelnummer	<b>646 20 200</b>	<b>646 20 300</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>
Preis per lfm	<b>13,29</b>	<b>13,29</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 56/57.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.



# TERRASSEN



## CO-EXTRUSION PROFILE



Bei den Co-Extrusion Profilen wird ein spezieller, widerstandsfähiger Kunststoff um die Multi-Deck Profile gelegt. Unter Druck und Wärme werden beide Materialien miteinander verbunden. Der äußere Kunststoff ist deutlich widerstandsfähiger und zudem unempfindlicher gegen Schmutz und Beschädigungen. So können Holzstrukturen auf die Oberfläche geprägt werden, die eine Echtholzdielen ähnliche Optik schaffen.

- > Bamboo-Polymer-Composite
- > mit speziellem Kunststoff ummantelt
- > 60 % Bambus und 40 % Polymere und Additive
- > verminderte Längenausdehnung
- > beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- > Farbnuancen in den Dielen sind gewollt und unterstreichen eine natürliche Optik


### FARBEN



Ipe



Walnuss



Greystone





### Terrassendiele Multi-Deck



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	20 x 145 mm	20 x 145 mm	20 x 145 mm
Farbe	Ipe	Walnuss	Greystone
Oberfläche	feine oder tiefe Struktur	feine oder tiefe Struktur	feine oder tiefe Struktur
Artikelnummer	<b>646 31 400</b>	<b>646 31 500</b>	<b>646 33 000</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Preis per lfm	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500	300   400   500

### Terrassenholz MULTI-DECK



Längen nach Verfügbarkeit	Terrassendiele	Terrassendiele
S x B	21 x 145 mm	21 x 145 mm
Farbe	Ipe	Walnuss
Oberfläche	feine Struktur oder gebürstet	feine Struktur oder gebürstet
Artikelnummer	<b>646 40 300</b>	<b>646 40 400</b>
Preis per m <sup>2</sup>	<b>84,90</b>	<b>84,90</b>
Preis per lfm	<b>12,31</b>	<b>12,31</b>
Länge (in cm)	300   400   500	300   400   500

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 56/57.


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.








## DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Die Lebensdauer einer Terrasse hängt wesentlich von der fach- und materialgerechten Verlegung ab. Mit dem Zubehör von Osmo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Alle Zubehörteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass Ihnen die Arbeit leicht von der Hand geht. Mit den Befestigungsclips sehen Sie keine Schraubenköpfe auf der Oberfläche.

- > Unterkonstruktionen
- > Abschlussleisten aus BPC und Aluminium
- > Startklammern mit Schrauben
- > Befestigungsclips mit Schrauben
- > Befestigungsklammern für Unterkonstruktion







## Zubehör MULTI-DECK






Längen nach Verfügbarkeit	Unterkonstruktion	Unterkonstruktion	Unterkonstruktion	Unterkonstruktion	Unterkonstruktion
S x B	28 x 50 mm	28 x 50 mm	40 x 60 mm	40 x 60 mm	24 x 39 mm
Farbe	Braun	Grau	Grau	Dunkelbraun	Aluminium
Artikelnummer	<b>646 13 500</b>	<b>646 14 600</b>	<b>646 17 100</b>	<b>646 44 500</b>	<b>646 43 300</b>
Preis per lfm	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>9,99</b>
Länge (in cm)	300   400	300   400	300   400	300   400	400

## Zubehör MULTI-DECK






Längen nach Verfügbarkeit	Abschlussleiste	Abschlussleiste	Abschlussleiste	Abschlussleiste
S x B	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 65 mm
Farbe	Grau	Dunkelbraun	Hellgrau	Aluminium schwarz
Artikelnummer	<b>646 14 700</b>	<b>646 20 400</b>	<b>646 20 500</b>	<b>646 40 600</b>
Preis per lfm	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>6,50</b>
Länge (in cm)	290	290	290	300

## Zubehör MULTI-DECK



für 20 mm Terrassendielen	Befestigungsclip mit Schrauben	Startklammer mit Schrauben	Befestigungsklammer Unterkonstruktion 28x50 mm	
Material	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl	
10 Stück je VP		<b>665 26 500</b>	<b>6,80</b>	<b>665 18 000</b>
25 Stück je VPE	<b>665 26 300</b>			<b>4,90</b>
100 Stück je VPE		<b>665 26 600</b>	<b>57,65</b>	<b>665 18 100</b>
200 Stück je VPE	<b>665 26 400</b>			<b>39,90</b>

## Zubehör MULTI-DECK



## Zubehör MULTI-DECK



für 25 mm Terrassendielen	Befestigungsclip mit Schrauben	Startklammer mit Schrauben	Befestigungsklammer Unterkonstruktion 28x50 mm		zur Kreuzpunktbefestigung der Aluminium Unterkonstruktion	
Material	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl		Edelstahlschraube	
10 Stück je VP		<b>665 26 100</b>	<b>6,80</b>	<b>665 18 000</b>	Ø x L	
25 Stück je VPE	<b>665 25 900</b>				5,5 x 40 mm	
100 Stück je VPE		<b>665 26 200</b>	<b>57,65</b>	<b>665 18 100</b>	100 Stück je VPE	
200 Stück je VPE	<b>665 26 000</b>				<b>665 28 500</b>	
					<b>25,90</b>	

Bedarf ca. 18 Stück/m<sup>2</sup>

Bedarf ca. 2,5 Stück/lfm  
Wandanschluss

Bedarf ca. 6 Stück/m<sup>2</sup>



Egal ob Indoor oder Outdoor. Mit den Möbelpaletten kann ich meinen eigenen Stil verwirklichen.

MÖBELPALETTEN



# TERRASSEN



## MÖBELPALETTEN

MADE IN GERMANY

Europaletten erfreuen sich im Do-it-yourself Bereich immer größerer Beliebtheit. Sie sind nicht nur aufgrund der überschaubaren Kosten so beliebt, sondern sind auch vielseitig einsetzbar. Ob eine Lounge-Ecke mit Tisch und Barhocker, Blumenkasten oder Bücherregal – 08/15 können andere. Die Möbelpaletten sind den Europool-Paletten nachempfunden. Lästige Schleif- oder Streifarbeiten haben wir Ihnen bereits abgenommen.

- > Nadelholz endbehandelt
- > sofort einsetzbar, da trockenes Holz, gehobelte Deckbretter und fertig farbbehandelt
- > Kantholz ca. 7,5 cm hoch, Deckbrett schmal ca. 18x69 mm und Deckbrett breit ca. 18x137 mm

### FARBWAHL: INNEN/AUSSEN



Weiß 01

Anthrazit 96

### FARBWAHL: AUSSEN

#### LASIERENDE FARBEN



Zeder 31

Palisander 35

#### EFFEKTFARBEN



Onyx-Silber 22


Graphit-Silber 23

#### DECKENDE FARBEN



Weiß 01

Steingrau 04



Lichtgrau 07

Anthrazit 96

### MÖBELPALETTEN

für den Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet



Möbelpalette Innen/Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 701	39,90

### MÖBELPALETTEN

Biozid ausgerüstet, nur für den Außenbereich geeignet



Möbelpalette Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 801	49,90

PERFEKT FÜR  
LOUNGE, TISCH  
ODER BETT



# TERRASSEN



Meine Möbel möchte  
ich mir ganz nach  
meinem Geschmack  
gestalten. Die Creativ  
Baubohlen sind  
perfekt dafür.

CREATIV BAUBOHNEN



# TERRASSEN



## CREATIV BAUBOHLLEN

MADE IN GERMANY

Altes Bauholz besitzt eine einzigartige Optik. Daher wird es gerne für den Bau von außergewöhnlichen Möbelstücken verwendet. Die Creativ Baubohlen greifen mit ihrer sägerauen Oberfläche diesen unperfekten, robusten Charme auf. Der hochwertige Farbauftrag rundet Ihre Bauidee ab und lässt sie zu einem absoluten Hingucker werden.

- > Fichte vorbehandelt
- > sägeraue Oberfläche
- > passende Schnittkantenlasur erhältlich
- > geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich: Anstrich ohne biozide Wirkstoffe

### IHRE FARBWAHL




Weiß




Anthrazit



### CREATIV BAUBOHLLEN



### Zubehör CREATIV BAUBOHLLEN



	Baubohle sägerau		Baubohle sägerau	
B x T x H	3,2 x 6,4 x 300 cm		3,2 x 20 x 300 cm	
Fichte, vorbehandelt	670 12 051	10,50	670 12 151	19,90

	Edelstahl gehärtet	
Ø x L	5 x 50 mm	
100 Stück je VPE	665 14 500	13,90
500 Stück je VPE	665 24 100	59,90

### Schnittkantenlasur CREATIV BAUBOHLLEN



	Weiß 7311		Anthrazit 7312	
Gebinde	0,375 Liter		0,375 Liter	
Artikelnummer	111 02 016	9,99	111 02 017	9,99

EINIGE IDEEN UND BAUANLEITUNGEN FINDEN SIE AUF [WWW.OSMO.DE](http://WWW.OSMO.DE)

## GUT GEPFLEGT – HÄLT LÄNGER

Terrassendielen sind den Wiedereinflüssen und mechanischer Beanspruchung besonders stark ausgesetzt. Mit einigen Tricks können Sie das hochwertige Holz und Multi-Deck auf Dauer schön erhalten.

HOLZTERRASSEN  
REINIGER



### HOLZTERRASSEN-REINIGER

Der Holzterrassen-Reiniger ist ein hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung von Terrassenbelägen aus geöltem oder unbehandeltem Holz. Er ist einfach in der Anwendung und hat eine tiefenwirksame Reinigungskraft.

- > Entfernt mühelos Verschmutzungen
- > Gebindegrößen: 1 und 5 Liter
- > 1 Liter reicht für ca. 30 – 100 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung

GARD  
CLEAN



### GARD CLEAN

Mindestens einmal im Jahr sollten Sie Ihre Terrasse gründlich reinigen. Ideal dafür eignet sich Osmo Gard Clean. Es entfernt mühelos Grünbelag und andere Verschmutzungen auf Ihrer Terrasse.

- > Entfernt hochwirksam Grünbelag
- > Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- > Gebindegrößen: 1 und 5 Liter
- > 1 Liter reicht für ca. 30 – 100 m<sup>2</sup>, je nach Befall

HOLZ-  
ENTGRAUER



### HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Holz-Entgrauer Kraft-Gel stellt den natürlichen Charakter von unbewittertem Holz wieder her; der frische, warme Farbton wird erneut sichtbar. Besonders empfohlen für Holzterrassen.

- > Dickflüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich
- > Gebindegrößen: 0,5 l; 2,50 l; 5,00 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht je nach Vergrauung für ca. 10 – 30 m<sup>2</sup>

WPC & BPC  
REINIGER



### WPC & BPC REINIGER

WPC & BPC Reiniger wurde speziell für WPC/ BPC Dielen entwickelt. Diese Terrassendielen sind besonders pflegeleicht, doch von Zeit zu Zeit sollten auch sie gereinigt werden.

- > hochwirksamer leicht alkalischer Spezialreiniger, für außen
- > entfernt organische und anorganische Verschmutzungen
- > 1 Liter reicht je nach Verschmutzung für ca. 10-50 m<sup>2</sup>
- > Nicht für Multi-Deck Co-Extrusion verwenden.

## ANTI-RUTSCH UND TERRASSEN-ÖLE

Offenporige Holzanstriche auf Naturöl-Basis – diese Idee der Osmo Gründer hat sich über Jahrzehnte bewährt. Denn im Gegensatz zu Lacken sind die Osmo Anstriche perfekt auf die Eigenschaften von Holz abgestimmt.

TERRASSEN-ÖLE



ANTI-RUTSCH



### TERRASSEN-ÖLE

Entwickelt für die individuellen Anforderungen von Edelhölzern. Glätten die Holzoberfläche, schützen sie vor Vergrauung und machen sie wasser- und schmutzabweisend.

- > Garapa-Öl, Massaranduba-Öl, Bangkirai-Öl, Lärchen-Öl, Douglasien-Öl, Thermoholz-Öl, Terrassen-Öl Mooreiche, Terrassen-Öl Grau, Teak-Öl farblos (ohne UV-Schutz)
- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzdecks und Gartenmöbel
- > 1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

### ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschhemmender, ölbasierter Anstrich – mehr Sicherheit für Ihre Familie. Verlängert durch zusätzlichen Abwitterungsschutz die Haltbarkeit von zuvor aufgetragenen pigmentierten Öl-Anstrichen. Oberfläche geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzdecks und Treppen
- > Empfohlen als Endanstrich auf pigmentiertem Erstanstrich, kein Alleinanstrich
- > 1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

HIRNHOLZ-WACHS



### HIRNHOLZ-WACHS

Um das Terrassenholz vor starkem Austrocknen zu schützen, sollten Sie nach dem Zuschneiden das Holz stirnseitig mit dem Osmo Hirnholz-Wachs behandeln.

- > versiegelt das Holz
- > schützt vor starkem Austrocknen und Rissbildung
- > 1 Liter reicht für ca. 5 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich



### ANSTRICH-ENTFERNER GEL

Einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren

- > Gebrauchsfertiger, dickflüssiger Farbentferner, speziell für das Entfernen von alten Öl-Anstrichen, für außen
- > Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche von partiell abgewitterten Holz-Terrassen
- > 1 Liter reicht bei einem Auftrag für ca. 5 m<sup>2</sup>

## HANDELSÜBLICHE HOLZMERKMALE



### MULTI-DECK

Multi-Deck enthält Lignin. Ein Teil dieses Lignins ist wasserlöslich, sogenannte Ligninderivate. Diese können wasserflecken-ähnliche Verfärbungen hervorrufen, die durch die anschließende Bewitterung wieder verschwinden. Sofortige Abhilfe kann man mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger (nicht bei Co-Extrusion Dielen verwenden) schaffen. Vereinzelt vorkommende andersfarbige Einschlüsse des Polymers können produktionsbedingt nicht gänzlich verhindert werden. Schützen Sie die Oberfläche vor manuellen Beschädigungen, da es sonst zu Kratzern kommen kann. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.



### RAUIGKEIT UND HOBELSCHLÄGE

Vereinzelt kann es, vor allem auf der Unterseite, aber auch auf der Oberseite von Terrassendielen, zu rauen Stellen und sogenannten Hobelschlägen kommen. Trotz großer Sorgfalt in der Herstellung können diese rauen Stellen nicht grundsätzlich vermieden werden. Besonders im Astbereich oder bei entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern sind raue Stellen oder auch kleine Faserausrisse möglich. Leichte Ausfransungen an den Enden können vereinzelt auftreten, lassen sich jedoch leicht entfernen. Terrassendielen aus Holz sind keine Barfußdielen.



### HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Douglasie kann in der ersten Zeit vermehrt Harz austreten. Dieses lässt sich z. B. mit unserem Harz-Entferner Set beseitigen. Bei imprägnierten Hölzern kommt es vor, dass Imprägniersalze auf der Oberfläche auftreten. Bei Überseehölzern wie, z. B. Bangkirai, können in der ersten Zeit farbige Inhaltsstoffe auswaschen. Umliegende Bauteile müssen konstruktiv vor der Verschmutzung durch Inhaltsstoffe geschützt werden. Die Dauer des Austritts von Inhaltsstoffen ist abhängig vom Holz und der Bewitterung.



### ÄSTE UND MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist kein Sortierungskriterium. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste auf der Rückseite und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.

### WECHSELDREHWUCHS

Wechseldrehwuchs ist eine bei verschiedenen Tropenhölzern vorkommende Struktur. Hierbei kann es zu einem stärkeren Verzug und teilweise rauer Oberfläche kommen. Beachten Sie, dass sich drehwüchsige Hölzer nicht für unsichtbare Befestigungssysteme eignen.

### THERMOHOLZ

Durch die thermische Behandlung des Holzes verliert dieses seine Elastizität und kann spröde werden. Risse und Sprödigkeit sowie Abschilferungen und Spreißel lassen sich bei thermisch behandelter Ware nicht vermeiden. Risse können auch nach der Montage auftreten.



## FARBUNTERSCHIEDE

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Profile durch ein natürliches Farbspiel aus. Die unterschiedliche Farbgebung einzelner Profile verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium.



## RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Eigenschaft des Holzes und kein Anlass für eine Beanstandung. Bei technisch getrockneten Hölzern (KD), sind dem Holz die ersten Spannungen genommen worden. Die Neigung des Holzes zum Reißen wurde verringert. Dennoch sind Terrassenbeläge aus Holz keine Barfußdielen.



## GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid (auch kleinste Partikel). Diese können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



## HIRNHOLZWACHS

Das vorhandene, im Ursprungsland aufgebraachte Hirnholzschutz sollte vor der Montage entfernt werden, da es beim Begehen in die Fläche eingeschleppt werden kann und klebrige Flecken hinterlässt. Um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern, sollte der Hirnholzschutz „sauber“ erneuert werden. Bitte berücksichtigen Sie Kappverluste bei der Längenbestellung.

## DIFFERENZEN/QUELLEN UND SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in der Stärke und Breite (bis zu 10%) kommen. Dieses Quellen und Schwinden sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Gerade bei der Wahl der Befestigungssysteme sollte die Eignung mit dem Hersteller des Befestigungssystems abgestimmt werden.

## VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug kommen. Der richtige Abstand der Unterkonstruktion kann dem Verzug entgegenwirken. Bereits verzogene Terrassendielen können beim Zuschneiden gesund gekappt werden. Durch bauseitigen Zuschnitt kann der Verzug vermindert werden. Nicht jedes Brett kann in der ganzen Länge verzugsfrei sein.


Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unserem Materiallexikon auf Seite 70/71



	BANGKIRAI	GARAPA	CUMARU	IPE	KIEFER KDI
<b>botanische Bezeichnung</b>	Shorea spp.	Apuleia Leiocarpa	Dipteryx Odorata	Tabebuia serratifolia	Pinus sylvestris
<b>Kurzzeichen nach DIN EN 13556</b>	SHBL	APLE	DXOD	TBXX	PNST
<b>Herkunftsregion</b>	Süd- und Südostasien	Südamerika	Südamerika	Südamerika	Nord- und Mitteleuropa
<b>Herkunftsländer (vorrangig)</b>	Indonesien	Brasilien	Brasilien	Brasilien	Skandinavien, Polen
<b>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2</b>	II	I - III	I	I - II	III - IV (unbehandelt)
<b>Ca. Gewicht pro m3 bei Auslieferung</b>	1050 kg	950 kg	1100 kg	1100 kg	550 kg
<b>Härte</b>	sehr hart	sehr hart	sehr hart	sehr hart	mittel
<b>Verzug</b>	mäßig stark	mäßig stark	ausgeprägt	mäßig stark	mäßig
<b>Wechseldrehwuchs</b>	ausgeprägt	möglich	ausgeprägt	ausgeprägt	selten
<b>Quell- und Schwindverhalten</b>	mäßig - stark	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig
<b>Rissigkeit</b>	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig stark
<b>Astvorkommen</b>	selten	selten	selten	selten	ausgeprägt
<b>Auswaschungen</b>	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
<b>Harzaustritt</b>	selten	selten	selten	selten	ausgeprägt
<b>Reaktion mit Eisenoxid</b>	möglich	ausgeprägt	ausgeprägt	möglich	möglich
<b>Oberflächen</b>	glatt, geriffelt, genutet und geschroppt	glatt, geriffelt, genutet, französisch und geschroppt	glatt und geschroppt	glatt	glatt, geriffelt und gebürstet
<b>Empfehlung für Anstrich</b>	optional, nach Abwitterung	optional, nach Abwitterung	optional, nach Abwitterung	nicht geeignet	optional, nach Abwitterung
<b>Vorhandenes Hirnholzwach</b>	entfernen u. neu aufbringen	nicht vorhanden			
<b>Empfohlene Befestigung</b>	Edelstahlschrauben	Edelstahlschrauben	Edelstahlschrauben	Edelstahlschrauben	Edelstahlschrauben, Terrassenclipper
<b>Unterkonstruktionsabstände</b>	21 mm : 40 cm 25 mm : 50 cm 38 mm : 100 cm	21 mm : 40 cm 25 mm : 50 cm	21 mm : 40 cm	21 mm : 40 cm	21 mm : 40 cm 25 - 45 mm : 50 cm
<b>Montageanleitung</b>	Hinweise zur Terrassenmontage (Holz), ggf. Systemverbindung	Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)			

Als zusätzlicher Schutz für unsere hochwertigen Holzprodukte ist ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich gewachsenes Produkt. Bei einigen Holzarten kann es zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen führen können.

Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Lassen Sie sich vor der Montage von Ihrem Fachhändler beraten! Für die Planung und Ausführung gelten neben allgemein bekannten handwerklichen Regeln, die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02, die Anwendungsempfehlungen des GD Holz sowie unsere Montageanleitungen. Beachten Sie ebenfalls die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.



DOUGLASIE	SIBIRISCHE LÄRCH	EUROPÄISCHE LÄRCH	THERMOHOLZ ESCH	THERMOHOLZ KIEFER	MULTI-DECK
Pseudotsuga menziesii	Larix gmelini	Larix decidua	Fraxinus spp.	Pinus sylvestris	--
PSMN	LAGM	LADC	FXEX	PNST	--
Mitteleuropa	Osteuropa	Mitteleuropa	Mitteleuropa	Nordeuropa	Asien
Deutschland	Russland	Deutschland	Österreich	Finnland	China
III - IV	III - IV	III - IV	I - II (behandelt)	II (behandelt)	I - II (angelehnt an DIN EN 350-2)
500 kg	550 kg	550 kg	650 kg	500 kg	850 kg - 1300 kg
mittel	mittel	mittel	mittel - weich	mittel - weich	hart - mittel
mäßig	mäßig	mäßig	gering	gering	mäßig
selten	selten	selten	selten	selten	nicht vorkommend
mäßig	mäßig	mäßig	gering	gering	stark (in der Länge)
ausgeprägt	ausgeprägt	ausgeprägt	ausgeprägt	ausgeprägt	nicht vorkommend
ausgeprägt	mäßig	ausgeprägt	selten	ausgeprägt	nicht vorkommend
selten	selten	selten	selten	selten	möglich
ausgeprägt	ausgeprägt	ausgeprägt	selten	selten	nicht vorkommend
möglich	möglich	möglich	möglich	ausgeprägt	nicht vorkommend
glatt, geriffelt, genutet, französisch, gebürstet und geschroppt	glatt, geriffelt, genutet, gebürstet und gesägt	glatt, geschroppt und gebürstet	glatt, geschroppt, gebürstet und Wave	glatt, geriffelt und gebürstet	glatt, geriffelt, genutet, französisch, gebürstet, Vintage und Holzstruktur
empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen	nicht geeignet
nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Edelstahlschrauben, Terrassenclipper	Edelstahlschrauben, Terrassenclipper	Edelstahlschrauben, Terrassenclipper	Edelstahlschrauben, SenoFix oder Teni-Clip	Edelstahlschrauben, SenoFix oder Teni-Clip	Multi-Deck Befestigung
27 mm : 50 cm	27 mm : 50 cm 45 mm : 100 cm	26 mm : 50 cm	20/21 mm : 35 cm	25 mm : 35 cm	20/21/25 mm: 35 cm
Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)	Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)	Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)	MA SenoFix bzw. MA Teni-Clip sowie Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)	MA SenoFix bzw. MA Teni-Clip sowie Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)	MA Multi-Deck

Alle Katalogmaße sind Berechnungsmaße, die im Terrassenbereich in der Länge bis zu 5 cm und in der Breite bis zu 1 cm vom tatsächlichen Maß abweichen können. Dies ist einschlagbedingt und dem Quellen und Schwinden des Holzes geschuldet.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

## UNSERE PRODUKTE

### > FASSADEN

Fassadenprofile  
Schindeln  
Rahmenhölzer

### > FUSSBODEN

Massivholzdielen  
Creativ-Dielen

### > HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen  
Holzschutz und Pflege

### > INNENHOLZ

Massivholzprofile  
Rahmenhölzer  
Glattkantbretter

### > LEIMHOLZ

Massivholzplatten  
Arbeitsplatten  
Möbeltüren

### > LEISTEN

Fußbodenleisten  
Funktionsleisten  
Bastelleisten

### > TERRASSEN

Holz und BPC  
Holzroste

### > SICHTBLENDEN

Holz/HPL/ALU/BPC  
Zäune

## Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:

