

Produktübersicht

Außen 2019



mit ausführlicher Pflegeanweisung



Verehrter Kunde,

Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt für Sie.

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auf Fragen wie „Was für einen Anstrich benötige ich für mein Projekt?“ und „Wie viele Dosen in welcher Größe sind notwendig?“, geben wir online in unserem Verbrauchsrechner die richtige Antwort.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen“ abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle“.

Für das Jahr 2019 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.


Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SAICOS Team

Vorwort	Seite 2
SAICOS QR-Code	Seite 4
SAICOS Verbrauchsrechner	Seite 6
SAICOS Handelspartnersuche	Seite 7
Außenholz-Anstriche	
Stirnkantenwachs	Seite 8
Holz-Spezialöl, Zusatz Anti-Slip R10	Seite 9
Gartenmöbel-Pflegeset	Seite 10
WPC Pflege-Öl	Seite 11 NEU
Haus & Garten-Farbe	Seite 12
Holzlasur	Seite 13
Bel Air Holz-Spezialanstrich	Seite 14
Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite 15
Klarlasur	Seite 16
Holzschutz-Imprägnierung 9003 & 9005 Aqua	Seite 17
UV-Schutzlasur Außen	Seite 18
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite 19
Reinigung & Pflege	
Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer	Seite 20
Grün-Ex, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC)	Seite 21
Werkzeuge	Seite 22 NEU
Pflegeanweisung	
Entfernung von Vergrauungen	Seite 25
Entfernung von Grünbelägen	Seite 27
Reinigung von WPC-Terrassen	Seite 28
FAQ	Seite 29

Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht



Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht



Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen.
Film ansehen.
Wissen, wie es geht.

Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett

Der SAICOS Verbrauchsrechner

Anwendungsbereich wählen. Quadratmeter eingeben. Fertig.



Einfach suchen – schnell gefunden: Richtig Streichen leicht gemacht.

Kennen Sie das?

... das Gartenhaus benötigt eine Auffrischung.
Aber: Welches Produkt ist am besten geeignet,
um langfristig Freude daran zu haben?

... die Terrasse ist verlegt.
Aber: Womit schütze ich sie optimal gegen alle
Witterungsbedingungen?


... die Quadratmeterzahl ist bekannt.
Aber: Wieviele Dosen benötige ich für den
Anstrich?

... Pinsel, Rolle, Fußbodenbürste? Welches
Werkzeug sorgt für ein optimales Ergebnis?

... wo kann ich alles, was ich benötige,
komplett kaufen, ohne etwas zu vergessen?
(Sie suchen nur den nächsten Händler? Dann
empfehlen wir Ihnen unsere Handelspartnersuche.)



**Der Verbrauchsrechner von SAICOS –
wir haben die Antworten.**



Die SAICOS Handelspartnersuche:
Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden.
Einfacher geht es nicht.

Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet
- Sie erreichen den nächsten Händler auch wenn dieser keine eigene Internetseite hat
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler

www.saicos.de/handelspartner

Ideale Behandlung für Stirnkanten

mit besonders wasser- und schmutzabweisender Wirkung



schmutzabweisend

stark wasserabweisend



Außenbereich



schmutzabweisend



wasserabweisend



umweltfreundlich

Stirkantenwachs – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8131 100
0,75 L	8131 300



Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holzinhaltstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.

Premium-Schutz für Ihre Terrasse

für natürlich schönes Holz



▶ Video



besten Langzeitschutz

für natürlich schönes Holz

1 L = ca. 14 m² (2 Aufträge)



0110
Spezial-Öl
farblos

0112
Lärchen-Öl
transparent

0113
Bangkirai-Öl
transparent

0116
Kiefern-Öl für druck-
imprägnierte Hölzer

0118
Teak-Öl
transparent

0122
Weiß
transparent

0123
Grau
transparent

0180
Schwarz
transparent

Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,75 L	0240 155
für 2,5 L	0240 255

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

Mischungsverhältnis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Doseninhalte (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.




▶ Video



Schönheitspflege für Ihre Gartenmöbel

Rundum-Sorglos-Set geeignet für alle Holzsorten



Gartenmöbel-Pflegeset

Produkt	Art.-Nr.
Set	8178

Wir haben alles, was Sie für wunderschöne Gartenmöbel benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:

SAICOS Holz-Entgrauer
Hochwirksames Konzentrat, das naturbelassene Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:

SAICOS Holz-Spezialöl
Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Ihre Gartenmöbel.
1 x 0,75 L Teak

Nützliches Zubehör:

1 x *SAICOS Flächenstreicher* 30 mm Auftragstücher
Reinigungsvlies
Gebrauchsanweisung



▶ Video



Komplettsset inkl. Tücher



Der perfekte Renovierungsanstrich

für verwitterte Holz-Kunststoff-Oberflächen



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

1 L = ca. 14 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



3-5h

Trockenzzeit



R9
rutschhemmend



schmutzabweisend



wetterfest



umweltfreundlich

WPC Pflege-Öl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501

SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Art.-Nr. 8123).

0210
Farblos

NEU

0213
Braun
transparent

0223
Grau
transparent

Bekennen Sie Farbe

und machen Sie sich keine Sorgen um Wind und Wetter



▶ Video



Favorit für: Fenster & Türen

blockfest & offenporig

1 L = ca. 17 m² (2 Aufträge)



Innen & Außen



Auftrag mit



deckend



natürliche Öle



wetterfest



blockfest



umweltfreundlich

Haus & Garten-Farbe

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht.

Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich über die gesäuberte Oberfläche.

Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

Blockfest – daher auch ideal als Fensteranstrich.

2001
Weiß
deckend

2100
Elfenbein
deckend

2110
Fichtengelb
deckend

2112
Zitronengelb
deckend

2301
Schwedenrot
deckend

2310
Bordeauxrot
deckend

2405
Flieder
deckend

2500
Taubenblau
deckend

2506
Seychellenblau
deckend

2520
Azurblau
deckend

2610
Tannengrün
deckend

2700
Achatgrau
deckend

2701
Felsengrau
deckend

2710
Granitgrau
deckend

2791
Anthrazitgrau
deckend

2800
Sandbeige
deckend

2801
Nussbraun
deckend

2810
Terrabraun
deckend

2838
Mahagonibraun
deckend

2900
Graphit
deckend



Trotzen Sie jedem Wetterextrem

mit Hilfe der Natur



▶ Video



natürlich schönes Holz

blockfest & offenporig

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)



Holzlasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Holzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet.

Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre.

Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.

0001
Farblos
transparent

0009
Weiß
transparent

0010
Fichte
transparent

0011
Kiefer
transparent

0018
Sand
transparent

0030
Schwedenrot
transparent

0031
Lärche
transparent

0038
Mahagoni
transparent

0060
Tannengrün
transparent

0070
Perlmutter
transparent

0071
Felsengrau
transparent

0081
Nussbaum
transparent

0082
Teak
transparent

0086
Eiche
transparent

0089
Palisander
transparent

0091
Ebenholz
transparent

0092
Anthrazit
transparent



Machen Sie sich das Leben farbenfroh

und das lösemittelfrei und äußerst witterungsbeständig



▶ Video



lösemittelfrei

deckend & transparent

1 L = ca. 8,5 m² (2 Aufträge)



Bel Air Holz-Spezialanstrich

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Aktuell besonders im Trend sind knallig-bunte Gartenelemente, die Ihrem „grünen Wohnzimmer“ einen besonders modernen und einzigartigen Look geben.

Mit dem SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich vereinen wir die Vorteile eines bewährten, atmungsaktiven, ölbasierten Anstrichs mit den guten Eigenschaften eines schmutzunempfindlichen, wasserverdünnbaren Anstrichs.

Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit.

7200
Weiß
deckend

7214
Sonnenblumengelb
deckend

7221
Elfenbein
deckend

7223
Orangegelb
deckend

7230
Schwedenrot
deckend

7235
Rubinrot
deckend

7240
Brombeer
deckend

7251
Taubenblau
deckend

7255
Himmelblau
deckend

7260
Tannengrün
deckend

7263
Mintgrün
deckend

7271
Achatgrau
deckend

7273
Eisengrau
deckend

7280
Graubraun
deckend

7281
Terrabraun
deckend

7291
Anthrazitgrau
deckend

7292
Kiefer
transparent

7293
Kan. Rotzeder
transparent

7298
Nussbaum
transparent

Für ein ungetrübtes Erscheinungsbild

empfehlen wir unsere Vorstreichfarbe als Grundierung



▶ Video



gegen durchschlagende Äste

1 L = ca. 12 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit



natürliche Öle



unbedenklich



umweltfreundlich

Vorstreichfarbe Grundweiß

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	7050 101
0,75 L	7050 301
2,5 L	7050 501
10 L	7050 701


Ihre weißen Sichtschutzblenden sehen nach kurzer Zeit aus wie das Fell eines Dalmatiners?

Wir haben die Lösung gegen durchschlagende Äste, die viel zu schnell das schöne Erscheinungsbild stören: SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß.

Der Voranstrich sorgt für eine besonders gleichmäßige Oberfläche und deckt unschöne Äste und Holzverfärbungen erfolgreich ab.

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß erhöht die Lebensdauer des Holzes erheblich durch seine wasserabweisenden und oberflächenschützenden Eigenschaften.

Dies ist kein Alleinanstrich.
Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich.



Für natürlich schönes Holz

mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften



Klarlasur – Biozidfrei & farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	0111 100
0,75 L	0111 300
2,5 L	0111 500
10 L	0111 700

Farbloses Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

pflegerleicht

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



natürliche Öle



wetterfest



Ergiebigkeit



schmutzabweisend



umweltfreundlich

Kann auch als Grundierung für Weichhölzer verwendet werden, um die Aufnahmefähigkeit für nachfolgende, lösemittelbasierende Anstriche auszugleichen.



Zeigen Sie Feuchtigkeit die kalte Schulter

mit unseren imprägnierenden und schmutzabweisenden Produkten



gegen Fäulnis & Schimmel

1 L = ca. 5-6 m² (1 Auftrag)



Holzschutz-Imprägnierung 9003

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9003 101
0,75 L	9003 301
2,5 L	9003 501
10 L	9003 701

Lösemittelbasierte, farblose Holzschutz-Imprägnierung gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall.

Zur Verwendung unter **allen lösemittelhaltigen Anstrichen** wie z. B.: SAICOS Haus & Garten-Farbe empfohlen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



gegen Fäulnis & Schimmel

1 L = ca. 6-12,5 m² (1 Auftrag)



Holzschutz-Imprägnierung 9005 Aqua

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9005 101
0,75 L	9005 301
2,5 L	9005 501
10 L	9005 701

Wasserbasierte, farblose Holzschutz-Imprägnierung gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall.

Zur Verwendung unter **allen wasserbasierten Anstrichen** wie z. B.: SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich empfohlen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Schützen Sie Ihr Holz vor der Sonne

hohe UV-Resistenz für dauerhafte Schönheit



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)



UV-Schutzlasur Außen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Holz, das dem Sonnenlicht und somit seiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, verwittert und vergraut zusehends.

Dank UV-Langzeitschutz wirken Sie diesem Prozess entgegen und erhalten die Schönheit Ihres Holzes dauerhaft.

Die wasserabweisenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der SAICOS UV-Schutzlasur Außen verhindern zusätzlich Quellen und Schwinden des Holzes.

Einsetzbar als (zweifacher) Alleinanstrich für eine „naturbelassene“ Optik oder als seidenmatter Endanstrich auf allen SAICOS Außenanstrichen.

1101
Farblos

1111
Kiefer
transparent

1138
Mahagoni
transparent

1171
Grau
transparent

1181
Nussbaum
transparent


Funkelnde Eleganz für Ihre Holzfassade

Silber, Titan, Gold oder Perl – Sie haben die Wahl



für sägeraues Holz

1 L = ca. 5 m² (2 Aufträge)



Effekt-Lasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Verleihen Sie Ihrem sägeraues Holz einen eleganten, leicht metallisch wirkenden Effekt.

Der Anstrich ist offenporig und sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art sowie mechanische Beschädigungen und verbindet sich dauerhaft mit dem Holz.

Vergrauungs-Lasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Vergrauungs-Lasur schützt Ihre Holzfassaden und Gartenhölzer auf natürliche Weise vor ungleichmäßiger und fleckiger Vergrauung.

Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit und einen fließenden Übergang zur natürlichen Holzvergrauung.

Die Naturöle der SAICOS Vergrauungs-Lasur dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen, halten es elastisch und machen es besonders strapazierfähig.


SAICOS Vergrauungs-Lasur eignet sich für glattes sowie sägeraues Holz und ist schnell trocknend.

Ein Anstrich genügt – den Rest erledigt die Natur.



feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 10 m² (1 Auftrag)



Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein und entfernen Sie unschöne Vergrauungen



Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	Art.-Nr.
2,5 L	8133 510

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.



intensiv wirkende Geltextur

Holz-Entgrauer Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 L	8130 710

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.



ohne Abschleifen

Zeigen Sie Schmutzbelag die rote Karte

mit unseren sorgfältig entwickelten Reinigern



Grün-Ex Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8120 409
5 L	8120 610
10 L	8120 710

Effektives und biologisches Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Grünbelägen und ähnlichem Befall.

Für behandelte und unbehandelte Hölzer geeignet. Reinigt selbstständig, schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor.



beugt Neubefall vor

▶ Video



Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) – Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8123 409

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelarm, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.



intensive Reinigung



Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Gitterschleifscheibe



Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

Reinigungsbürste für Holzterrassen



Größe	Art.-Nr.
200 mm	8191

Super Pad (16" / 406 mm)

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	0950 575
Grün	0950 599
Schwarz	0950 623

Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Gitterschleifscheibe

Pinselreiniger benzolfrei



Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

Edelstahl Doppelfederspachtel



Größe	Art.-Nr.
270 mm	0950 027

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230



Pflegeanweisung

Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für vertikale Flächen (z. B. Zäune, Sichtblenden...)



Holz-Entgrauer Power-Gel
entgraut naturbelassene Außenhölzer
ohne Abschleifen

Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen**, wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen.
- » Das Gel mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste satt in Holzmaserrichtung auftragen.
- » **20 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.



- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für horizontale Flächen (z. B. Terrassen)



Holz-Entgrauer Konzentrat
entgraut naturbelassene Außenhölzer
ohne Abschleifen

Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **horizontale, Flächen** wie z. B. Terrassen.

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.
- » Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.



- » Konzentrat **1:5** mit Wasser verdünnen, je nach Stärke der Vergrauung.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen.
- » **15 – 30 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der *SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen* oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.
- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Entfernung von Grünbelägen

von allen Außenhölzern, Naturstein-Terrassen und Kalksandstein



Grün-Ex Konzentrat
entfernt Grünbeläge von allen Außenhölzern,
auch von Natur- und Kunststein-Terrassen

Anwendungsbereiche:

Für alle Materialien im Außenbereich: Stein, Beton, Dachziegel, Waschbeton, Kalksandstein, Ton, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Glas, Lack- und Farboberflächen ...

Ebenso für farbbehandeltes / unbehandeltes Holz im Außenbereich geeignet: z.B. Holzdecks, Holzroste, Gartenmöbel, Pergolen, Gitter, Zäune ...

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu reinigenden Oberflächen sollten nicht nass sein.
- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Grün-Ex Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen, je nach Stärke des Grünbelags.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne, Wurzelbürste oder SAICOS Flächenstreicher auftragen.
- » Bei kleinen Flächen, z.B. Gartenmöbeln, ca. 1 Std. wirken lassen und abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei großen Flächen, z.B. Steinpflaster, nur auftragen – kein Abwässern erforderlich.



- » Falls noch Grünbelag-Reste vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Gründliche Reinigung von WPC-Terrassen

frei von Bleichmittel · speziell für Holz-Kunststoff-Verbund

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen
reinigt schnell und effektiv
Terrassen aus Holz-Kunststoff-Verbund (WPC)



Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-Kunststoff-Verbund).

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf der WPC-Oberfläche verteilen.
- » Keine Pfütze stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, Rillen evtl. mit Schrubber säubern.
- » 2-3 x mit klarem Wasser feucht nachspülen.



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



FAQ

Sie fragen, wir antworten!



» ***Kann ich SAICOS Haus & Garten-Farbe auf eine Bel Air-Oberfläche streichen?***

Ja, dies ist auch ohne Anschliff möglich. Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Auftrag gründlich.

» ***Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich auf eine mit SAICOS Haus & Garten-Farbe behandelte Oberfläche streichen?***

Ohne vorherigen Anschliff ist dies nicht möglich.

» ***Bringt SAICOS UV-Schutzlasur Außen als letzter Anstrich einen weiteren UV-Schutz für den bestehenden Anstrich?***

Ja. SAICOS UV-Schutzlasur Außen bringt einen zusätzlichen UV-Schutz.

» ***Ich habe Holz mit hohem Astanteil. Wie kann ich das Durchschlagen der Äste vermindern?***

Hier empfehlen wir die SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß als Grundierung.

» ***Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich als Fenster- und Türenanstrich verwenden?***

Nein. SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich ist nicht blockfest. Dies bedeutet, dass sich der Anstrichfilm dort, wo zwei gestrichene Flächen aufeinander treffen, nicht ohne Beschädigung wieder voneinander lösen würde.

Wir empfehlen unseren Favoriten für Fenster und Türen, unsere blockfeste SAICOS Haus & Garten-Farbe.



» **Warum wirkt die gleiche transparente Farbe auf unterschiedlichen Hölzern farblich so unterschiedlich?**

Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend.

Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz, um eine möglichst genaue Vorschau auf den späteren Farbton zu erhalten.

» **Vergilbt weiße SAICOS Haus & Garten-Farbe in hellen / dunklen Bereichen wie z. B. Wintergarten oder Dachunterständen?**

Nein. Da wir hochwertige Pigmente für alle unsere Farben verwenden, vergilbt diese nicht.

» **Wie kann ich die Schnittkanten meiner Holzterrasse vor Wasser schützen?**

Streichen Sie diese bitte mit SAICOS Stirnkanten-Wachs.

» **Soll ich die Schnittkanten meiner Holzterrasse vor oder nach der Beschichtung mit Holz-Spezialöl streichen?**

Bitte beschichten Sie Ihre Terrasse zunächst mit SAICOS Holz-Spezialöl.

Anschließend können Sie dann die Schnittkanten mit SAICOS Stirnkanten-Wachs behandeln.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc.



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0
+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care