



# Verehrter Kunde,

Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt für Sie.

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit "Schritt für Schritt Erklärungen" abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer "Baustelle".

Für das Jahr 2020 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

#### Ihr SAICOS Team

Vorwort	Seite	2	
SAICOS QR-Code	Seite	4	
SAICOS Handelspartnersuche	Seite	5	
Außenholz-Anstriche			
Terrassenöl H₂O, Stirnkantenwachs	Seite	6	NE
Holz-Spezialöl, Zusatz Anti-Slip R10	Seite	7	
Gartenmöbel-Pflegeset	Seite	8	
WPC Pflege-Öl	Seite	9	
Haus & Garten-Farbe	Seite	10	
Holzlasur	Seite	11	
Bel Air Holz-Spezialanstrich, deckend & transparent	Seite	12	NE
Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite	13	
Klarlasur	Seite	14	
Universalimprägnierung	Seite	15	NE
UV-Schutzlasur Außen	Seite	16	Ī
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite	17	
Reinigung & Pflege			
Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer	Seite	18	
Grün-Ex, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC)	Seite	19	
Werkzeuge	Seite	20	
Pflegeanweisung			
Entfernung von Vergrauungen	Seite	23	
Entfernung von Grünbelägen	Seite	25	
Reinigung von WPC-Terrassen	Seite	26	
FAQ	Seite	27	

# **Der SAICOS QR-Code**

Produktanwendungen anschaulich gemacht



# Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen. Film ansehen. Wissen, wie es geht.

### Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar.
- Anwendungsfilm: die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt.
- Technische Merkblätter: alle wissenswerten Informationen in einer PDF.
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett.

# **SAICOS Handelspartnersuche**

Ihr Fachhändler vor Ort



# **Die SAICOS Handelspartnersuche:**

Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden. Einfacher geht es nicht.

#### Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet.
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat.
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler.

# www.saicos.de/handelspartner

# Das neue Terrassenöl H<sub>2</sub>O





umweltfreundlich

langlebig & natürlich

1 L = ca. 8 m² ( 2 <u>Aufträge)</u>









#### schmutzabweisend

stark wasserabweisend

## Terrassenöl H<sub>2</sub>O DER Anstrich auf Wasserbasis

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
2,5 L	(ArtNr.) 501
10 L	(ArtNr.) 701

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives SAICOS Terrassenöl H<sub>2</sub>O! Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse. Außerdem punktet das SAICOS Terrassenöl H<sub>2</sub>O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.









#### Stirnkantenwachs – Farblos

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	8131 100
0,75 L	8131 300

Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.











### bester Langzeitschutz

#### für natürlich schönes Holz

#### 1 L = ca. 14 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)











0110

farblos

Spezial-Öl





Weiß transparent

# 0112 Lärchen-Öl







## **0113** *Bangkirai-Öl* transparent

**0123** *Grau* transparent

# Holz-Spezialöl

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 100
0,75 L	(ArtNr.) 300
2,5 L	(ArtNr.) 500
10 L	(ArtNr.) 700

Da kann der Sommer kommen: Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen.

Ob farblos oder transparent, das *SAICOS Holz-Spezialöl* bietet besonders Hart- und Edelhölzern einen optimalen Schutz.

Die natürlichen Öle glätten die Oberfläche, machen sie geschmeidig und betonen die Maserung des Holzes.

**Besonders wichtig bei Terrassen:** mit *SAICOS Holz-Spezialöl* behandelte Oberflächen sind rutschhemmend (R9).



0180 Schwarz transparent



## Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Gebinde	ArtNr.
für 0,75 L	0240 155
für 2,5 L	0240 255

Mit dem *Zusatz Anti-Slip* statten Sie das *SAICOS Holz-Spezialöl* mit der Rutschhemmung R10 aus.

#### Mischungsverhältnis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Doseninhalte (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.

# Schönheitspflege für Ihre Gartenmöbel

Rundum-Sorglos-Set geeignet für alle Holzsorten





# Komplettset inkl. Tücher



# Gartenmöbel-Pflegeset

Produkt	ArtNr.
Set	8178

Wir haben alles, was Sie für wunderschöne Gartenmöbel benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

#### 1. Reiniauna:

SAICOS Holz-Entgrauer Hochwirksames Konzentrat, das naturbelassene Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. 1 Liter Konzentrat

#### 2. Pflege und Schutz:

SAICOS Holz-Spezialöl Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Ihre Gartenmöbel. 1x 0,75 L Teak

#### Nützliches Zubehör:

1x SAICOS Flächenstreicher 30 mm Auftragstücher Reinigungsvlies Gebrauchsanweisung

# Der perfekte Renovierungsanstrich

für verwitterte Holz-Kunststoff-Oberflächen







# für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

= ca. 14  $m^2$  (1 Auftrag)

















## WPC Pflege-Öl

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
251	(Art -Nr.) 501

SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblassen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Art.-Nr. 8123).







# Bekennen Sie Farbe

und machen Sie sich keine Sorgen um Wind und Wetter



### Favorit für: Fenster & Türen

## blockfest & offenporig

# 1 L = ca. 17 m² (2 Aufträge)











2001

Weiß

deckend

deckend

deckend

2506

Schwedenrot

Seychellenblau





# deckend

#### 2100 Elfenbein

deckend

#### 2310 Bordeauxrot deckend

#### **2520** *Azurblau* deckend

2710 Granis

## *Felsengrau* deckend

2801 Nussbraun deckend

### Granitgrau deckend 2810

Terrabraun deckend

#### Haus & Garten-Farbe

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 100
0,75 L	(ArtNr.) 300
2,5 L	(ArtNr.) 500
10 L	(ArtNr.) 700

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht.

Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich über die gesäuberte Oberfläche.

Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

Blockfest – daher auch ideal als Fensteranstrich.

# **2110** Fichtengelb deckend

**2405** *Flieder* deckend

#### **2610** *Tannengrün* deckend

**2791** *Anthrazitgrau* deckend

### Mahagonibraun deckend

2112 Zitronengelb deckend

**2500** *Taubenblau* deckend

**2700** *Achatgrau* deckend

**2800** *Sandbeige* deckend

**2900** *Graphit* deckend



# **Trotzen Sie jedem Wetterextrem**

mit Hilfe der Natur



#### natürlich schönes Holz

#### blockfest & offenporia

#### 1 L = ca. 13 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)















0009

Weiß

## Holzlasur

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
2,5 L	(ArtNr.) 501
10 L	(ArtNr.) 701

SAICOS Holzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet.

Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre.

Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.

**0001 Farblos**transparent

transparent 0030 0010 Fichte transparent

**0089** Palisander

transparent

0011 Kiefer transparent

**0018 Sand**transparent

0030 Schwedenrot transparent **0031** *Lärche* transparent 0038 Mahagoni transparent

**0060** *Tannengrün* transparent **0070 Perlmutt**transparent

**0071** *Felsengrau* transparent **0081** *Nussbaum*transparent

0082 Teak transparent 0086 Eiche transparent 0091 Ebenholz transparent

**0092** Anthrazit transparent



# Machen Sie sich das Leben farbenfroh



### deckend & transparent

#### $1 L = ca. 8,5 m^2 (2 Aufträge)$















### Bel Air Holz-Spezialanstrich

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
2,5 L	(ArtNr.) 501
10 L	(ArtNr.) 701

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.

Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außenund Innenbereich.

\* Deckende Farben lösemittelfrei.

# lösemittelfrei\*

7200 Weiß deckend

7280 *Graubraun* deckend

7223 Orangegelb deckend

7260 Tannengrün deckend

7281 Terrabraun deckend

Schwedenrot deckend

Achatarau deckend

<u>Anthrazitg</u>rau deckend

7235 Rubinrot deckend

Eisengrau deckend

# NEUE transparente Farbtöne

7292 Kiefer transparent

720009 Weiß transparent

720060 Tannengrün transparent

720086 Eiche transparent Kan. Rotzeder

720030 Schwedenrot transparent

720070 transparent

720089 Palisander transparent 7298 Nussbaum

720071 transparent

720091 **Ebenholz** transparent

720002 Farblos transparent

720038 Mahagoni transparent

720082

720092 Anthrazit

# Für ein ungetrübtes Erscheinungsbild

empfehlen wir unsere Vorstreichfarbe als Grundierung



### gegen durchschlagende Äste

#### $1 L = ca. 12 m^2 (1 Auftrag)$













#### Vorstreichfarbe Grundweiß

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	7050 101
0,75 L	7050 301
2,5 L	7050 501
10 L	7050 701


Ihre weißen Sichtschutzblenden sehen nach kurzer Zeit aus wie das Fell eines Dalmatiners?

Wir haben die Lösung gegen durchschlagende Äste, die viel zu schnell das schöne Erscheinungsbild stören: SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß.

Der Voranstrich sorgt für eine besonders gleichmäßige Oberfläche und deckt unschöne Äste und Holzverfärbungen erfolgreich ab.

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß erhöht die Lebensdauer des Holzes erheblich durch seine wasserabweisenden und oberflächenschützenden Eigenschaften.

#### Dies ist kein Alleinanstrich. Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich.



# Für natürlich schönes Holz

mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften





# pflegeleicht

## $1 L = ca. 17 m^2 (1 Auftrag)$















### Klarlasur - Biozidfrei & farblos

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	0111 100
0,75 L	0111 300
2,5 L	0111 500
10 L	0111 700

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

Kann auch als Grundierung für Weichhölzer verwendet werden, um die Aufnahmefähigkeit für nachfolgende, lösemittelbasierende Anstriche auszugleichen.





gegen Fäulnis & Bläue

 $1 L = ca. 5 m^2 (1 Auftrag)$ 



## Universalimprägnierung

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	9004 101
0,75 L	9004 301
2,5 L	9004 501
10 L	9004 701

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten. Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



# Schützen Sie Ihr Holz vor der Sonne

hohe UV-Resistenz für dauerhafte Schönheit







# verzögert Vergilbung

### = ca. 13 m² (2 Aufträge)

















## UV-Schutzlasur Außen

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
2,5 L	(ArtNr.) 501
10 L	(ArtNr.) 701

Holz, das dem Sonnenlicht und somit seiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, verwittert und vergraut zusehends.

Dank UV-Langzeitschutz wirken Sie diesem Prozess entgegen und erhalten die Schönheit Ihres Holzes dauerhaft.

Die wasserabweisenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der SAICOS UV-Schutzlasur Außen verhindern zusätzlich Quellen und Schwinden des Holzes.

Einsetzbar als (zweifacher) Alleinanstrich für eine "naturbelassene" Optik oder als seidenmatter Endanstrich auf allen SAICOS Außenanstrichen.

1101 Farblos

1111 Kiefer transparent 1138 Mahagoni transparent

1181 *Nussbaum* transparent

# Funkelnde Eleganz für Ihre Holzfassade

Silber, Titan, Gold oder Perl – Sie haben die Wahl

Gebinde 0.125 L

0,75 L

2,5 L

10 L

Verleihen Sie Ihrem sägerauen Holz einen eleganten, leicht metallisch

Der Anstrich ist offenporig und sehr

widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art sowie mechanische

Beschädigungen und verbindet sich dauerhaft mit dem Holz.

(Art.-Nr.) 101

(Art.-Nr.) 301

(Art.-Nr.) 501

(Art.-Nr.) 701

Effekt-Lasur

wirkenden Effekt.





### Metallic-Effekt

#### = ca. 5 m² (2 Aufträge)

























#### feuchtigkeitsregulierend

#### = ca. 10 m² (1 Auftraa)













7630 Steingrau

# Vergrauungs-Lasur

Gebinde	ArtNr.
0,125 L	(ArtNr.) 101
0,75 L	(ArtNr.) 301
2,5 L	(ArtNr.) 501
10 L	(ArtNr.) 701

SAICOS Verarauunas-Lasur schützt Ihre Holzfassaden und Gartenhölzer auf natürliche Weise vor ungleichmäßiger und fleckiger Vergrauung.

Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit und einen fließenden Übergang zur natürlichen Holzvergrauung.

Die Naturöle der SAICOS Verarauunas-Lasur dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen, halten es elastisch und machen es besonders strapazierfähig.

SAICOS Vergrauungs-Lasur eignet sich für glattes sowie sägeraues Holz und ist schnell trocknend.

Ein Anstrich genügt - den Rest erledigt die Natur

# Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein

und entfernen Sie unschöne Vergrauungen







intensiv wirkende Geltextur

## Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	ArtNr.
2,5 L	8133 510

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für vertikale Flächen wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.





ohne Abschleifen

## Holz-Entgrauer Konzentrat

Gebinde	ArtNr.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 L	8130 710

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.

# Zeigen Sie Schmutzbelag die rote Karte

mit unseren sorgfältig entwickelten Reinigern







beugt Neubefall vor

#### Grün-Ex Konzentrat

Gebinde	ArtNr.
1 L	8120 409
5 L	8120 610
10 l	8120 710

Effektives und biologisches Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Grünbelägen und ähnlichem Befall.

Für behandelte und unbehandelte Hölzer geeignet. Reinigt selbständig, schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor.





# intensive Reinigung

## Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) – Konzentrat

Gebinde	ArtNr.
1 L	8123 409

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelarm, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.

# Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne







Größe	ArtNr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

## Universalrolle "Klein"



2 Rollen im Set.

Größe	ArtNr.
100 mm	0950 007

## Fußbodenstreichbürste



Größe	ArtNr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

# Rollen, 250 mm



ArtNr.
0950 008
0950 013

# Reinigungsbürste für Holzterrassen



Größe	ArtNr.
200 mm	8191

# Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne

### Pinselreiniger benzolfrei





Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanstrichen auf Öl-/ Wachsbasis, Entfernt auch Harz.

Gebinde	ArtNr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

# Edelstahl Doppelfederspachtel



Größe	ArtNr.
270 mm	0950 027

# Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	ArtNr.
110 - 220 cm	0950 231

# Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	ArtNr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

## Farbwanne "Klein" $(15 \times 30 \text{ cm})$



Farbwanne "Klein" zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle "Klein". Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	ArtNr.
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

## Farbwanne "Groß" $(31 \times 35 \text{ cm})$



Farbwanne "Groß" zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	ArtNr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230











Pflegeanweisung

# Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für vertikale Flächen (z. B. Zäune, Sichtblenden...)



### Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für vertikale Flächen, wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

# Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel ist gebrauchsfertig nicht verdünnen.
- » Das Gel mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste satt in Holzmaserrichtung auftragen.
- » 20 Minuten einwirken lassen.



» Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.



- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für horizontale Flächen (z. B. Terrassen)



#### Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für horizontale Flächen wie z. B. Terrassen.

# Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.
- » Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.



- » Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnen, je nach Stärke der Vergrauung.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen.
- » 15 30 Minuten einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.
- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# Entfernung von Grünbelägen

von allen Außenhölzern, Naturstein-Terrassen und Kalksandstein



### Anwendungsbereiche:

Für alle Materialien im Außenbereich: Stein, Beton, Dachziegel, Waschbeton, Kalksandstein, Ton, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Glas, Lack- und Farboberflächen . . .

Ebenso für farbbehandeltes / unbehandeltes Holz im Außenbereich geeignet: z.B. Holzdecks, Holzroste, Gartenmöbel, Pergolen, Gitter, Zäune ...

# Anwendungsempfehlung:



- » Die zu reinigenden Oberflächen sollten nicht nass sein.
- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Grün-Ex Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen, je nach Stärke des Grünbelags.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne, Wurzelbürste oder SAICOS Flächenstreicher auftragen.
- » Bei kleinen Flächen, z.B. Gartenmöbeln, ca. 1 Std. wirken lassen und abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei großen Flächen, z.B. Steinpflaster, nur auftragen – kein Abwässern erforderlich.



- Falls noch Grünbelag-Reste vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# **Gründliche Reinigung von WPC-Terrassen**

frei von Bleichmittel · speziell für Holz-Kunststoff-Verbund



### Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-Kunststoff-Verbund).

## Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf der WPC-Oberfläche verteilen.
- » Keine Pfütze stehen lassen.



- » 5 20 Minuten einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, Rillen evtl. mit Schrubber säubern.
- » 2-3 x mit klarem Wasser feucht nachspülen.



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



» Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich auf eine mit SAICOS Haus & Garten-Farbe behandelte Oberfläche streichen?

Ohne vorherigen Anschliff ist dies nicht möglich.

» Ich habe Holz mit hohem Astanteil. Wie kann ich das Durchschlagen der Äste vermindern?

Hier empfehlen wir die SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß als Grundierung.

» Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich als Fenster- und Türenanstrich verwenden?

Nein. SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich ist nicht blockfest. Dies bedeutet, dass sich der Anstrichfilm dort, wo zwei gestrichene Flächen aufeinander treffen, nicht ohne Beschädigung wieder voneinander lösen würde.

Wir empfehlen unseren Favoriten für Fenster und Türen, unsere blockfeste SAICOS Haus & Garten-Farbe.

» Soll ich die Schnittkanten meiner Holzterrasse vor oder nach der Beschichtung mit Holz-Spezialöl streichen?

Bitte beschichten Sie Ihre Terrasse zunächst mit SAICOS Holz-Spezialöl. Anschließend können Sie dann die Schnittkanten mit SAICOS Stirnkanten-Wachs behandeln.

» Bringt SAICOS UV-Schutzlasur Außen als letzter Anstrich einen weiteren UV-Schutz für den bestehenden Anstrich?

Ja. SAICOS UV-Schutzlasur Außen bringt einen zusätzlichen UV-Schutz.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 D-48336 Sassenberg ♣ +49 2583 3037-0 ♣ +49 2583 3037-10 info@saicos.de www.saicos.de

