



PRODUKTÜBERSICHT

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

Außenbereich





EINFACH. BESSER. BESCHICHTEN.

Als erfahrener Hersteller für hochwertige Holzanstriche legen wir Wert darauf, Ihnen genau die Produkte zu liefern, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern mehr als das: Sie vereinen Eigenschaften, damit ein noch besseres Ziel erreicht werden kann. Das ist unser Anspruch und das ist es, was Sie verdienen.


SAICOS ERKLÄRT

- 04 Händlersuche
- 05 Produktinformationen

AUSSENBEREICH

- 06 Holz-Spezialöl, Holz-Spezialöl Zusatz R10,
- 07 Terrassenöl H₂O, Stirnkantenwachs
- 08 Holzlasur
- 09 Holzlasur H₂O
- 10 Haus und Garten-Farbe
- 11 Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe
- 12 Vorstreichfarbe Grundweiß
- 13 Universalimprägnierung, WPC Pflege-Öl
- 14 Klarlasur, Vergrauungs-Lasur
- 15 UV-Schutzlasur Außen

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- 18 Easy Paint Set, Pinsel-Reiniger
- 19 Padhalter 
- 20 Rollen, Farbwanne
- 21 Bügel, Flächenstreicher, Farbwannen
- 22 Teleskop-Stiel, Spachtel, Bürste
- 23 Bürsten, Super Pad, Schleifvliesmatte

REINIGUNG UND PFLEGE FÜR TERRASSEN

- 26 Holz-Entgrauer, Holz-Entgrauer Power-Gel
- 27 Terrassenreiniger, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen

PFLEGEANWEISUNGEN

- 28-29 Entfernung von Vergrauungen
- 30 Reinigung von Holzterrassen
- 31 Reinigung von WPC-Terrassen

Händlersuche

leicht gemacht



Anwendungsvideo und Technische Merkblätter direkt per QR-Code in vielen Sprachen abrufbar.



ÜBERSICHTLICHE PRODUKTINFORMATIONEN



Produktinformationen



frostempfindliche Produkte



Anzahl der benötigten Aufträge



Einsatzgebiet des Produktes



Auftrag mit geeigneten Werkzeugen



in getrocknetem Zustand deckend



Trockenzzeit in Stunden



Trockenzzeit in Minuten



Griffest in Stunden



wetterfeste Oberfläche



für Fenster und Türen geeignet



Produkt mit schmutzabweisender Funktion



rutschhemmend (R9)



rutschhemmend (R10)



Lebensmittelecht EN 1186



im getrocknetem Zustand transparent



Ergiebigkeit in Quadratmetern pro 1 Liter (1 Auftrag)



zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet



Zusatz Härter 2K schnelltrocknend



UV-Schutz



keine Grundierung notwendig



besonders pflegeleichte Oberfläche



Produkt hat eine bauaufsichtliche DIBt Zulassung



für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3



geeignet für hygienisch sensible Objekte



unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze



umweltfreundlich

HOLZ-SPEZIALÖL

Zuverlässig, langlebig und pflegeleicht

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holzterrassen und Gartenmöbel

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



0110
Spezial-Öl
farblos



0112
Lärchen-Öl
transparent



0113
Bangkirai-Öl
transparent



0118
Teak-Öl
transparent



0122
Weiß
transparent



0123
Grau
transparent



0125
Thermo
transparent



0180
Schwarz
transparent

HOLZ-SPEZIALÖL ZUSATZ

ZUSATZ ANTI-SLIP R10 (0240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

GEBINDEGRÖSSEN

70 ml für 0,75 L Holz-Spezialöl

234 ml für 2,5 L Holz-Spezialöl



ökologisch

nachhaltig

umweltfreundlich





TERRASSENÖL H₂O

Der wasserbasierende Terrassenanstrich

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives Terrassenöl H₂O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse. Außerdem punktet das Terrassenöl H₂O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.



ANWENDUNGSGEBIETE

Holzterrassen und Gartenmöbel

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



www.blauer-engel.de/uz12a



0310
Farblos
transparent



0312
Lärche
transparent



0313
Bangkirai
transparent



0318
Teak
transparent



STIRNKANTENWACHS

Feuchtigkeit hat keine Chance

Schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.



ANWENDUNGSGEBIETE

Terrassen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L

WERKZEUG

Tuch



8131
farblos



HOLZLASUR

Farblasur auf Naturöl-Basis

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz und sehr guter Wetterbeständigkeit, sowie Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbefall.



ANWENDUNGSGEBIETE

jegliche, nicht begehbare Außenhölzer

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle,
Universallrolle „Klein“



HOLZLASUR H₂O



Schutz und Pflege auf Wasserbasis

Die transparente Holzlasur auf Wasserbasis sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar, wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert. Die Lasur dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall.



Außenbereich
exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage
18m²



Trockenzzeit
drying time
6h



transparent



UV Schutz
UV Protection



wetterfest
weatherproof

ANWENDUNGSGEBIETE

nicht begehbare Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle,
Universalrolle „Klein“



0601
Farblos
transparent



0609
Weiß
transparent



0611
Kiefer
transparent



0630
Schwedenrot
transparent



0631
Lärche
transparent



0671
Felsengrau
transparent



0682
Teak
transparent



0692
Anthrazit
transparent



schützt und pflegt

witterungsbeständig

schnelltrocknend

Info





natürlich schönes Holz

blockfest

offenporig

HAUS & GARTEN-FARBE

Das Beste für Ihre Außenhölzer

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.



ANWENDUNGSGEBIETE

für alle, nicht begehbaren Außenhölzer, besonders gut für Fenster und Türen

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



2001
Weiß
deckend



2100
Elfenbein
deckend



2110
Fichtengelb
deckend



2301
Schwedenrot
deckend



2310
Bordeauxrot
deckend



2500
Taubenblau
deckend



2520
Azurblau
deckend



2610
Tannengrün
deckend



2700
Achatgrau
deckend



2701
Felsengrau
deckend



2710
Granitgrau
deckend



2791
Anthrazitgrau
deckend



2800
Sandbeige
deckend



2801
Nussbraun
deckend



2810
Terrabraun
deckend



2838
Mahagonibraun
deckend



2900
Graphit
deckend



www.blauer-engel.de/uz12a

ökologisch

deckend und transparent

auf Wasserbasis

BEL AIR H₂O GARTEN- UND FASSADENFARBE



Der umweltfreundliche Anstrich auf Wasserbasis

Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.



ANWENDUNGSGEBIETE

für alle, nicht begehbaren Hölzer im Außen- und Innenbereich

GEBINDEGRÖSSE

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



7200
Weiß
deckend



7202
Perlweiß
deckend



7223
Orangegelb
deckend



7230
Schwedenrot
deckend



7235
Rubinrot
deckend



7251
Taubenblau
deckend



7260
Tannengrün
deckend



7271
Achatgrau
deckend



7273
Eisengrau
deckend



7280
Graubraun
deckend



7281
Terrabraun
deckend



7291
Anthrazitgrau
deckend

DECKEND



7292
Kiefer
transparent



7293
Kan. Rotzeder
transparent



7298
Nussbaum
transparent



720002
Farblos
transparent



720009
Weiß
transparent



720031
Lärche
transparent



720060
Tannengrün
transparent



720071
Felsengrau
transparent



720082
Teak
transparent



720086
Eiche
transparent



720091
Ebenholz
transparent



720092
Anthrazit
transparent

TRANSPARENT

VORSTREICHFARBE GRUNDWEISS



Unentbehrlich für eine einheitliche Oberfläche

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß. Die **Vorstreichfarbe Grundweiß ist kein Alleinanstrich**. Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe (Seite 11) oder SAICOS Haus & Garten-Farbe (Seite 10).



ANWENDUNGSGEBIETE

Voranstrich Außenhölzer

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7050
Grundweiß

gegen durchschlagende Äste

kein Alleinanstrich

offenporig



UNIVERSALIMPRÄGNIERUNG (9004)



Der Rundum-sorglos Schutz

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



ANWENDUNGSGEBIETE
Hölzer im Außenbereich

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Aqua-Rolle, Universalrolle, „Klein“



gegen Bläue, Fäulnis & Insekten

wasserbasiert

WPC PFLEGE-ÖL



Neuer Glanz für WPC Oberflächen



SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und angerauten WPC-Oberflächen. Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Seite 47).

ANWENDUNGSGEBIETE
für alle Bauteile aus WPC

GEBINDEGRÖSSEN
0,125 L / 0,75 L / 2,5 L

WERKZEUG

Flächenstreicher,
Fußbodenstreichbürste



0223

Grau transparent

0213

Braun transparent

0210

Farblos transparent

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

KLARLASUR

Hochwertiger Schutz gegen Wind und Wetter

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.



ANWENDUNGSGEBIETE

alle, nicht begehbaren, Außen- sowie Innenhölzer

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“



0111 farblos

pflegeleicht

schmutz- und wasserabweisend

VERGRAUUNGS-LASUR

Der Natur einen Schritt voraus

Egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen und fließenden Holzvergrauung. Einmaliger Anstrich, den Rest erledigt die Natur.



ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

WERKZEUG

Flächenstreicher, Öl/Wachs-Rolle, Universalrolle „Klein“

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7620 Graphitgrau



7630 Steingrau

natürliche Vergrauung

feuchtigkeitsregulierend

UV-SCHUTZLASUR AUSSEN

Sonnenschutz für Außenholz

Extrem haltbarer UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung und Vergilbung des Holzes. Besonders wasser- und schmutzabweisend.



Außenbereich
exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage
26m²



DIN EN 71.3
für Holzspielzeug
for wooden toys



UV Schutz
UV Protection



blockfest
block resistant



1101
Farblos
transparent



1111
Kiefer
transparent



1171
Grau
transparent



1181
Nussbaum
transparent

ANWENDUNGSGEBIETE

Außenhölzer, z.B. Fassaden mit Dachüberständen

WERKZEUG

Flächenstreicher

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



verzögert Vergilbung

schmutzabweisend

wasserabweisend

Info







Sonderwünsche?

Melden Sie sich bei uns:

+49 25 83 30 37 0

EASY PAINT SET (0950 555)

Praktisches Set für den perfekten Anstrich.

Das Easy Paint Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Holzanstriche im Innen- und Außenbereich

GEBINDEGRÖSSEN

1 Set



praktisch

klimaneutral verpackt

optimale Weiterverarbeitung

PINSELREINIGER (5100)

Reinigt Arbeitsgeräte von SAICOS Holzanstrichen auf Öl/Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

ANWENDUNGSGEBIETE

für Arbeitsgeräte genutzt mit Anstrichen auf Öl- und Wachsbasis

GEBINDEGRÖSSEN

1 L / 10 L



gründlich

geruchsarm

schonend



HANDPADHALTER „GROSS“ (0950 684)

Handlicher Padhalter um kleinere Flächen wie Tischplatten, Treppenstufen oder Möbeloberflächen zu bearbeiten.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
 grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
 braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

237 mm x 97 mm



PADHALTER MIT STIELAUFNAHME (0950 685)

Praktischer Padhalter mit Stielaufnahme für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie z.B. unter Heizkörpern.

PASSENDE ARTIKEL

weißes Pad zum Egalisieren (0950 690)
 grünes Pad als Reinigungsschliff (0950 693)
 braunes Pad als Renovierungsschliff (0950 695)

GRÖSSEN

237 mm x 97 mm



AQUA-ROLLE

Die Rolle für Anstriche auf Wasser-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 008)



UNIVERSALROLLE "KLEIN"

Der Allrounder für kleine Flächen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

2er Set, 100 mm (0950 007)



ÖL/WACHS-ROLLE

Die hochwertige Rolle für Anstriche auf Öl- oder Wachs-Basis

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Bügel für Rollen
SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung
Farbwanne „Groß“

GRÖSSEN

250 mm (0950 013)



FARBWANNE „KLEIN“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher
Universalrolle „Klein“
Wanneneinleger „Klein“ im 5er-Set

GRÖSSEN

15 x 30 cm (0950 227)
Wanneneinleger „Klein“ 5er Set (0950 228)



BÜGEL FÜR ROLLEN

Farbwalzenbügel mit ergonomischem Griff in Profi-Qualität

ANWENDUNGSGEBIETE

für ergonomisches Arbeiten

PASSENDE ARTIKEL


SAICOS Farbrollen

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

100 mm (0950 019)

250 mm (0950 020)



FLÄCHENSTREICHER

Für jedes Projekt der richtige Flächenstreicher

ANWENDUNGSGEBIETE

für Öl- & Wassersysteme

PASSENDE ARTIKEL

Pinselfreiniger

Farbwanne „Klein“

GRÖSSEN

30 mm (0950 030)

50 mm (0950 050)

60 mm (0950 060)

100 mm (0950 100)



FARBWANNE „GROSS“

Für die richtige Dosierung bei der Farbaufnahme mit Rollen

ANWENDUNGSGEBIETE

für alle Arbeiten mit Pinsel und Rollen

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Flächenstreicher

Aqua-Rolle, Öl/Wachs-Rolle

Wanneneinleger „Groß“ im 5er-Set

GRÖSSEN

31 x 35 cm (0950 229)

Wanneneinleger „Groß“ 5er Set (0950 230)



TELESKOP-STIEL MIT KLICKVERBINDUNG

Praktischer Helfer beim Anstrich großer Flächen

ANWENDUNGSGEBIETE

Kombinierbar mit allen SAICOS Aufsätzen

PASSENDE ARTIKEL

Fußbodenstreichbürste
SAICOS Rollen

GRÖSSEN

110-220 cm (0950 231)



EDELSTAHL DOPPELFEDERSPACHTEL

Handlicher Spachtel zum Auftragen von Anstrichen für Holzfußböden

ANWENDUNGSGEBIETE

alle spachtelbaren Produkte die
anschließend mit einem Pad egalisiert werden

GRÖSSEN

270 mm (0950 027)



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE

Für die Beschichtung öl-basierter Anstriche

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für SAICOS Öl-Systeme

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

GRÖSSEN

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



REINIGUNGSBÜRSTE FÜR HOLZTERRASSEN

Einfaches Handling, gründliches Ergebnis

ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung von Holzterrassen

GRÖSSEN

200 mm (8191)

PASSENDE ARTIKEL

SAICOS Reiniger für den Außenbereich



SUPER PAD

Egalisieren oder Schleifen - Die Pads für alle Fälle

ANWENDUNGSGEBIETE

Pads zum Schleifen, Reinigen und Egalisieren

FARBEN

weiß (0950 575)

grün (0950 599)

schwarz (0950 623)

beige (0950 583)

GRÖSSEN

16"/406mm

SCHLEIFVLIESMATTE

Das Maronenpad für den perfekten Renovierungsschliff

ANWENDUNGSGEBIETE

Renovierungsschliff

GRÖSSEN

16"/405 mm

Korn 280 (0950 727)



Perfekte Reinigung

Pflege für schöne Terrassen



Pflegeanweisungen



HOLZ-ENTGRAUER (8130)

KONZENTRAT

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE
horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

GEBINDEGRÖSSEN
1 L / 5 L / 10 L

WERKZEUG
Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



ohne Abschleifen

HOLZ-ENTGRAUER POWER GEL (8133)

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE
vertikale Flächen wie z. B. Zäune,
Sichtblenden, etc.

GEBINDEGRÖSSEN
1 L / 2,5 L

WERKZEUG
Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



intensiv wirkende Geltextrur

TERRASSENREINIGER (8160)**KONZENTRAT**

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

horizontale Flächen wie z. B. Terrassen

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

WERKZEUG

Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste



gründliche Reinigung

1 L = ca. 30-40 m²

REINIGER FÜR HOLZ-KUNSTSTOFF-DIELEN / WPC (8123)**KONZENTRAT**

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt. Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.

ANWENDUNGSGEBIETE

alle Bauteile aus WPC

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

WERKZEUG

Reinigungsbürste für Holzterrassen



lösemittelfrei

intensive Reinigung

Für horizontale Flächen

HOLZ-ENTGRAUER KONZENTRAT
entgraut Außenholz
ohne Abschleifen



Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkonen, Fassaden usw. aus Holz.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.
- » Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.



- » Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnen, je nach Stärke der Vergrauung.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen.
- » **15 - 30 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der *SAICOL Reinigungsbürste für Holzterrassen* oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.
- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Für vertikale Flächen



HOLZ-ENTGRAUER POWER-GEL
entgraut Außenholz
ohne Abschleifen

Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkonen, Fassaden usw. aus Holz.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen**, wie z. B. Zäune, Sichtblenden, etc..

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen.
- » Das Gel mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste satt in Holzmaserichtung auftragen.
- » **20 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.



- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Gründliche Reinigung



TERRASSENREINIGER
einfache und gründliche Reinigung
von Holzterrassen

Anwendungsbereiche:

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

Anwendungsempfehlung:



- » Terrasse von losem Schmutz befreien und anschließend Oberfläche wässern.



- » Konzentrat **1:5** mit Wasser verdünnen (z.B. 1 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf dem Terrassenholz auftragen (keine Pfützen stehen lassen).



- » **5-20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.
- » Anschließend die Terrasse mit SAICOS Reinigungsbürste gründlich säubern.
- » 2-3x mit klarem Wasser abspülen



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Wenn gewünscht nach kompletter Trocknung mit SAICOS Terrassenöl H₂O oder SAICOS Holz-Spezialöl beschichten (bitte das Technische Merkblatt berücksichtigen).

Speziell für Holz-Kunststoff-Verbund



REINIGER FÜR HOLZ-KUNSTSTOFF-DIELEN
 reinigt schnell und effektiv
 Terrassen aus Holz-Kunststoff-Verbund (WPC)

Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-Kunststoff-Verbund), frei von Bleichmittel.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf der WPC-Oberfläche verteilen.
- » Keine Pfütze stehen lassen.



- » **5-20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, Rillen evtl. mit Schrubber säubern.
- » 2-3 x mit klarem Wasser feucht nachspülen.



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



Alle vorherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Programm-, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in dieser Preisliste abgebildeten Farben unterliegen Druckschwankungen und sind daher nicht verbindlich. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe Stock