

Carportsysteme

Flachdachcarports - Quadroports - Aktionscarports




Durch den zunehmenden Stress im Alltag gewinnt der **Lebensraum Garten** immer mehr an Bedeutung als Ort der **Entspannung und Erholung**.

Für die individuelle Gestaltung dieses Lebensraumes bietet der natürliche **Werkstoff Holz** nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.



Wieland Stolle
Geschäftsführer



FASZINATION GARTEN



Thilo Reimann
Prokurist
OSTO-Holz GmbH



OSTO-Holz GmbH
Mindener Landstr. 48
31582 Nienburg (Weser)



Unsere Carports

3

Carport mit System!

- ✓ Bundesweite Lieferung
- ✓ Qualitätscarports
- ✓ Sondermaße

UNSERE CARPORTS

56 Standardgrößen bilden die Grundlage unserer Carportsysteme. Bis zu **1000 Standardvariationen** ergeben sich aus einer Vielzahl von verschiedenen Dachausführungen, Blenden, Abstellräumen und sonstigen Erweiterungen.

Gern fertigen wir **Ihren Carport** ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Unsere **Fachhandelspartner** unterstützen Sie bei der Erstellung eines individuellen Entwurfs. Für ein Angebot genügt eine einfache Skizze sowie eine kurze aussagekräftige Beschreibung.

- Flachdach
- Ökodach
- Anbaucarports
- Reihencarports
- Abstellräume

- Schindelblenden
- Pfannenblenden
- Holzblenden
- Wandelemente
- Rückwände

- Pfostenanker
- Entwässerung
- Sonderhöhen
- Sondermaße
- Sonder-Dachlasten



Solide Qualität



UNSERE HOLZARTEN

■ Kiefer KDI salzgrün (gehobelt)

Wir empfehlen Ihnen die kesseldruckimprägnierte Kiefer, wenn Sie den Carport nicht streichen möchten. Kiefer wird am häufigsten im Carportbau verwendet und nimmt die größte Menge Imprägniersalz auf. Dadurch ist das Holz für dieses Verfahren optimal geeignet. Die Kesseldruckimprägnierung ist das bewährteste Holzschutzverfahren und steigert die Dauerhaftigkeit sowie Widerstandsfähigkeit des Holzes erheblich.



Qualität aus
Deutschland

■ Fichte roh (getrocknet, gehobelt)

Die unbehandelte Fichte ist besonders verzugsarm und formbeständig, wodurch Rissbildungen und Verwerfungen minimal ausfallen. Falls Sie Ihren Carport farblich gestalten möchten, z.B. mit einem deckenden Anstrich in weiß oder grau, ist diese Holzart die richtige Wahl. Die Pfosten sind aus Leimholz (BSH) und werden in der Stärke 120 x 120 mm gefertigt. Der Bausatz wird ohne Imprägnierung geliefert und sollte in jedem Fall mit einer Lasur oder Deckfarbe bauseits behandelt werden.

■ Lärche roh (getrocknet, gehobelt)

Die Lärche ist das härteste heimische Nadelholz, welches durch seine charakteristisch rötlich-gelbe Färbung der Douglasie sehr ähnelt. Ein hoher Harzgehalt macht diese Holzart besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Wir empfehlen Ihnen den Carport aus Lärchenholz, wenn Sie ihn mit einer Holzschutzlasur streichen oder unbehandelt lassen möchten. Mit der Zeit setzt dann der natürliche Vergrauungseffekt ein und es entsteht die typisch graue Färbung (Patina).

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer (Vollholz) kesseldruckimprägniert salzgrün, Fichte roh ohne Imprägnierung (Pfosten aus Leimholz) oder Lärche roh ohne Imprägnierung (Vollholz). Alle Hölzer sind gehobelt und an den Längskanten gefast.

UNSER PREMIUM - CARPORTSYSTEM

- Sonderanfertigungen möglich (Maßänderungen, Sonderhöhen, Schneelasterhöhungen)
- verdeckt eingebautes Wasserablaufsystem
- hochwertige Aluminium-Dachplatten (auch mit tropfhemmender Beschichtung erhältlich)
- bequemes Einparken durch breiten Einfahrtsbereich
- unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben
- umlaufende Blende enthalten
- massivere Dachkonstruktion aufgrund verstärkter Sparren
- Kopfbänderpaket zur Aussteifung inklusive

- ✓ individuelle Flachdachcarports
- ✓ funktionelle Quadroports
- ✓ preiswerte Aktionscarports



WAS IST NEU?

Für eine langlebige und zuverlässige Dachabdichtung von Holzdächern empfehlen wir unsere **EPDM-Folie**.

*Die Alternative zur
Schweißbahn*

Die Vorteile der Folie sind:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ■ langfristig kostengünstig | ■ elastisch und dehnfähig (bis zu 300%) |
| ■ komplett wartungsfrei | ■ ohne Weichmacher |
| ■ äußerst lange Haltbarkeit | ■ begehbar |
| ■ witterungsbeständig | ■ aus einem Stück gefertigt |
| ■ wurzelfest | ■ schnell und leicht zu verlegen |
| ■ extra stark (1,5 mm) | ■ zugelassen gemäß neuester Flachdachrichtlinie |

Aufgrund der äußerst langen Haltbarkeit und besonders bei eventuell anfallenden Dachdeckerkosten auf lange Sicht gesehen die günstigere Alternative zur klassischen Schweißbahn.

Inhaltsverzeichnis



■ Information	Seite 8-9
■ Premiumserie FC	Seite 10-17
■ Zubehör	Seite 22-25
■ Einzelteile	Seite 26
■ Service und Leistungen	Seite 27



■ Information	Seite 18-19
■ Premiumserie QP	Seite 20-21
■ Zubehör	Seite 22-25
■ Einzelteile	Seite 26
■ Service und Leistungen	Seite 27



■ Information	Seite 28-29
■ Aktionsserie AC	Seite 30-37
■ Zubehör	Seite 38-41
■ Einzelteile	Seite 42
■ Service und Leistungen	Seite 43

Die Kalkulation

Die Kalkulation

■ Die allgemeine Carportrechnung

Die Preise zur jeweiligen Carportgröße, Holzart und Dacheindeckung in der folgenden Tabelle stellen den Grundpreis dar. Alle weiteren Artikel werden als Zulage ausgewiesen und auf den Grundpreis addiert.



Beispiel

		Dacheindeckung							
		Alu Standard	Alu-Vlies	Holz-dach	Bitu-men	EPDM-Dach	Öko-dach	Öko m. EPDM	
Holz-arten	3 x 7,0 m								
	Kiefer kdi	1.559,-	1.859,-	1.559,-	2.219,-	2.489,-	1.709,-	2.569,-	100,- ¹
	Fichte roh	1.889,-	2.109,-	1.889,-	2.439,-	2.749,-	1.909,-	2.769,-	
	Lärche roh	1.909,-	2.139,-	1.909,-	2.469,-	2.769,-	1.979,-	2.839,-	140,- ²

Carport Skizze + Bemaßung

Mögliche Abstellräume



Mein Carport

FC 3 x 7 m Kiefer kdi, Alu Standard	1.559 Euro
1 Leimholzbogen	202 Euro
Abstellraum A3	809 Euro
9 H-Pfostenanker 80 cm	126 Euro
3 Abstellraum H-Pfostenanker	30 Euro

Bei allen Serien anwendbar.

Gesamt 2.726 Euro

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer (Vollholz) kesseldruckimprägniert salzgrün, Fichte roh ohne Imprägnierung (Pfosten aus Leimholz) oder Lärche roh ohne Imprägnierung (Vollholz). Alle Hölzer sind gehobelt und an den Längskanten gefast.

INFORMATION PREMIUMSERIE FC

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 2,06 m ausgeliefert. Diese kann individuell bis maximal 3,00 m angepasst werden.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg/m² und ist bis 150 kg/m² erweiterbar.

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente, alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit zugehöriger Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Schon die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen Aluminium-Trapezprofilplatten (stucco). Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten. Beachten Sie: Das Ökodach besteht aus einem Holzdach mit Entwässerung und ist in seiner Konstruktion wesentlich stärker ausgeführt.

■ Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich durch eine verdeckt eingebaute, hellbraune Spezialkastenrinne aus PVC. Durch das im Set enthaltene Fallrohr wird das Wasser abgeleitet. Haben Sie ein Holzdach mit Eindeckung ausgewählt, liefern wir anstatt der Spezialkastenrinne einen Dachgully.

■ Blenden

In der Standardausführung ist eine optisch ansprechende 2-reihige umlaufende Holzblende enthalten. Weitere Varianten sind erhältlich, wie zum Beispiel eine 2-reihige Schindelblende aus Echtschiefer oder eine vorbereitete Konstruktion für eine 1-reihige Pfannenblende.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 11,5 x 11,5 cm (Kiefer kdi, Lärche roh) bzw. 12 x 12 cm (Fichte roh). Für die Holzarten Kiefer und Lärche verwenden wir Pfosten aus Vollholz (Kreuzholz), Pfosten aus Fichte werden in Leimholz geliefert. Die Standardlänge beträgt 240 cm. Größere Stärken und Längen sind selbstverständlich möglich. Sprechen Sie uns an.


■ Pfostenbefestigung (optional)

Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

■ Abstellraum/ Rückwand (optional)

Die Abstellräume/ Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Befestigung der Wandelemente wird breitseitig mit Zwischenpfosten 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche bzw. 10 x 10 cm in Fichte gewährleistet. Zum Lieferumfang des Abstellraums gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Plexiglas. Alle Beschlagteile sind verzinkt.

PREMIUMSERIE FC - ALLES AUF EINEN BLICK



VORTEILE FC

- ✓ Sonderanfertigungen möglich
- ✓ verdecktes Wasserablaufsystem
- ✓ hochwertige Alu-Dachplatten

- 1 Holzblende
- 2 Schindelblende
- 3 Pfannenblende
- 4 Aluminiumdach
- 5 Holzdach

- 6 Ökodach (Vorbereitung)
- 7 Entwässerung
- 8 Leimholzbogen
- 9 Abstellraum
- 10 Wandelemente


+ WEITERE VORTEILE

- ✓ bequeme Einfahrt durch breiten Einfahrtsbereich
- ✓ unsichtbare Verbindung vom Sparren zur Pfette durch Sparrenschrauben
- ✓ umlaufende Blende enthalten
- ✓ massive Dachkonstruktion
- ✓ Kopfbänderpaket zur Aussteifung enthalten

	Alu Standard	Alu- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Öko- dach	Öko m. EPDM	Anker- set
--	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------


3 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.239,-	1.449,-	1.239,-	1.909,-	2.009,-	1.449,-	2.169,-	80,- ¹
Fichte roh	1.489,-	1.659,-	1.489,-	2.069,-	2.209,-	1.609,-	2.329,-	112,- ²
Lärche roh	1.509,-	1.669,-	1.509,-	2.089,-	2.229,-	1.679,-	2.399,-	




3 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.289,-	1.529,-	1.289,-	1.909,-	2.199,-	1.489,-	2.339,-	80,- ¹
Fichte roh	1.549,-	1.729,-	1.549,-	2.069,-	2.399,-	1.659,-	2.509,-	112,- ²
Lärche roh	1.579,-	1.759,-	1.579,-	2.109,-	2.429,-	1.709,-	2.559,-	




3 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.559,-	1.859,-	1.559,-	2.219,-	2.489,-	1.709,-	2.569,-	100,- ¹
Fichte roh	1.889,-	2.109,-	1.889,-	2.439,-	2.749,-	1.909,-	2.769,-	140,- ²
Lärche roh	1.909,-	2.139,-	1.909,-	2.469,-	2.769,-	1.979,-	2.839,-	




3 x 7,5 m

Kiefer kdi	1.609,-	1.919,-	1.609,-	2.299,-	2.739,-	1.809,-	2.879,-	100,- ¹
Fichte roh	1.919,-	2.159,-	1.919,-	2.489,-	2.979,-	2.009,-	3.079,-	140,- ²
Lärche roh	1.949,-	2.189,-	1.949,-	2.529,-	3.019,-	2.069,-	3.139,-	




3 x 8,0 m

Kiefer kdi	1.649,-	1.979,-	1.649,-	2.429,-	2.789,-	1.849,-	2.919,-	100,- ¹
Fichte roh	1.969,-	2.219,-	1.969,-	2.629,-	3.029,-	2.049,-	3.119,-	140,- ²
Lärche roh	1.989,-	2.249,-	1.989,-	2.659,-	3.059,-	2.139,-	3.209,-	




3 x 8,5 m

Kiefer kdi	1.789,-	2.139,-	1.789,-	2.539,-	2.939,-	2.029,-	3.099,-	120,- ¹
Fichte roh	2.159,-	2.429,-	2.159,-	2.829,-	3.229,-	2.259,-	3.329,-	168,- ²
Lärche roh	2.189,-	2.459,-	2.189,-	2.859,-	3.259,-	2.349,-	3.419,-	



3 x 9,0 m

Kiefer kdi	1.819,-	2.179,-	1.819,-	2.639,-	3.139,-	2.049,-	3.279,-	120,- ¹
Fichte roh	2.189,-	2.469,-	2.189,-	2.929,-	3.419,-	2.279,-	3.519,-	168,- ²
Lärche roh	2.219,-	2.499,-	2.219,-	2.959,-	3.449,-	2.359,-	3.589,-	



Alu Standard: Aluminiumtrapezprofilplatten "stucco"

Alu Vlies: Aluminiumtrapezprofilplatten "Vlies"

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 3-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung

Öko mit EPDM: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung + EPDM-Folie und Flächenkleber

Premiumserie FC

Spannweite 3 m

11






Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System lässt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A3	B3	C3	D3	E3	F3	Rückwand
Kiefer kdi	809,-	839,-	949,-	979,-	999,-	1.069,-	234,-
Fichte roh	959,-	999,-	1.139,-	1.179,-	1.199,-	1.269,-	283,-
Lärche roh	979,-	1.019,-	1.149,-	1.189,-	1.219,-	1.299,-	299,-
Anker-set	30,- ¹ -	30,- ¹ -	50,- ¹ 58,- ²	50,- ¹ 58,- ²	30,- ¹ -	30,- ¹ -	10,- ¹ -

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm



Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

11

	Alu Standard	Alu- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Öko- dach	Öko m. EPDM	Anker- set
--	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------


4 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.499,-	1.769,-	1.499,-	2.289,-	2.429,-	1.809,-	2.669,-	80,- ¹
Fichte roh	1.789,-	1.989,-	1.789,-	2.469,-	2.649,-	1.999,-	2.859,-	112,- ²
Lärche roh	1.819,-	2.019,-	1.819,-	2.509,-	2.679,-	2.099,-	2.949,-	




4 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.569,-	1.869,-	1.569,-	2.299,-	2.789,-	1.839,-	2.989,-	80,- ¹
Fichte roh	1.859,-	2.089,-	1.859,-	2.469,-	3.009,-	2.049,-	3.199,-	112,- ²
Lärche roh	1.899,-	2.129,-	1.899,-	2.529,-	3.059,-	2.139,-	3.289,-	




4 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.899,-	2.269,-	1.899,-	2.689,-	3.079,-	2.129,-	3.229,-	100,- ¹
Fichte roh	2.259,-	2.539,-	2.259,-	2.909,-	3.359,-	2.369,-	3.469,-	140,- ²
Lärche roh	2.299,-	2.579,-	2.299,-	2.969,-	3.399,-	2.469,-	3.569,-	




4 x 7,5 m

Kiefer kdi	1.959,-	2.339,-	1.959,-	2.899,-	3.319,-	2.279,-	3.549,-	100,- ¹
Fichte roh	2.319,-	2.619,-	2.319,-	3.099,-	3.589,-	2.509,-	3.789,-	140,- ²
Lärche roh	2.379,-	2.679,-	2.379,-	3.169,-	3.649,-	2.609,-	3.889,-	




4 x 8,0 m

Kiefer kdi	2.009,-	2.409,-	2.009,-	2.899,-	3.369,-	2.309,-	3.589,-	100,- ¹
Fichte roh	2.369,-	2.689,-	2.369,-	3.099,-	3.639,-	2.559,-	3.839,-	140,- ²
Lärche roh	2.429,-	2.749,-	2.429,-	3.179,-	3.699,-	2.679,-	3.949,-	




4 x 8,5 m

Kiefer kdi	2.179,-	2.619,-	2.179,-	3.149,-	3.549,-	2.549,-	3.829,-	120,- ¹
Fichte roh	2.589,-	2.929,-	2.589,-	3.459,-	3.869,-	2.829,-	4.109,-	168,- ²
Lärche roh	2.649,-	2.989,-	2.649,-	3.529,-	3.919,-	2.959,-	4.229,-	



4 x 9,0 m

Kiefer kdi	2.219,-	2.659,-	2.219,-	3.159,-	3.949,-	2.559,-	4.199,-	120,- ¹
Fichte roh	2.629,-	2.979,-	2.629,-	3.469,-	4.259,-	2.849,-	4.479,-	168,- ²
Lärche roh	2.679,-	3.029,-	2.679,-	3.529,-	4.319,-	2.959,-	4.599,-	



Alu Standard: Aluminiumtrapezprofilplatten "stucco"

Alu Vlies: Aluminiumtrapezprofilplatten "Vlies"

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 3-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung

Öko mit EPDM: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung + EPDM-Folie und Flächenkleber

Premiumserie FC

Spannweite 4 m

13






Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System lässt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A4	B4	C4	D4	E4	F4	Rückwand
Kiefer kdi	969,-	999,-	1.099,-	1.139,-	1.159,-	1.219,-	318,-
Fichte roh	1.159,-	1.199,-	1.349,-	1.389,-	1.399,-	1.479,-	391,-
Lärche roh	1.169,-	1.209,-	1.339,-	1.379,-	1.409,-	1.489,-	399,-
Anker-set	50,- ¹ -	50,- ¹ -	70,- ¹ 78,- ²	70,- ¹ 78,- ²	50,- ¹ -	50,- ¹ -	20,- ¹ -

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm




Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

	Alu Standard	Alu- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Öko- dach	Öko m. EPDM	Anker- set
--	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------


5 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.819,-	2.139,-	1.819,-	2.789,-	2.969,-	2.219,-	3.299,-	80,- ¹
Fichte roh	2.069,-	2.309,-	2.069,-	2.879,-	3.139,-	2.299,-	3.369,-	112,- ²
Lärche roh	2.169,-	2.419,-	2.169,-	3.029,-	3.249,-	2.609,-	3.679,-	




5 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.899,-	2.259,-	1.899,-	2.889,-	3.129,-	2.279,-	3.429,-	80,- ¹
Fichte roh	2.149,-	2.419,-	2.149,-	2.969,-	3.299,-	2.359,-	3.509,-	112,- ²
Lärche roh	2.259,-	2.529,-	2.259,-	3.129,-	3.409,-	2.689,-	3.839,-	




5 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.309,-	2.749,-	2.309,-	3.349,-	3.689,-	2.639,-	3.919,-	100,- ¹
Fichte roh	2.619,-	2.959,-	2.619,-	3.469,-	3.899,-	2.729,-	4.009,-	140,- ²
Lärche roh	2.759,-	3.099,-	2.759,-	3.649,-	4.039,-	3.109,-	4.399,-	




5 x 7,5 m

Kiefer kdi	2.379,-	2.839,-	2.379,-	3.579,-	3.909,-	2.829,-	4.259,-	100,- ¹
Fichte roh	2.689,-	3.049,-	2.689,-	3.679,-	4.109,-	2.909,-	4.329,-	140,- ²
Lärche roh	2.819,-	3.189,-	2.819,-	3.869,-	4.249,-	3.309,-	4.739,-	




5 x 8,0 m

Kiefer kdi	2.429,-	2.919,-	2.429,-	3.589,-	4.039,-	2.889,-	4.389,-	100,- ¹
Fichte roh	2.739,-	3.129,-	2.739,-	3.679,-	4.239,-	2.969,-	4.459,-	140,- ²
Lärche roh	2.879,-	3.269,-	2.879,-	3.869,-	4.379,-	3.409,-	4.909,-	




5 x 8,5 m

Kiefer kdi	2.639,-	3.159,-	2.639,-	3.859,-	4.319,-	3.189,-	4.749,-	120,- ¹
Fichte roh	2.999,-	3.409,-	2.999,-	4.069,-	4.559,-	3.279,-	4.849,-	168,- ²
Lärche roh	3.139,-	3.549,-	3.139,-	4.259,-	4.699,-	3.769,-	5.329,-	



5 x 9,0 m

Kiefer kdi	2.679,-	3.219,-	2.679,-	3.859,-	4.429,-	3.199,-	4.839,-	120,- ¹
Fichte roh	3.039,-	3.459,-	3.039,-	4.069,-	4.679,-	3.289,-	4.929,-	168,- ²
Lärche roh	3.199,-	3.619,-	3.199,-	4.279,-	4.829,-	3.769,-	5.409,-	



Alu Standard: Aluminiumtrapezprofilplatten "stucco"

Alu Vlies: Aluminiumtrapezprofilplatten "Vlies"

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 3-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung

Öko mit EPDM: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung + EPDM-Folie und Flächenkleber

Premiumserie FC

Spannweite 5 m

15






Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System lässt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A5	B5	C5	D5	E5	F5	Rückwand
Kiefer kdi	1.099,-	1.129,-	1.229,-	1.269,-	1.289,-	1.359,-	390,-
Fichte roh	1.329,-	1.369,-	1.509,-	1.559,-	1.569,-	1.639,-	480,-
Lärche roh	1.339,-	1.379,-	1.519,-	1.559,-	1.589,-	1.659,-	496,-
Anker-set	50,- ¹ -	50,- ¹ -	70,- ¹ 78,- ²	70,- ¹ 78,- ²	50,- ¹ -	50,- ¹ -	20,- ¹ -

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm




Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

	Alu Standard	Alu- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Öko- dach	Öko m. EPDM	Anker- set
--	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------


6 x 5,5 m

Kiefer kdi	2.219,-	2.599,-	2.219,-	3.339,-	3.539,-	2.769,-	3.989,-	80,- ¹
Fichte roh	2.529,-	2.809,-	2.529,-	3.469,-	3.749,-	2.889,-	4.109,-	112,- ²
Lärche roh	2.749,-	3.029,-	2.749,-	3.749,-	3.969,-	3.279,-	4.509,-	




6 x 6,0 m

Kiefer kdi	2.309,-	2.739,-	2.309,-	3.469,-	3.789,-	2.869,-	4.249,-	80,- ¹
Fichte roh	2.619,-	2.939,-	2.619,-	3.589,-	3.999,-	2.989,-	4.369,-	112,- ²
Lärche roh	2.859,-	3.179,-	2.859,-	3.889,-	4.239,-	3.429,-	4.809,-	




6 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.819,-	3.339,-	2.819,-	3.989,-	4.479,-	3.309,-	4.839,-	100,- ¹
Fichte roh	3.209,-	3.599,-	3.209,-	4.149,-	4.739,-	3.459,-	4.989,-	140,- ²
Lärche roh	3.489,-	3.879,-	3.489,-	4.499,-	5.019,-	3.949,-	5.479,-	




6 x 7,5 m

Kiefer kdi	2.899,-	3.449,-	2.899,-	4.269,-	4.739,-	3.559,-	5.269,-	100,- ¹
Fichte roh	3.279,-	3.699,-	3.279,-	4.409,-	4.989,-	3.699,-	5.409,-	140,- ²
Lärche roh	3.559,-	3.989,-	3.559,-	4.749,-	5.269,-	4.209,-	5.919,-	




6 x 8,0 m

Kiefer kdi	2.969,-	3.549,-	2.969,-	4.369,-	4.879,-	3.649,-	5.429,-	100,- ¹
Fichte roh	3.349,-	3.799,-	3.349,-	4.509,-	5.129,-	3.809,-	5.589,-	140,- ²
Lärche roh	3.499,-	3.949,-	3.499,-	4.719,-	5.279,-	4.349,-	6.139,-	




6 x 8,5 m

Kiefer kdi	3.219,-	3.839,-	3.219,-	4.549,-	5.209,-	4.029,-	5.879,-	120,- ¹
Fichte roh	3.649,-	4.129,-	3.649,-	4.819,-	5.509,-	4.189,-	6.049,-	168,- ²
Lärche roh	3.889,-	4.359,-	3.889,-	5.119,-	5.739,-	4.809,-	6.659,-	



6 x 9,0 m

Kiefer kdi	3.269,-	3.899,-	3.269,-	4.819,-	5.449,-	4.039,-	6.079,-	120,- ¹
Fichte roh	3.709,-	4.199,-	3.709,-	5.089,-	5.749,-	4.209,-	6.249,-	168,- ²
Lärche roh	4.019,-	4.519,-	4.019,-	5.469,-	6.059,-	4.819,-	6.859,-	



Alu Standard: Aluminiumtrapezprofilplatten "stucco"

Alu Vlies: Aluminiumtrapezprofilplatten "Vlies"

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 3-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Ökodach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung

Öko mit EPDM: Holzdach vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung + EPDM-Folie und Flächenkleber

Premiumserie FC

Spannweite 6 m

17






Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System lässt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A6	B6	C6	D6	E6	F6	Rückwand
Kiefer kdi	1.289,-	1.319,-	1.419,-	1.459,-	1.479,-	1.549,-	493,-
Fichte roh	1.569,-	1.599,-	1.749,-	1.789,-	1.799,-	1.879,-	605,-
Lärche roh	1.569,-	1.609,-	1.739,-	1.779,-	1.809,-	1.889,-	615,-
Anker-set	70,- ¹ -	70,- ¹ -	90,- ¹ 98,- ²	90,- ¹ 98,- ²	70,- ¹ -	70,- ¹ -	30,- ¹ -

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm



Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

INFORMATION PREMIUMSERIE QP

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 2,06 m ausgeliefert. Diese kann individuell bis maximal 3,00 m angepasst werden.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg/m² und ist bis 125 kg/m² erweiterbar.

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente, alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit zugehöriger Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Schon die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen Aluminium-Trapezprofilplatten (stucco). Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

■ Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich durch eine verdeckt eingebaute, hellbraune Spezialkastenrinne aus PVC. Durch das im Set enthaltene Fallrohr wird das Wasser abgeleitet. Haben Sie ein Holzdach mit Eindeckung ausgewählt, liefern wir anstatt der Spezialkastenrinne einen Dachgully.

■ Blenden

In der Standardausführung ist eine optisch ansprechende 2-reihige umlaufende Holzblende enthalten. Weitere Varianten sind erhältlich, wie zum Beispiel eine 2-reihige Schindelblende aus Echtschiefer oder eine vorbereitete Konstruktion für eine 1-reihige Pfannenblende.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 14 x 14 cm (Vollholz). Die Standardlänge beträgt 240 cm. Eine Pfostenverlängerung bis 300 cm ist möglich. Sprechen Sie uns an.


■ Pfostenbefestigung (optional)

Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind 80 cm lang.

■ Abstellraum/ Rückwand (optional)

Die Abstellräume/ Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Befestigung der Wandelemente wird breitseitig mit Zwischenpfosten 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche bzw. 10 x 10 cm in Fichte gewährleistet. Zum Lieferumfang des Abstellraums gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Plexiglas. Alle Beschlagteile sind verzinkt.

PREMIUMSERIE QP - ALLES AUF EINEN BLICK



VORTEILE QP

- ✓ extra starke Pfosten (14 x 14 cm)
- ✓ extra große Pfostenabstände
- ✓ hochwertige Alu-Dachplatten

- 1 Holzblende
- 2 Schindelblende
- 3 Pfannenblende
- 4 Aluminiumdach
- 5 Holzdach

- 6 Entwässerung
- 7 Abstellraum

+ WEITERE VORTEILE

- ✓ Maßänderungen und Sonderhöhen möglich
- ✓ verdeckt eingebautes Wasserablaufsystem
- ✓ bequeme Einfahrt durch breiteren Einfahrtsbereich
- ✓ umlaufende Blende enthalten
- ✓ Kopfbänderpaket zur Aussteifung enthalten
- ✓ Barrierefreies Öffnen der Autotüren durch große Pfostenabstände

	Alu- Standard	Alu- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Anker- set
--	------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

3 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.469,-	1.569,-	1.469,-	2.019,-	2.129,-	100,- ⁻²
Fichte roh	1.559,-	1.659,-	1.559,-	2.069,-	2.219,-	
Lärche roh	1.709,-	1.799,-	1.709,-	2.219,-	2.359,-	

3 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.899,-	2.039,-	1.899,-	2.409,-	2.669,-	150,- ⁻²
Fichte roh	1.999,-	2.139,-	1.999,-	2.469,-	2.779,-	
Lärche roh	2.219,-	2.349,-	2.219,-	2.679,-	2.989,-	

4 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.719,-	1.849,-	1.719,-	2.379,-	2.509,-	100,- ⁻²
Fichte roh	1.839,-	1.969,-	1.839,-	2.439,-	2.619,-	
Lärche roh	2.019,-	2.129,-	2.019,-	2.619,-	2.789,-	

4 x 7 m

Kiefer kdi	2.209,-	2.389,-	2.209,-	2.819,-	3.209,-	150,- ⁻²
Fichte roh	2.329,-	2.519,-	2.329,-	2.889,-	3.339,-	
Lärche roh	2.569,-	2.739,-	2.569,-	3.129,-	3.559,-	

5 x 5,5 m

Kiefer kdi	2.069,-	2.219,-	2.069,-	2.869,-	3.049,-	100,- ⁻²
Fichte roh	2.109,-	2.259,-	2.109,-	2.829,-	3.089,-	
Lärche roh	2.439,-	2.579,-	2.439,-	3.189,-	3.409,-	

5 x 7 m









Kiefer kdi	2.619,-	2.849,-	2.619,-	3.449,-	3.789,-	150,- ⁻²
Fichte roh	2.679,-	2.899,-	2.679,-	3.409,-	3.849,-	
Lärche roh	3.089,-	3.299,-	3.089,-	3.859,-	4.239,-	

6 x 5,5 m

Kiefer kdi	2.499,-	2.669,-	2.499,-	3.409,-	3.609,-	100,- ⁻²
Fichte roh	2.609,-	2.779,-	2.609,-	3.439,-	3.719,-	
Lärche roh	2.989,-	3.149,-	2.989,-	3.869,-	4.089,-	

6 x 7 m

Kiefer kdi	3.129,-	3.389,-	3.129,-	4.039,-	4.529,-	150,- ⁻²
Fichte roh	3.239,-	3.499,-	3.239,-	4.049,-	4.639,-	
Lärche roh	3.719,-	3.949,-	3.719,-	4.569,-	5.089,-	



Alu Standard: Aluminiumtrapezprofilplatten "stucco"





Alu Vlies: Aluminiumtrapezprofilplatten "Vlies"

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 3-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstell- raum	A3	A4	A5	A6	Rückwände			
					3 m	4 m	5 m	6 m
Kiefer kdi	809,-	969,-	1.099,-	1.289,-	234,-	318,-	390,-	493,-
Fichte roh	959,-	1.159,-	1.329,-	1.569,-	283,-	391,-	480,-	605,-
Lärche roh	979,-	1.169,-	1.339,-	1.569,-	299,-	399,-	496,-	615,-
Anker- set	30,- ¹ -	50,- ¹ -	50,- ¹ -	70,- ¹ -	10,- ¹ -	20,- ¹ -	20,- ¹ -	30,- ¹ -

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm

² Länge 800 mm

Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System läßt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 22.

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC- als auch bei QP-Carports passend.



Aluminiumtrapezprofilplatten „stucco“

27,00€/m²

- Hochwertige Standardeindeckung für Flachdachcarports
- Profilierte Oberflächen
- Baubreite 90 cm, Plattenbreite 98 cm
- Standardlängen: 344 / 394 / 494 / 529 / 600 cm



Aluminiumtrapezprofilplatten „Vlies“

34,00€/m²

- Unterseite mit tropfhemmender Vliesbeschichtung
- vermindert Tröpfchenbildung bei Kaltdächern

Hinweis: Die Platten müssen nach der Anlieferung trocken und einzeln belüftet gelagert, sowie innerhalb von ca. 14 Tagen verarbeitet werden.



Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung **22,00€/m²**

- Rauhpund 21 mm
- inkl. umlaufender Dreikantleiste
- keine Schwitzwasserbildung

Hinweis: Vorbereitung für bauseitige Schweißbahnen



Bitumen-Schweißbahnen für Holzdach

28,00€/m²

- erste Lage Dachpappe G200DD besandet
- zweite Lage Bitumen-Schweißbahn S4 blank
- dritte Lage Bitumen-Schweißbahn S5 beschiefert

Hinweis: Die Dachbahn muss mit einem Brenner verschweißt werden



EPDM-Dachbahn für Holzdach

Preis auf Anfrage

- äußerst lange Haltbarkeit (50 Jahre Lebensdauer)
- aus einem Stück gefertigte Dachfolie (synthetischer Kautschuk)
- schnell und leicht zu verlegen, komplett wartungsfrei

Hinweis: Flächenkleber im Lieferumfang enthalten

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC- als auch bei QP-Carports passend.



2-reihige angewalmte Schindelblende

- angewalmte zweireihige Schindelblende aus farbigen Faserzementplatten
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
25,00€/lfdm

rot

Mehrpreis
31,00€/lfdm

ohne Schindeln
Mehrpreis
7,00€/lfdm



2-reihige angewalmte Schindelblende aus Echtschiefer

- angewalmte zweireihige Schindelblende aus Echtschieferplatten
- inkl. Abdeckleiste aus Holz
- Farbe anthrazit
- inkl. montagefreundlicher V2A-Schrauben

**Echt-
schiefer**

Mehrpreis
25,00€/lfdm



Abdeckleiste für Blenden

- **für Schindelblende:**
Winkelabdeckleiste aus Aluminium, 55 x 111 x 2000/3000 mm
- **für Holzblende:**
Winkelabdeckleiste aus Aluminium, 50 x 50 x 6000 mm

**Alu
55 x 111
(stucco)**

Mehrpreis
7,10€/lfdm

**Alu
50 x 50
(glatt)**

Mehrpreis
6,50€/lfdm



Vorbereitung für Pfannenblende

- **Vorbereitung** für einreihige Pfannenblende
- ohne Dachpfannen

Mehrpreis
32,00€/lfdm

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC- als auch bei QP-Carports passend.



Spezialkastenrinne aus PVC

- Standard bei allen Flachdachcarports mit Aluminiumtrapezplatteneindeckung
- inkl. PVC-Fallrohr
- Farbe hellbraun

Inklusive!

Hinweis: Die Spezialkastenrinne aus PVC ist ausschliesslich in der Farbe braun erhältlich (s. Abb.)



H-Pfostenanker

Für Kiefer kdi / Lärche roh

91 x 600 mm	10,00€
116 x 600 mm	10,00€
116 x 800 mm	14,00€
141 x 800 mm	25,00€

Für Fichte roh

101 x 600 mm	10,00€
121 x 600 mm	10,00€
121 x 800 mm	14,00€



Wandanschlußprofil für Wandanbau

- möglich bei Flachdachcarports mit Aluminiumtrapezprofilplatten
- Ausführung Alu-blank

Länge 400 cm	112,00€/Stück	Endstücke (2 Stück)	7,00€/Satz
Verbindungsstück	3,00€/Stück	Silikon (Kartusche)	7,00€/Stück



Leimholzbogen

- 12-fach schichtverleimt
- Stützweite ca. 200 cm
- Preis per Stück (Zulage)

- vereinfacht das Einparken
- optische Aufwertung

Für Kiefer kdi

11,5 x 12 cm*	202,00€
11,5 x 12 cm**	322,00€

Für Fichte roh

11,5 x 12 cm*	193,00€
11,5 x 12 cm**	324,00€

Für Lärche roh

11,5 x 12 cm*	251,00€
11,5 x 12 cm**	408,00€

* für FC mit Alu-/Holzdach mit Spannweiten 3 m und 4 m, sowie Spannweite 5 m (max. 1 Stück bei Spannweite 5 m)

** für FC mit Alu-/Holzdach der Spannweiten 5 m (ab 2 Stück) und 6 m

ZUBEHÖR PREMIUMSERIE FC / QP

Das hier gezeigte Zubehör ist sowohl bei FC- als auch bei QP-Carports passend.



Sprossenfenster aus Echtglas

229,00€

- Echtglas 3 mm
- Maße: 882 x 882 x 28 mm (HxBxT)
- Dreh-/Kippfenster
- für bauseitigen Ausschnitt im Wandelement
- Fichte roh (muss bauseits lasiert werden)



Oberlichtband für Abstellräume

- Standardfenster aus Plexiglas bei allen Abstellräumen
- umlaufender Rahmen

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
40 x 150 cm 38,00€	40 x 150 cm 38,00€	40 x 150 cm 40,00€
40 x 180 cm 42,00€	40 x 180 cm 42,00€	40 x 180 cm 44,00€



Abstellraumtür (Mehrpreis für 2. Tür)

- Standardtür aus Deckelschalung
- inkl. Beschlag mit Überwurf für ein bauseitiges Vorhängeschloss

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
200 x 86 cm 114,00€	200 x 86 cm 126,00€	200 x 86 cm 117,00€



Leimholzrahmentür (Mehrpreis)

- hochwertiger umlaufender Leimholzrahmen 40 x 140 mm aus Fichte
- beplankt mit Deckelschalung in Kiefer kdi, Fichte oder Lärche unbehandelt
- inkl. Beschlag mit Winkelbändern
- inkl. Einsteckschloss für bauseitigen Profilzylinder

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
194 x 84 cm 162,00€	194 x 84 cm 147,00€	194 x 84 cm 142,00€
194 x 148 cm 316,00€	194 x 148 cm 319,00€	194 x 148 cm 317,00€

Einzelteile FC / QP

	Abmessungen	Kiefer kdi	Fichte roh	Lärche roh
Pfosten mit Blattung	9 x 9 x 210 cm	20,00 €	Leimholz 10 x 10 cm 32,00 €	26,00 €
	9 x 9 x 240 cm	22,00 €	37,00 €	29,00 €
	9 x 9 x 300 cm	27,00 €	45,00 €	36,00 €
	11,5 x 11,5 x 210 cm	30,00 €	Leimholz 12 x 12 cm 45,00 €	40,00 €
	11,5 x 11,5 x 240 cm	34,00 €	52,00 €	46,00 €
	11,5 x 11,5 x 300 cm	42,00 €	64,00 €	56,00 €
	KVH 14 x 14 x 240 cm	59,00 €	59,00 €	76,00 €
	KVH 14 x 14 x 300 cm	73,00 €	73,00 €	94,00 €
Sparren	Spannweite 3 m	19,00 €	23,00 €	26,00 €
	Spannweite 4 m	33,00 €	40,00 €	46,00 €
	Spannweite 5 m	60,00 €	56,00 €	83,00 €
	Spannweite 6 m	99,00 €	101,00 €	137,00 €
	Befestigungsset je Sparren	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Wandelemente aus Deckelschalung	160 x 150 cm	98,00 €	117,00 €	120,00 €
	160 x 180 cm	114,00 €	136,00 €	136,00 €
	200 x 45 cm	43,00 €	52,00 €	54,00 €
	200 x 55 cm	45,00 €	54,00 €	56,00 €
	200 x 75 cm	61,00 €	75,00 €	76,00 €
	200 x 85 cm	62,00 €	76,00 €	77,00 €
	200 x 110 cm	81,00 €	97,00 €	100,00 €
	200 x 125 cm	97,00 €	117,00 €	119,00 €
	200 x 150 cm	114,00 €	138,00 €	142,00 €
	200 x 165 cm	117,00 €	141,00 €	145,00 €
	200 x 180 cm	133,00 €	160,00 €	165,00 €
Türen und Fenster	Standardtür 200 x 86 cm inkl. Beschlag	167,00 €	182,00 €	187,00 €
	Leimholzrahmentür 194 x 84 cm inkl. Beschlag	328,00 €	328,00 €	328,00 €
	Leimholzrahmentür 194 x 148 cm inkl. Beschlag	483,00 €	500,00 €	503,00 €
	Sprossenfenster 88,2 x 88,2 cm	-	229,00 €	-

Service und Leistungen

■ Lieferung

Wir müssen unsere Liefertouren sinnvoll und kostenbewusst zusammenstellen. Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass nicht alle Terminwünsche erfüllt werden können. Etwa 1 – 2 Wochen vor der geplanten Anlieferung stimmen wir mit Ihnen zunächst die Lieferwoche ab. Falls die Übernahme in dieser Woche bei Ihnen nicht möglich ist, können Sie diese so lange verschieben, bis es bei Ihnen passt. Nach Ihrer Zustimmung planen wir unsere Tour exakt und teilen Ihnen etwa 1 – 2 Tage später den genauen Liefertag und die ungefähre Uhrzeit mit. Abschließend meldet sich der Lkw-Fahrer am Liefertag noch einmal ca. 1 Stunde vor dem Eintreffen bei Ihnen.

Der Lieferort muss mit einem 40t-Lkw erreichbar sein.

Wir liefern deutschlandweit (Festland) mit firmeneigenen Sattelzügen und Mitnahmestaplern, frei Bordsteinkante abgeladen. Kurze Entfernungen zwischen erreichbarer Entladestelle und geplantem Abladepunkt prüfen unsere Fahrer vor Ort und unterstützen Sie mit dem Stapler nach Möglichkeit.



■ Bauantrag

Carports sind im Allgemeinen baugenehmigungspflichtig. Die erforderlichen Unterlagen (Zeichnung, Statik in Kopie und Berechnung des umbauten Raumes) sind im Lieferumfang enthalten und werden nach Auftragserteilung erstellt und ausgehändigt. Auf Wunsch übernehmen wir für eine Gebühr von 199,00 € auch die komplette Erstellung eines Bauantrages nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Sie.

Hierfür benötigt der ausführende Bauingenieur folgende Unterlagen von Ihnen:

- ✓ 3x amtlich beglaubigten Lageplan, nicht älter als 6 Monate
- ✓ 1x Kopie des Lageplanes mit den von Ihnen eingezeichneten und vermaßten befestigten Flächen (Haus, Wege, Terrassen etc.) und des geplanten Carports.
- ✓ 1x Bebauungsplan (wenn vorhanden)

Regional unterschiedlich können noch zusätzliche Unterlagen für den Bauantrag erforderlich sein. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Gemeinde.



INFORMATION ACTIONSSERIE AC

■ Einfahrtshöhe

Alle Carports werden werkseitig mit einer lichten Einfahrtshöhe von ca. 2,10 m ausgeliefert.

■ Dachlast

Die maximal zulässige Schneelast beträgt 85 kg/m².

■ Bausatz

Jeder Bausatz enthält weitestgehend vorgefertigte Elemente, alle Beschläge sind vollständig verzinkt. Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch eine ausführliche Montageanleitung und eine Kopie der Bauzeichnung mit zugehöriger Standardstatik.

■ Dacheindeckung

Schon die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen aluminiumverzinkten Stahl-Trapezprofilplatten. Noch mehr Dacheindeckungen finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

■ Entwässerung (optional)

Die Entwässerung ist für eine hinten angehängte, sichtbare PVC-Halbrundrinne vorgesehen. Lieferbar in den Farben braun, weiß und grau.

■ Blenden

In der Standardausführung gehört eine 1-reihige Holzblende (3-seitig, hinten offen) zum Lieferumfang. Wahlweise sind noch andere Blendenvarianten, wie die 1-reihige Schindelblende oder die 2-reihige Schindelblende in verschiedenen Ausführungen möglich.

■ Pfosten

Die sehr stabilen Pfosten haben im Querschnitt ein Maß von ca. 11,5 x 11,5 cm (Kiefer kdi, Lärche roh) bzw. 12 x 12 cm (Fichte roh). Für die Holzarten Kiefer und Lärche verwenden wir Pfosten aus Vollholz (Kreuzholz), Pfosten aus Fichte werden in Leimholz geliefert. Die Standardlänge beträgt 210 cm. Eine Pfostenverlängerung bis 240 cm ist möglich. Sprechen Sie uns an.

■ Pfostenbefestigung (optional)

Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz sind H-Pfostenanker zum Einbetonieren vorgesehen. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

■ Abstellraum/ Rückwand (optional)

Die Abstellräume/ Rückwände bestehen aus massiven, vorgefertigten Wandelementen aus formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Befestigung der Wandelemente wird breitseitig mit Zwischenpfosten 9 x 9 cm in Kiefer und Lärche bzw. 10 x 10 cm in Fichte gewährleistet. Zum Lieferumfang des Abstellraums gehören eine großzügige Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag (für ein bauseitiges Vorhängeschloss) und ein Lichtband aus Plexiglas. Alle Beschlagteile sind verzinkt.

AKTIONSSERIE AC - ALLES AUF EINEN BLICK

Die Preisgünstige Alternative



VORTEILE AC

- ✓ besonders günstig
- ✓ solide Bauweise / stabile Pfosten
- ✓ 36 verschiedene Abstellräume


- 1 Holzblende
- 2 Schindelblende
- 3 Stahldach
- 4 Holzdach
- 5 Entwässerung
- 6 Abstellraum
- 7 Wandelement
- 8 Leimholzbogen



Stahl- Standard	Stahl- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Anker- set
--------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------


3 x 5 m

Kiefer kdi	609,-	709,-	709,-	1.139,-	1.329,-	60,- ⁻¹
Fichte roh	739,-	839,-	809,-	1.239,-	1.429,-	
Lärche roh	719,-	819,-	779,-	1.219,-	1.409,-	84,- ⁻²




3 x 6 m

Kiefer kdi	739,-	849,-	849,-	1.359,-	1.639,-	80,- ⁻¹
Fichte roh	909,-	1.019,-	979,-	1.489,-	1.769,-	
Lärche roh	879,-	989,-	949,-	1.459,-	1.739,-	112,- ⁻²




3 x 7 m

Kiefer kdi	849,-	979,-	979,-	1.539,-	1.729,-	80,- ⁻¹
Fichte roh	1.029,-	1.159,-	1.119,-	1.669,-	1.859,-	
Lärche roh	1.009,-	1.139,-	1.099,-	1.649,-	1.839,-	112,- ⁻²




3 x 8 m

Kiefer kdi	969,-	1.119,-	1.129,-	1.799,-	2.189,-	100,- ⁻¹
Fichte roh	1.199,-	1.349,-	1.309,-	1.979,-	2.359,-	
Lärche roh	1.149,-	1.299,-	1.259,-	1.929,-	2.309,-	140,- ⁻²



3 x 9 m

Kiefer kdi	1.039,-	1.209,-	1.209,-	1.889,-	2.369,-	100,- ⁻¹
Fichte roh	1.299,-	1.479,-	1.419,-	2.089,-	2.569,-	
Lärche roh	1.239,-	1.409,-	1.349,-	2.019,-	2.509,-	140,- ⁻²



Stahl Standard: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl Vlies: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten „Vlies“

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 2-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Aktionsserie AC

Spannweite 3 m




31

Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobelter, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System läßt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume

Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A3	B3	D3	E3	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	719,-	749,-	869,-	909,-	190,-	60,-
Fichte roh	859,-	899,-	1.069,-	1.079,-	230,-	90,-
Lärche roh	869,-	909,-	1.069,-	1.099,-	243,-	80,-
Anker-set	30,- ¹ -	30,- ¹ -	50,- ¹ 58,- ²	30,- ¹ -	10,- ¹ -	20,- ¹ 28,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.


**Zubehör**

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 38.

	Stahl- Standard	Stahl- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Anker- set
--	--------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------


4 x 5 m

Kiefer kdi	779,-	909,-	899,-	1.409,-	1.599,-	60,- ⁻¹
Fichte roh	909,-	1.029,-	979,-	1.489,-	1.679,-	
Lärche roh	929,-	1.059,-	999,-	1.509,-	1.699,-	84,- ⁻²




4 x 6 m

Kiefer kdi	929,-	1.079,-	1.069,-	1.619,-	1.859,-	80,- ⁻¹
Fichte roh	1.099,-	1.249,-	1.179,-	1.729,-	1.969,-	
Lärche roh	1.119,-	1.269,-	1.199,-	1.749,-	1.989,-	112,- ⁻²




4 x 7 m

Kiefer kdi	1.079,-	1.249,-	1.239,-	1.909,-	2.199,-	80,- ⁻¹
Fichte roh	1.249,-	1.429,-	1.349,-	2.019,-	2.299,-	
Lärche roh	1.289,-	1.469,-	1.389,-	2.059,-	2.339,-	112,- ⁻²




4 x 8 m

Kiefer kdi	1.219,-	1.419,-	1.419,-	2.209,-	2.479,-	100,- ⁻¹
Fichte roh	1.439,-	1.639,-	1.569,-	2.359,-	2.619,-	
Lärche roh	1.469,-	1.669,-	1.589,-	2.379,-	2.649,-	140,- ⁻²



4 x 9 m

Kiefer kdi	1.329,-	1.549,-	1.539,-	2.449,-	2.699,-	100,- ⁻¹
Fichte roh	1.579,-	1.809,-	1.709,-	2.619,-	2.869,-	
Lärche roh	1.589,-	1.819,-	1.719,-	2.629,-	2.879,-	140,- ⁻²



Stahl Standard: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl Vlies: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten „Vlies“

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 2-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Aktionsserie AC

Spannweite 4 m

33




Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System lässt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A4	B4	D4	E4	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	849,-	879,-	999,-	1.029,-	250,-	60,-
Fichte roh	1.009,-	1.049,-	1.389,-	1.229,-	301,-	90,-
Lärche roh	1.019,-	1.049,-	1.209,-	1.239,-	313,-	80,-
Anker-set	30,- ¹ -	30,- ¹ -	50,- ¹ 58,- ²	30,- ¹ -	10,- ¹ -	20,- ¹ 28,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.



Zubehör


Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 38.

33

Stahl- Standard	Stahl- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Anker- set
--------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------


5 x 5 m

Kiefer kdi	909,-	1.069,-	1.039,-	1.709,-	2.979,-	60,- ¹
Fichte roh	1.059,-	1.219,-	1.139,-	1.809,-	2.079,-	
Lärche roh	1.079,-	1.239,-	1.149,-	1.829,-	2.099,-	84,- ²




5 x 6 m

Kiefer kdi	1.089,-	1.269,-	1.239,-	2.029,-	2.309,-	80,- ¹
Fichte roh	1.279,-	1.469,-	1.369,-	2.159,-	2.439,-	
Lärche roh	1.299,-	1.489,-	1.389,-	2.179,-	2.459,-	112,- ²




5 x 7 m

Kiefer kdi	1.249,-	1.469,-	1.449,-	2.269,-	2.569,-	80,- ¹
Fichte roh	1.459,-	1.679,-	1.569,-	2.399,-	2.699,-	
Lärche roh	1.489,-	1.719,-	1.609,-	2.439,-	2.729,-	112,- ²




5 x 8 m

Kiefer kdi	1.419,-	1.679,-	1.659,-	2.609,-	3.059,-	100,- ¹
Fichte roh	1.689,-	1.939,-	1.829,-	2.779,-	3.229,-	
Lärche roh	1.699,-	1.949,-	1.839,-	2.789,-	3.239,-	140,- ²



5 x 9 m

Kiefer kdi	1.549,-	1.839,-	1.799,-	2.869,-	3.339,-	100,- ¹
Fichte roh	1.849,-	2.129,-	1.989,-	3.059,-	3.529,-	
Lärche roh	1.849,-	2.129,-	1.989,-	3.059,-	3.529,-	140,- ²



Stahl Standard: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl Vlies: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten „Vlies“

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 2-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Aktionsserie AC

Spannweite 5 m

35




Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System läßt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A5	B5	D5	E5	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	1.019,-	1.049,-	1.169,-	1.199,-	335,-	60,-
Fichte roh	1.239,-	1.279,-	1.449,-	1.459,-	413,-	90,-
Lärche roh	1.209,-	1.269,-	1.429,-	1.469,-	428,-	80,-
Anker-set	50,- ¹ -	50,- ¹ -	70,- ¹ 78- ²	50,- ¹ -	20,- ¹ -	20,- ¹ 28,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.




Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 38.

	Stahl- Standard	Stahl- Vlies	Holz- dach	Bitu- men	EPDM- Dach	Anker- set
--	--------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------


6 x 5 m

Kiefer kdi	1.119,-	1.309,-	1.279,-	2.069,-	2.359,-	60,- ¹
Fichte roh	1.219,-	1.409,-	1.299,-	2.089,-	2.379,-	
Lärche roh	1.369,-	1.559,-	1.459,-	2.239,-	2.539,-	84,- ²




6 x 6 m

Kiefer kdi	1.329,-	1.559,-	1.509,-	2.419,-	2.789,-	80,- ¹
Fichte roh	1.449,-	1.679,-	1.549,-	2.459,-	2.829,-	
Lärche roh	1.629,-	1.859,-	1.729,-	2.639,-	3.009,-	112,- ²




6 x 7 m

Kiefer kdi	1.529,-	1.799,-	1.759,-	2.779,-	3.119,-	80,- ¹
Fichte roh	1.659,-	1.929,-	1.789,-	2.819,-	3.149,-	
Lärche roh	1.879,-	2.139,-	1.999,-	3.029,-	3.359,-	112,- ²




6 x 8 m

Kiefer kdi	1.739,-	2.049,-	2.009,-	3.119,-	3.659,-	100,- ¹
Fichte roh	1.909,-	2.219,-	2.079,-	3.179,-	3.719,-	
Lärche roh	2.129,-	2.429,-	2.289,-	3.389,-	3.929,-	140,- ²



6 x 9 m

Kiefer kdi	1.899,-	2.249,-	2.189,-	3.419,-	3.839,-	100,- ¹
Fichte roh	2.099,-	2.439,-	2.269,-	3.489,-	3.909,-	
Lärche roh	2.329,-	2.669,-	2.489,-	3.709,-	4.129,-	140,- ²



Stahl Standard: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten

Stahl Vlies: Aluminiumverzinkte Stahl-Trapezprofilplatten „Vlies“

Holzdach: Holzdach vorbereitet für bauseitige Endbedachung

Bitumen: Holzdach + 2-lagiger Bitumen-Aufbau

EPDM-Dach: Holzdach + EPDM-Folie und Flächenkleber

Aktionsserie AC

Spannweite 6 m

37




Rückwand

Mit einer Rückwandverkleidung schützen Sie Ihr Fahrzeug vor störenden Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Die massiven Wandelemente werden in passender Größe und Holzart aus gehobeltem, formschöner und stabiler Deckelschalung gefertigt.

Abstellraum

Durch unser modulares System läßt sich nahezu jeder Abstellraum in jeden Carport integrieren. Die Fertigung erfolgt jeweils in der zu Ihrem Carport passenden Holzart.

Integrierbare Abstellräume



Beispielbild

Abstellräume und Rückwände

Abstellraum	A6	B6	D6	E6	Rückwand	Pfostenpaket*
Kiefer kdi	1.119,-	1.139,-	1.269,-	1.299,-	388,-	60,-
Fichte roh	1.349,-	1.389,-	1.729,-	1.569,-	470,-	90,-
Lärche roh	1.349,-	1.389,-	1.539,-	1.579,-	483,-	80,-
Anker-set	50,- ¹ -	50,- ¹ -	70,- ¹ 78,- ²	50,- ¹ -	20,- ¹ -	20,- ¹ 28,- ²

Legende

- Carportpfosten
- Zusatzpfosten Abstellraum
- Vorder- und Rückwandpfosten
- Türpfosten

¹ Länge 600 mm
² Länge 800 mm

*Zusätzliche Pfosten, die bei der Verwendung von Abstellräumen oder Rückwänden bei den Carporttiefen 5/7/9 m konstruktionsbedingt notwendig sind. Das Pfostenpaket wird bei den Carporttiefen 6/8 m nicht benötigt.



Zubehör

Weiteres passendes Zubehör zu der Serie FC finden Sie ab Seite 38.

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.




Holzdach ohne Dachbahnen

22,00€/m²

- Unterkonstruktion aus einseitig gehobeltem Rauhspond
- inkl. 3-seitiger Dreikantleiste

Hinweis: Vorbereitung für bauseitige Schweißbahnen, ohne Decklage



Bitumen-Schweißbahnen für Holzdach

25,00€/m²

- erste Lage Unterlagsbahn KSK Elvis Duo
- zweite Lage Schweißbahn S5 beschiefert

Hinweis: Die Dachbahn muss mit einem Brenner verschweißt werden



1-reihige senkrechte Schindelblende (3-seitig)

- Schindelblende aus Faserzementplatten oder Naturschieferplatten
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
10,00€/lfdm

rot

Mehrpreis
12,00€/lfdm

Echt-
schiefer

Mehrpreis
10,00€/lfdm



2-reihige angewalmte Schindelblende (3-seitig)

- Schindelblende aus Faserzementplatten oder Naturschieferplatten
- inkl. Abdeckleiste aus Holz

anthrazit

Mehrpreis
26,00€/lfdm

rot

Mehrpreis
30,00€/lfdm

Echt-
schiefer

Mehrpreis
26,00€/lfdm

ZUBEHÖR AKTIONSSERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



Abdeckleiste für Blenden

- für Schindelblende:


Winkelabdeckleiste aus Aluminium

55 x 111 x 2000 mm

55 x 111 x 3000 mm

Alu
55 x 111
(stucco)

Mehrpreis
7,10€/lfdm



PVC-Dachrinnensets


- Dachrinne 100 mm breit mit Fallrohr ø 75 mm

- inkl. Befestigungsmaterial

grau	braun	weiß
3 m 113,00€ 4 m 128,00€ 5 m 149,00€ 6 m 164,00€ 	3 m 124,00€ 4 m 141,00€ 5 m 166,00€ 6 m 182,00€ 	3 m 118,00€ 4 m 133,00€ 5 m 156,00€ 6 m 177,00€ 

ZUBEHÖR AKTIONS SERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



Wasserleitblech

- leitet das Wasser kontrolliert in die Dachrinne
- für Stahltrapezdach und Holzdach geeignet
- Aluminium blank
- inkl. Befestigungsmaterial

3 m	27,00€
4 m	36,00€
5 m	45,00€
6 m	54,00€



H-Pfostenanker

Für Kiefer kdi / Lärche roh

91 x 600 mm	10,00€
16 x 600 mm	10,00€
116 x 800 mm	14,00€

Für Fichte roh

101 x 600 mm	10,00€
121 x 600 mm	10,00€
121 x 800 mm	14,00€



Zulage Leimholzbogen

- 12-fach schichtverleimt
- Stützweite ca. 200 cm
- inkl. Kopfbänderpaket
- inkl. Befestigungsmaterial

- vereinfacht das Einparken
- optische Aufwertung
- Preis per Stück



Stärke	Carporttiefe	Kiefer	Fichte roh	Lärche roh
75 x 120 mm	6 / 8 m	188,00€	-	230,00€
	5 / 7 / 9 m	249,00€	-	311,00€
115 x 120 mm	6 / 8 m	241,00 €	238,00€	302,00€
	5 / 7 / 9 m	302,00 €	329,00€	383,00€

ZUBEHÖR AKTIONS SERIE AC

Das hier gezeigte Zubehör ist nur bei AC-Carports passend.



Sparsenfenster aus Echtglas

229,00€

- Echtglas 3 mm
- Maße: 882 x 882 x 28 mm (HxBxT)
- Dreh-/Kippfenster
- für bauseitigen Ausschnitt im Wandelement
- Fichte roh (muss bauseits lasiert werden)



Oberlichtband für Abstellräume

- Standardfenster aus Plexiglas bei allen Abstellräumen
- umlaufender Rahmen

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
40 x 150 cm 38,00€	40 x 150 cm 38,00€	40 x 150 cm 40,00€
40 x 180 cm 42,00€	40 x 180 cm 42,00€	40 x 180 cm 44,00€



Abstellraumtür (Mehrpreis für 2. Tür)

- Standardtür aus Deckelschalung
- inkl. Beschlag mit Überwurf für ein
- bauseitiges Vorhängeschloss

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
200 x 86 cm 114,00€	200 x 86 cm 126,00€	200 x 86 cm 117,00€



Leimholzrahmentür (Mehrpreis)

- hochwertiger umlaufender Leimholzrahmen 40 x 140 mm aus Fichte
- beplankt mit Deckelschalung in Kiefer kdi, Fichte und Lärche unbehandelt
- inkl. Beschlag mit Winkelbändern
- Einsteckschloss für bauseitigen Profilzylinder

Für Kiefer kdi	Für Fichte roh	Für Lärche roh
194 x 84 cm 162,00€	194 x 84 cm 147,00€	194 x 84 cm 142,00€
194 x 148 cm 316,00€	194 x 148 cm 319,00€	194 x 148 cm 317,00€

Einzelteile Aktionsserie AC

	Abmessungen	Kiefer kdi	Fichte roh	Lärche roh
Pfosten mit Blattung	9 x 9 x 210 cm	20,00 €	Leimholz 10 x 10 cm 32,00 €	26,00 €
	9 x 9 x 240 cm	22,00 €	37,00 €	29,00 €
	11,5 x 11,5 x 210 cm	30,00 €	Leimholz 12 x 12 cm 45,00 €	40,00 €
	11,5 x 11,5 x 240 cm	34,00 €	52,00 €	46,00 €
Sparren	Spannweite 3 m	14,00 €	23,00 €	20,00 €
	Spannweite 4 m	33,00 €	40,00 €	46,00 €
	Spannweite 5 m	43,00 €	56,00 €	61,00 €
	Spannweite 6 m	70,00 €	71,00 €	103,00 €
	Befestigungsset je Sparren	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Wandelemente aus Deckelschalung	160 x 150 cm	98,00 €	117,00 €	120,00 €
	160 x 180 cm	114,00 €	136,00 €	136,00 €
	200 x 55 cm	45,00 €	54,00 €	56,00 €
	200 x 75 cm	61,00 €	75,00 €	76,00 €
	200 x 85 cm	62,00 €	76,00 €	77,00 €
	200 x 90 cm	75,00 €	93,00 €	99,00 €
	200 x 110 cm	81,00 €	97,00 €	100,00 €
	200 x 150 cm	114,00 €	138,00 €	142,00 €
	200 x 180 cm	133,00 €	160,00 €	165,00 €
Türen und Fenster	Standardtür 200 x 86 cm inkl. Beschlag	167,00 €	182,00 €	187,00 €
	Leimholzrahmentür 194 x 84 cm inkl. Beschlag	328,00 €	328,00 €	328,00 €
	Sprossenfenster 88,2 x 88,2 cm	-	229,00 €	-

Service und Leistungen

■ Lieferung

Wir müssen unsere Liefertouren sinnvoll und kostenbewusst zusammenstellen. Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass nicht alle Terminwünsche erfüllt werden können. Etwa 1 – 2 Wochen vor der geplanten Anlieferung stimmen wir mit Ihnen zunächst die Lieferwoche ab. Falls die Übernahme in dieser Woche bei Ihnen nicht möglich ist, können Sie diese so lange verschieben, bis es bei Ihnen passt. Nach Ihrer Zustimmung planen wir unsere Tour exakt und teilen Ihnen etwa 1 – 2 Tage später den genauen Liefertag und die ungefähre Uhrzeit mit. Abschließend meldet sich der Lkw-Fahrer am Liefertag noch einmal ca. 1 Stunde vor dem Eintreffen bei Ihnen.

Der Lieferort muss mit einem 40t-Lkw erreichbar sein.

Wir liefern deutschlandweit (Festland) mit firmeneigenen Sattelzügen und Mitnahmestaplern, frei Bordsteinkante abgeladen. Kurze Entfernungen zwischen erreichbarer Entladestelle und geplantem Abladepunkt prüfen unsere Fahrer vor Ort und unterstützen Sie mit dem Stapler nach Möglichkeit.



■ Bauantrag

Carports sind im Allgemeinen baugenehmigungspflichtig. Die erforderlichen Unterlagen (Zeichnung, Statik in Kopie und Berechnung des umbauten Raumes) sind im Lieferumfang enthalten und werden nach Auftragserteilung erstellt und ausgehändigt. Auf Wunsch übernehmen wir für eine Gebühr von 199,00 € auch die komplette Erstellung eines Bauantrages nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Sie.

Hierfür benötigt der ausführende Bauingenieur folgende Unterlagen von Ihnen:

- ✓ 3x amtlich beglaubigten Lageplan, nicht älter als 6 Monate
- ✓ 1x Kopie des Lageplanes mit den von Ihnen eingezeichneten und vermaßten befestigten Flächen (Haus, Wege, Terrassen etc.) und des geplanten Carports.
- ✓ 1x Bebauungsplan (wenn vorhanden)

Regional unterschiedlich können noch zusätzliche Unterlagen für den Bauantrag erforderlich sein. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Gemeinde.





Carport 310 x 600 cm

Fichte, vom Kunden weiß gestrichen.
Aktionsserie (ab S. 30)



Carport 410 x 800 cm

Fichte, vom Kunden grau gestrichen.
Aktionsserie (ab S. 32)

Gartenholzsysteme

Kennen Sie schon unseren „Gartenholzsysteme“ Katalog?
Große Auswahl & günstige Preise!



- Vorgartenzäune
- Sichtschutz
- Pforten & Tore
- Terrassendielen
- Pergolen
- Beschläge



Information

Beachten Sie bitte, dass Holz ein Naturprodukt ist. Äste, Trockenrisse, Unebenheiten und geringfügige Farbabweichungen kennzeichnen Holz als Naturprodukt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ihr Fachhändler vor Ort:

