

SICHTBLENDEN

HOLZ/HPL/ALU/BPC
SCHALLSCHUTZ
ZUBEHÖR



INHALTSVERZEICHNIS



HOLZ TRIFFT FARBE	
Über Osmo	4 – 5
Holz schont unser Klima	6 – 7
Hölzer/Farbwahl	8 – 9



SICHTBLENDEN – HOLZ	10 – 11
Rondo	12 – 13
Juel A	14 – 15
Bella Vista A	16 – 17
Bella Vista 2.0	18 – 19
Rhombus	20 – 23
Sumatra	24 – 25
Skagen	26 – 29
Borkum	30 – 31
Lillehammer	32 – 33
Schallschutz Forsdal	34 – 37
Pfosten & Zubehör	38 – 39
Glasscheiben	40 – 41

SICHTBLENDEN – HPL	42 – 43
HPL Elegance	44 – 47

SICHTBLENDEN – ALUMINIUM	48 – 49
Alu-Fence	50 – 51
Alu-Fence Juel	52 – 53
Alu-Fence Rhombus	54 – 55

ALU-CLADDING	56 – 57
Alu-Cladding Rhombus	58 – 59
Alu-Cladding Cono	60 – 61

SICHTBLENDEN – BPC	62 – 63
Multi-Fence	64 – 65
Multi-Fence Elegance B	66 – 67
Multi-Fence Co-Extrusion	68 – 69

SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL	70 – 71
Flex-Fence	72 – 73

Pfosten & Zubehör	74 – 75
-------------------	---------

MÖBELPALETTEN	76 – 79
---------------	---------

INFOS & TIPPS	
Sichtblendenpflege	80 – 81
Handelsübliche Holzmerkmale	82 – 83

**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Seit dem Jahr 1850 ist die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre um ca. 25 % angestiegen und die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? Oder haben wir schon eine Lösung?

Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen Standard des FSC®-Systems an.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang. 1 m³ Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen CO₂ speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich ungenutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das CO₂ wieder ab, währenddessen ein wirtschaftlich genutzter Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger CO₂ speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden, wird das gespeicherte CO₂ dauerhaft im Holz gespeichert – es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder können eine positive CO₂-Bilanz aufweisen.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, wird der Atmosphäre mehr CO₂ entzogen als CO₂ aus Holz wieder freigesetzt werden kann.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.




SICHTBLENDEN UND ZÄUNE

DAS HOLZ FÜR IHRE SICHTBLENDE


Qualität beginnt beim Holz. Fast alle unsere Produkte werden in unseren Werken in Warendorf und Münster gefertigt. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame

Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – Garapa, Western Red Cedar und Lärche – sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich wetterfest. Lärche behandeln wir für Sie auf Wunsch auch mit unserem UV-Schutz Öl.


NATURBELASSEN



Garapa



Western Red Cedar




Lärche, auf Wunsch mit UV-Schutz

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT




Kiefer kesseldruckimprägniert Grün




Kiefer kesseldruckimprägniert Grau

ENDBEHANDELT



Fichte



Kiefer kesseldruckimprägniert Grün

QUALITÄT BEGINNT
BEIM HOLZ

MIT WETTERFESTEM ANSTRICH


Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufträgen.

IHRE FARBWAHL – COLORED GARDEN

Obwohl der zweifache Anstrich perfekt auf das Holz abgestimmt ist, kann, je nach Witterung, nach ca. 2 Jahren ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus.

VORBEHANDELT – 1 x BEHANDELT


Lärche zeichnet sich durch eine besonders schöne Maserung aus. Daher liefern wir Ihnen Sichtblenden aus Lärche auf Wunsch mit unserem farblosen UV-Schutz-Öl. Ein zweiter, bauseitiger Anstrich, direkt nach der Montage ist notwendig, um die natürliche Vergrauung zu verzögern.




UV-Schutz 52

ENDBEHANDELT – 2 x BEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbauftrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbauftrag garantieren.




Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96

WERKSEITIGER FARB-
AUFTRAG FÜR LANG-
ANHALTENDEN SCHUTZ



Mein Garten, meine
Oase. Da bin ich
privat und bestimme
selbst, wer hinein-
schauen darf.

SICHTBLENDEN






SICHTBLENDEN UND ZÄUNE




Pfosten und Zubehör




glatt

9 x 9 x 105 cm




glatt

9 x 9 x 195 cm




glatt

9 x 9 x 108 cm



glatt

9 x 9 x 188 cm



Elementhalter (4 Stk.)

B x T x H

Lärche

Lärche, UV-Schutz

Kiefer, endbehandelt

Edelstahl

635 29 800

19,90

635 20 700

34,90

635 20 751

44,90

635 21 201

27,90

635 21 701

42,90

665 20 200

19,95

RONDO

MADE IN
GERMANY


Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Bei dieser außergewöhnlichen Sichtblende in Sandwichbauweise können Sie die handwerkliche Perfektion mit Händen fassen. Gerundete Rahmenstücke geben den Elementen eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet.

- > Kiefer endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > gerundete Rahmenteile
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Rahmen 18x94 mm, Profile 13x118 mm und Gitterleisten 13x35 mm

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDROCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.




LÄRCHE NATURBELASSEN


Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




IHRE FARBWahl FÜR KIEFER




Weiß 01



Steingrau 04





Lichtgrau 07



Anthrazit 96

Sichtblende RONDO



	geschlossen		mit Gitter		mit Gitter		Abschlusselement mit Gitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178/98 cm	
Lärche	625 68 900	144,90	625 56 300	109,90	625 56 400	144,90	625 56 200	119,90
Lärche, UV-Schutz	625 68 951	174,90	625 56 351	134,90	625 56 451	174,90	625 56 251	144,90
Kiefer, endbehandelt	625 53 101	179,90	625 66 501	134,90	625 66 401	179,90	625 66 601	144,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39




SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B




Pfostenanker
zum Aufschrauben*



Pfostenanker
zum Einbetonieren*



Pfostenanker
für L-Steine*



Bohrschablone
inkl. Bohrer

B x T x H

2,7 x 0,4 x 200 cm

16 x 16 x 41 cm

11 x 11 x 71 cm

9 x 9 x 57 cm

Aluminium

665 28 600 5,99

Aluminium, Anthrazit

665 29 200 6,49

Metall, feuerverzinkt

665 23 100 29,90

665 23 000 31,90

665 29 400 28,90

665 22 900 39,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

JUEL A




Bei der Sichtblende Juel A erhalten Sie transportfreundlich verpackte Einzelprofile zum selber zusammenbauen. Die Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum. Sie stecken die Profile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Die Höhe Ihrer Sichtblende bestimmen Sie selbst, indem einzelne Profile weggelassen werden können.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 28 x 140 mm, einem Profil 28 x 128 mm, einer Abdeckleiste und Zubehörbeutel

IHRE HÖLZER

LÄRCHENATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




Sichtblende JUEL A





Inkl. Befestigungszubehör	geschlossen	geschlossen		
B x H	175 x 185 cm	113 x 185 cm		
Lärche	625 61 500	269,90	625 61 600	194,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 551	329,90	625 61 651	264,90

Pfosten



	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm	
Aluminium	635 54 300	84,90	635 56 900	89,90
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	99,90

Zubehör



	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	14 x 14 x 2,5 cm		12 x 12 x 2 cm	
Lärche	670 09 000	10,90		
Lärche, UV-Schutz	670 09 051	14,90		
Aluminium			670 11 900	17,90
Aluminium, Anthrazit			670 12 500	17,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden



Zubehör



Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B


B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm	
Aluminium	665 28 600	5,99
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	6,49
Metall, feuerverzinkt		



Pfostenanker
zum Einbetonieren*

11 x 11 x 71 cm

665 23 000 31,90



Pfostenanker
zum Aufschrauben*

16 x 16 x 41 cm


665 23 100 29,90



Pfostenanker
für L-Steine*

9 x 9 x 57 cm

665 29 400 28,90



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

11 x 11 x 231 cm

665 27 600 49,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

BELLA VISTA A



Schnörkellos und elegant: Die charakterstarken Hölzer Western Red Cedar und Garapa harmonieren perfekt mit dem von klaren Linien geprägten Design. Durch die natürliche Vergrauung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine edle, silbergraue Patina. Die Kombination des warmen Werkstoffs Holz mit anthrazitfarbenen Pfosten aus Aluminium schafft einen modernen geradlinigen Gesamteindruck.

- > Garapa: Profile 15 x 139 mm, Gitterleiste 15 x 45 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Zeder: gebürstete Profile 18 x 94 mm, gebürstete Gitterleiste 18 x 38 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Tore: Rahmen 45 x 70 mm geriffelt (Garapa) und Rahmen 38 x 90 mm glatt (Zeder), DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder
- > Höhe individuell anpassbar indem einzelne Profile weggelassen werden
- > beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.






WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.




Sichtblende BELLA VISTA A





Inkl. Befestigungs- zubehör	geschlossen		geschlossen		mit Gitter		Gitter (montiert)		Tor montiert inkl. Diagonal- strebe (ohne Beschlag)	
B x H	179 x 179 cm		117 x 179 cm		179 x 179 cm		51 x 179 cm		98 x 179 cm	
Garapa	625 38 700	329,90	625 41 600	229,90	625 38 900	359,90	630 11 000	169,90	625 39 100	449,90
Western Red Cedar	625 50 800	369,90	625 50 900	259,90	625 51 000	389,90	625 51 100	179,90	625 51 200	479,90

Pfosten



	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm	
Aluminium	635 54 300	84,90	635 56 900	89,90
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	99,90

Zubehör



Aufschaubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Beschlagset für Einzeltor	
B x T x H	12 x 12 x 2 cm			
Aluminium	670 11 900	17,90		
Aluminium, Anthrazit	670 12 500	17,90		
Edelstahl			665 15 000	189,00



ELEGANTE KOMBINATION
AUS HOLZ UND ALUMINIUM

BELLA VISTA 2.0




Die Sichtblende Bella Vista 2.0 vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium miteinander. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Varianten. Kombiniert mit der Alu-Fence Rhombus ergibt sich ein moderner, geradliniger Gesamteindruck.

- > Bausatz Garapa bestehend aus 10 Profilen 15 x 139 mm, 2 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19 x 58 mm und Zubehörbeutel
- > Bausatz Zeder bestehend aus 15 gebürsteten Profilen 18 x 94 mm, 3 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19 x 58 mm und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (einseitig glatt, einseitig genutet)
- > ideal kombinierbar mit Alu-Fence Rhombus

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.





WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.



Sichtblende BELLA VISTA 2.0



Inkl. Befestigungs-
zubehör

mit Gitter

mit Gitter

B x H

179 x 179 cm

117 x 179 cm

Garapa

625 88 000

349,90

625 88 100

239,90

Western Red Cedar


625 86 500

379,90

625 86 600

259,90

Pfosten



Aluminiumpfosten Typ B

Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B

9 x 9 x 200 cm

2,7 x 0,4 x 200 cm

B x T x H

Aluminium, Anthrazit



635 57 300

99,90

665 29 200

6,49

Zubehör



Pfostenkappe
inkl. Schrauben

Pfostenanker
zum Einbetonieren*

Pfostenanker
zum Aufschrauben*

Pfostenanker
für L-Steine*

B x T x H

12 x 12 x 2 cm

11 x 11 x 71 cm

16 x 16 x 41 cm

9 x 9 x 57 cm

Aluminium, Anthrazit

670 12 500

17,90

665 23 000

31,90

665 23 100

29,90

665 29 400

28,90

Metall, feuerverzinkt

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



RHOMBUS

MADE IN
GERMANY


Rhomboide Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche und Thermoholz Kiefer naturbelassen, Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rautenprofile 24 x 75 mm mit 30° Schräge und Halteleisten 24 x 70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Rautenprofile 21 x 68 mm mit 17° Schräge und Halteleisten 24 x 70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Wir empfehlen, die Sichtblenden mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Abstand zwischen den Profilen: 15 mm bei Lärche und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER


LÄRCHENATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung.



THERMOHOLZ KIEFER NATURBELASSEN

Thermisch behandelte Kiefer aus skandinavischen Wäldern.




FICHTE


Der Klassiker aus europäischen Wäldern. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten.




IHRE FARBWAHL FÜR FICHTE




Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96








Sichtblende RHOMBUS







	Grundelement		Grundelement		Tor (ohne Beschlag)		Einzelprofil*	
B x H	179 x 179 cm		89 x 179 cm		98 x 179 cm		2,4 x 7,5 x 300 cm	
Lärche	625 76 200	142,90	625 76 100	82,90	625 85 500	269,90	625 85 600	9,87
Fichte, endbehandelt	625 80 801	219,90	625 80 701	132,90				
Thermoholz Kiefer	625 87 800	229,90	625 87 900	129,90				

Holzpfeosten und Zubehör





Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 Stk.)		Beschlagset für Einzeltor	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 188 cm					
Lärche	635 20 800	29,90	635 20 700	34,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 701	42,90				
Metall, feuerverzinkt							665 04 600	3,95		
Edelstahl							665 04 500	10,50	665 15 000	189,00

Aluminiumpfeosten und Zubehör



	Aluminiumpfeosten Typ B		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfeosten Typ B		Wandanschlusspfeosten		Pfeostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfeostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	89,90	665 28 600	5,99	635 58 400	29,90	670 11 900	17,90	670 13 000	11,90
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	99,90	665 29 200	6,49	635 58 600	31,90	670 12 500	17,90	670 13 100	11,90

Zubehör Aluminiumpfeosten



	Pfeostenanker zum Einbetonieren**		Pfeostenanker zum Aufschrauben**		Pfeostenanker für L-Steine**		Pfeostenanker zur Tor-Montage**		Elementhalter (4 Stk.)	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		11 x 11 x 231 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	31,90	665 23 100	29,90	665 29 400	28,90	665 27 600	49,90		
Edelstahl									665 01 500	9,90

* 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfeostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfeosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39


RAUTENPROFILE
GEWÄHREN DEZENTE
EIN- UND AUSBLICKE




SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



Elementhalter (4 St.)



Beschlagset für Einzeltor

Metall, feuerverzinkt

665 04 600

3,95

Edelstahl

665 04 500

10,50

665 15 000

189,00

SUMATRA

MADE IN
GERMANY


Ein klassisches Design, so einfach wie genial: Für die Sichtblenden im Stil Sumatra werden besonders massive Profilhölzer in Sandwichbauweise auf Querriegel geschraubt. Das ergibt ein blickdichtes, luftdurchlässiges und sehr stabiles System. Mit den Sichtblenden in Kiefer kesseldruckimprägniert Grau schaffen Sie einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Profile und Querriegel 13 x 118 mm
- > Tore: Rahmen 38 x 90 mm und Profile 13 x 118 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDROCK- IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.




LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.





Sichtblende SUMATRA





	geschlossen		mit Gitter		geschlossen		Tor (ohne Beschlag)		Abschlusselement	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		116 x 178 cm		98 x 178 cm		86 x 178/101 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 41 860	139,90	625 47 260	149,90	625 41 960	99,90	625 64 360	269,90	625 46 460	94,90
Lärche	625 28 100	159,90	625 71 600	169,90	625 28 200	114,90	625 28 400	319,90	625 71 800	109,90
Lärche, UV-Schutz	625 28 151	199,90	625 71 651	209,90	625 28 251	142,90	625 28 451	345,90	625 71 851	139,90

Pfosten



	glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	18,90	635 21 760	26,90

Pfosten



	glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Lärche	635 29 800	19,90	635 20 700	34,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	26,90	635 20 751	44,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



SKAGEN

MADE IN
GERMANY


Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern und geschwungenen Elementen wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün oder endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden so montieren, dass die Nut der Profilbretter nach unten zeigt
- > Sichtblenden: Rahmen 45x68 mm und Profile 12x121 mm
- > Rankgitter: Rahmen 45x68 mm und Gitterleisten 6x28 mm
- > Tore: Rahmen 45x90 mm und Profile 12x121 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDROCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.




LÄRCH NATURBELASSEN


Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




IHRE FARBWAHL FÜR KIEFER




Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07








Anthrazit 96

DYNAMISCH
UND BELEBEND




Sichtblende SKAGEN



	geschlossen		geschlossen		mit Sprossen		mit Rankgitter		mit Rankgitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 194/178 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 37 300	169,90	625 37 500	119,90	625 47 100	194,90	625 37 700	192,90	625 37 600	279,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 301	279,90	625 37 501	219,90	625 47 101	299,90	625 37 701	309,90	625 37 601	399,90
Lärche	625 30 500	229,90	625 30 700	148,90	625 47 000	229,90	625 43 300	254,90	625 31 100	399,90
Lärche, UV-Schutz	625 30 551	264,90	625 30 751	179,90	625 47 051	259,90	625 43 351	289,90	625 31 151	429,90

Sichtblende SKAGEN





	mit Rankgitter		mit Rankgitter		Abschlusselement		Tor (ohne Beschlag)		Rankgitter	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		89 x 178/98 cm		98 x 178 cm		89 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 37 800	134,90	625 37 900	104,90	625 38 000	139,90	625 37 400	214,90	630 10 900	102,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 801	234,90	625 37 901	209,90	625 38 001	242,90	625 37 401	309,90	630 10 901	192,90
Lärche	625 44 700	204,90	625 43 500	152,90	625 44 800	209,90	625 43 000	285,90	630 09 000	114,90
Lärche, UV-Schutz	625 44 751	219,90	625 43 551	179,90	625 44 851	224,90	625 43 051	314,90	630 09 051	139,90

Sichtblende SKAGEN







Zubehör



	Rankgitter		Rankgitter		Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Elementhalter (4 St.)		Beschlagset für Einzeltor	
B x H	59 x 178 cm		99 x 178/85 cm		Metall, feuerverzinkt	665 04 600	3,95		
Kiefer, KDI Grün	630 11 200	79,90	630 11 300	134,90	Edelstahl	665 04 500	10,50	665 15 000	189,00
Kiefer, endbehandelt	630 11 201	159,90	630 11 301	224,90					
Lärche	630 09 100	89,90	630 11 100	144,90					
Lärche, UV-Schutz	630 09 151	109,90	630 11 151	164,90					

Pfosten



	glatt		glatt		glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	17,90	635 21 700	25,90				
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	27,90	635 21 701	42,90				
Lärche					635 29 800	19,90	635 20 700	34,90
Lärche, UV-Schutz					635 29 851	26,90	635 20 751	44,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39


VIELSEITIGE KOMBI-
NATIONSMÖGLICHKEITEN





SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Sichtblende BORKUM



Pfosten



	Abschlusselement Jalousie		Tor (ohne Beschlag)			glatt		glatt	
B x H	90 x 178/89 cm		98 x 178 cm		B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 46 960	79,90	625 51 760	119,90	Kiefer, KDI Grau	635 21 260	18,90	635 21 760	26,90
Kiefer, endbehandelt	625 46 901	129,90	625 51 701	169,90	Kiefer, endbehandelt	635 21 201	27,90	635 21 701	42,90

BORKUM

MADE IN
GERMANY


Borkum ist Entspannung - Flucht aus dem Alltag. Das klassische Design fügt sich ohne großes Aufsehen in einen natürlich gestalteten Garten ein. Unsere Auswahl an blickdicht und offen gestalteten Sichtblenden ermöglicht Ihnen eine große Gestaltungsfreiheit für Ihren Garten.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau oder endbehandelt
- > Sonderanfertigungen möglich
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden: Rahmen 40x45 mm, Lamellen (geriffelt) 7x94 mm, Sprossen 12x28 mm und Jalousie 18x45 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräsung


IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDROCK-
IMPRÄGNIERT GRÜN


Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.

KIEFER KESSELDROCK-
IMPRÄGNIERT GRAU


Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.




IHRE FARBWAHL FÜR KIEFER




Weiß 01





Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96

Sichtblende
BORKUM

	geschlossen		mit Sprossen		mit Jalousie		geschlossen		Jalousie	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178 cm		58 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 42 160	89,90	625 72 260	109,90	625 42 260	109,90	625 72 060	59,90	625 42 360	69,90
Kiefer, endbehandelt	625 42 101	159,90	625 72 201	179,90	625 42 201	184,90	625 72 001	109,90	625 42 301	119,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zaunsystem LILLEHAMMER



parallel

B x H

178 x 80 cm

Kiefer, KDI Grün

640 12 500

28,90




Tor (ohne Beschlag)

100 x 80 cm

640 12 600

39,90

Zubehör



Elementhalter (4 St.)

Metall, feuerverzinkt

665 04 600


3,95

Edelstahl

665 04 500

10,50

Pfosten



geriffelt


B x T x H

9 x 9 x 110 cm

Kiefer, KDI Grün

635 00 700

16,90



geriffelt

9 x 9 x 188 cm

635 54 900

23,90

LILLEHAMMER



Mit Schwung in die Gartensaison:
Das Sichtblendensystem Lillehammer lässt Ihnen, aufgrund einer großen Auswahl an Formen und Größen, viel Gestaltungsspielraum. Und das zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sonderanfertigungen und Schloßkastenausfräsungen sind nicht möglich
- > sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- > Sichtblenden: Rahmen 45x45 mm, Lamellen (geriffelt) 8x94 mm und Gitterleisten 12x26 mm
- > Niedrigzaun und Tor: Querriegel 22x70 mm und Lamellen (geriffelt) 20x90 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräsung

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDROCK-
IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.

Sichtblende
LILLEHAMMER

geschlossen

178 x 178 cm



geschlossen

99 x 178 cm




geschlossen

149 x 178 cm



Abschlusselement

89 x 178/89 cm



geschwungen

178 x 178/159 cm

Kiefer, KDI Grün

625 06 600

55,90

625 22 700

48,90

625 06 300


52,90

625 26 000

52,90


625 05 600

66,90

Sichtblende
LILLEHAMMER


mit Rankgitter

178 x 178/159 cm



mit Rankgitter

178 x 139/159 cm



mit Rankgitter

178 x 178 cm



mit Rankgitter

90 x 178 cm



Abschlusselement

89 x 178/89 cm

Kiefer, KDI Grün

625 25 800

79,90

625 34 100

75,90

625 06 800

66,90

625 45 100

52,90

625 05 000


52,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



VARIANTE A: REFLEKTIERENDER SCHALLSCHUTZ

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab.
Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.



SCHALLSCHUTZ FORSDAL




Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern beträchtlich den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn.

- > Sonderanfertigungen möglich
- > Forsdal entspricht der Richtlinie der deutschen Bundesbahn für bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken (RLE) und der DIN EN 20354 für Schallabsorption und ist geprüft nach DIN 52210 und ZTV Lsw 88 der Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen
- > Variante A: 28,4 dB Schallreflektierung bei einer Lärmschutzwand aus 45 mm Bohlen
- > Variante B: 29,5 dB Schalldämmung bei einer einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28 mm Bohlen und Absorberelement

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDROCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.




LÄRCH NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




KIEFER KESSELDROCK- IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.



VARIANTE B: ABSORBIERENDER SCHALLSCHUTZ



Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel um 29,5 dB. Das Geräusch eines LKW von 90 dB wird auf Zimmerlautstärke (60 dB) gedämmt.





SCHALLSCHUTZ FORSDAL



Schallschutz FORSDAL



Variante A:
reflektierender
Schallschutz

B x T x H	205 x 4,5 x 14,6 cm		200 x 4,5 x 7 cm		98 x 4,5 x 205 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 500	21,90	670 00 300	16,90	670 00 700	499,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 560	21,90	670 00 360	16,90	670 00 760	499,90
Lärche	625 61 400	27,90	670 08 600	21,90		
Lärche, UV-Schutz	625 61 451	35,90	670 08 651	27,90		






Schallschutz FORSDAL



Variante B:
absorbierender
Schallschutz

B x T x H	205 x 2,8 x 14,5 cm		200 x 4,5 x 14,1 cm		199 x 8 x 72 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 600	15,90	670 00 200	28,90	670 00 800	189,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 660	15,90	670 00 260	28,90	670 00 860	189,90
Lärche	625 61 300	21,90	670 08 500	35,90	670 08 900	219,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 351	26,90	670 08 551	42,90		

Schallschutz FORSDAL



keilgezinkte und
verleimte Pfosten

B x T x H	10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		12,5 x 15 x 4,2 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 57 500	79,90	635 57 600	109,90	635 57 700	79,90	635 57 800	109,90	670 00 600	8,90
Kiefer, KDI Grau	635 57 560	79,90	635 57 660	109,90	635 57 760	79,90	635 57 860	109,90	670 00 660	8,90
Lärche	635 57 900	109,90	635 58 000	149,90	635 58 100	109,90	635 58 200	149,90	670 08 700	9,90
Lärche, UV-Schutz	635 57 951	129,90	635 58 051	169,90	635 58 151	129,90	635 58 251	169,90	670 08 751	13,90

Zubehör







	Pfostenanker für 140 mm Pfosten		Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		Schraubenset für einen Pfostenanker		Edelstahl V2A (50 Stk.)		Edelstahl V2A (100 Stk.)	
Dimensionen	6 x 15,5 x 85 cm		4 x 8 x 55 cm		14 x 170 mm		5 x 80 mm		5,5 x 50 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 10 600	34,90	665 06 800	20,90	665 28 800	5,90				
Edelstahl							665 07 200	8,90	665 13 500	25,90

Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung entnehmen. Besuchen Sie www.osmo.de




SCHALLSCHUTZ FÜR EIN
UNGESTÖRTES PRIVATLEBEN






Pfosten Kiefer

								
	glatt		glatt		geriffelt		geriffelt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		9 x 9 x 110 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	17,90	635 21 700	25,90	635 00 700	16,90	635 54 900	23,90
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	18,90	635 21 760	26,90				
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	27,90	635 21 701	42,90	635 00 701	29,90		


Pfosten Lärche

						
	glatt		glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 200 cm	
Lärche	635 29 800	19,90	635 20 700	34,90	635 20 800	29,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	26,90	635 20 751	44,90		

Pfostenanker zum Aufschrauben

						
	L-Anker inkl. Befestigung (2 St.)		Pfostenlasche		Sturmankerlasche	
B x T x H	4,5 x 6 x 22 cm		6 x 20 x 20 cm		8 x 20 x 70 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 05 200	15,90	665 04 000	6,90	665 06 500	20,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung


		
	Schloßschraube (10 St.)	
Dimensionen	8 x 120 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 000	3,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

PFOSTEN UND ZUBEHÖR


Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 70/71 kombinieren.

Pfostenanker zum Einbetonieren



	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		H-Pfostenanker	
B x T x H	4 x 8 x 55 cm		6 x 9 x 60 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 800	20,90	665 05 100	14,95
Edelstahl			665 01 600	109,90

Pfostenanker zum Einschlagen




	Pfostenanker mit justierbarem Kopf		Einschlagwerkzeug	
B x T x H	9 x 9 x 90 cm		9 x 9 x 17 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 04 400	42,90		
Kunststoff			665 06 700	15,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung




	Schraube (20 St.)		Schraube (20 St.)	
Dimensionen	8 x 40 mm		8 x 50 mm	
Stahl, Ruspert besch.	665 17 400	6,95	665 17 600	7,30

Edelstahlschrauben




	Schraube (50 St.)	
Dimensionen	5 x 80 mm	
Edelstahl	665 07 200	8,90

Elementhalter



	Elementhalter (4 St.)	
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	3,95
Metall, weiß	665 04 700	7,95
Edelstahl	665 04 500	10,50



Torzubehör



bei Ausführung in Edelstahl sind die Aufschraubbänder verzinkt

	Beslagset für Einzeltor		Aufschraubband (1 St.)	
Metall, weiß	665 00 300	189,00		
Edelstahl	665 15 000	189,00		
Metall, feuerverzinkt			665 09 500	36,90

Pfostenkappen



für Holzpfosten 9 x 9 cm	Pfostenkappe Pyramide inkl. Schrauben		Pfostenabdeckung mit Dorn		Pfostenkappe Dach	
Metall, feuerverzinkt	665 20 100	3,10				
Edelstahl	665 20 000	4,50	665 05 900	15,90		
Kiefer, KDI Grün					670 03 100	5,90
Kiefer, endbehandelt					670 03 101	13,90





GLASELEMENTE ERLAUBEN
DEZENTE EIN- UND AUSBLICKE



GLASSCHEIBEN




MADE IN
GERMANY

Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente. Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann nachträglich nicht mehr zugeschnitten werden

GLASSCHEIBEN Cremeweiß						GLASSCHEIBEN satiniert		
								
B x H	89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm	
Glas (ESG)	625 74 800	219,90	625 79 400	219,90	625 79 800	219,90	Glas (VSG)	625 53 700 219,90

Zubehör										
										
	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Glasbefestigung (4 St.)	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm			
Aluminium	635 54 300	84,90	635 56 900	89,90	635 58 400	29,90	665 28 600	5,99	665 04 100	59,90
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	99,90	635 58 600	31,90	665 29 200	6,49		

Zubehör						
	Pfostenanker zum Einbetonieren*	Pfostenanker zum Aufschrauben*	Pfostenanker für L-Steine*	Pfostenkappe inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 23 00031,90	665 23 10029,90	665 29 40028,90			
Aluminium				670 11 90017,90	670 13 00011,90	
Aluminium, Anthrazit				670 12 50017,90	670 13 10011,90	

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Modern, elegant:
Ganz ohne Nach-
streichen. So bleibt
mir mehr Zeit den
Garten zu genießen.

HPL



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



BESONDERS ROBUST
UND FORMSTABIL


HPL ELEGANCE




HPL Elegance vereint äußerst widerstandsfähige Materialien für den Außenbereich. HPL Platten und Glaselemente aus Sicherheitsglas sind besonders robust und pflegeleicht – Streichen ist nicht notwendig. In Verbindung mit Aluminiumleisten und -pfosten entsteht eine elegante Optik.

- > Hochdruckschichtstoffplatte (HPL, engl. High Pressure Laminates)
- > 6mm HPL und Glaslamellen (ESG)
- > Porzellan-Weiß oder Graphit-Grau
- > Grundelement Creativ bestehend aus drei HPL Lamellen 412 x 1840 mm, einer HPL Lamelle 194 x 1840 mm, je einem Aluminiumprofil oben und unten, vier Aluminiumprofilen mittig und Zubehörbeutel: Wählen Sie zusätzlich eine Creativ-Lamelle 194 x 1840 mm aus
- > Sie können Ihre Wunschkombination aus Einzelteilen auch selbst zusammenstellen

IHRE FARBWahl




Porzellan-Weiß 106




Graphit-Grau 162




VARIATIONSBEISPIELE




Variationsbeispiel 1




Variationsbeispiel 2




Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4




Variationsbeispiel 5



Variationsbeispiel 6



Variationsbeispiel 7



Variationsbeispiel 8



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



**Sichtblende
HPL ELEGANCE**Inkl. Befestigungs-
zubehör

Grundelement viergeteilt

Grundelement zweigeteilt

Grundelement Creativ

B x H

180 x 178 cm

180 x 178 cm

180 x 178 cm

HPL

625 77 300

399,90

625 83 200

379,90

625 77 400

379,90

INDIVIDUELL KOMBINIERT

- > Sie können sich entweder für eines unserer vorgefertigten Sichtblenden-Grundelemente entscheiden, oder mit den Einzelprofilen Ihr ganz persönliches Wunschelement zusammenstellen. Beispielvariationen finden Sie auf Seite 45
- > Sie benötigen je Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu, ganz nach Ihren Wünschen, Lamellen aus HPL oder Glas aus. Zwischen jeder Lamelle aus HPL oder Glas benötigen Sie zudem ein Mittelprofil aus Aluminium
- > Die Gesamthöhe errechnen Sie, indem Sie alle Einbauhöhen der Lamellen und Profile miteinander addieren

**Einzelprofil
HPL ELEGANCE**für Creativ-Element
oder Eigenkreation

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle mit Langschlitz

Glas-Lamelle Cremeweiß

B x T x H

184 x 0,6 x 85 cm

184 x 0,6 x 41 cm

184 x 0,6 x 19 cm

184 x 0,6 x 19 cm

184 x 0,6 x 19 cm

ca. Einbauhöhe

84 cm

40 cm

18 cm

18 cm

18 cm

HPL

625 83 300

149,90

625 77 500

69,90

625 77 600

39,90




625 77 700

89,90

Glas (ESG)

625 77 800

69,90

**Einzelprofil
HPL ELEGANCE****Zubehör**

für Eigenkreation

Start- und
Abschlussprofil

Mittelprofil

B x T x H

184 x 1,9 x 4 cm

184 x 1,9 x 4 cm

ca. Einbauhöhe

4 cm

4 cm

Aluminium

625 74 600

35,90

625 74 700

35,90

Edelstahl

Zubehörbeutel
für 7 Aluminiumprofile

665 28 000

14,90

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

**KOMBINIEREN
SIE SELBST**



Voll im Trend. Die
Alu-Elemente sorgen
für Abwechslung
und bringen einen
frischen Look in
meinen Garten.

ALU-FENCE



ALU-FENCE




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Die Alu-Fence besteht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- > Aluminium Anthrazit oder Weiß beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG) oder HPL
- > Creativprofil bestehend aus einem HPL- oder Glasprofil und zwei Profilen aus Aluminium
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite

IHRE FARBWAHL





Weiß



Anthrazit






Sichtblende ALU-FENCE



	Grundelement*		Grundelement Creativ*		Creativprofil HPL		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 179 cm		180 x 179 cm		184 x 28 cm		184 x 28 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 900	439,90	625 80 100	389,90	625 81 000	79,90	625 81 100	109,90
Aluminium, Anthrazit	625 80 000	439,90	625 80 200	389,90	625 80 900	79,90	625 82 100	109,90

Einzelprofil ALU-FENCE



	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Weiß	625 79 200	35,90	603 10 392	23,90		
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	35,90	603 10 393	23,90		
Aluminium					665 28 100	6,90

* Inkl. Befestigungszubehör

Profilen und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



ALU-FENCE JUEL




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Durch die Pulverbeschichtung wird den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik gegeben. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 14 Profilen 19x140 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > beidseitig identische Optik


IHRE FARBWahl



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche



Sichtblende ALU-FENCE JUEL



Inkl. Befestigungs-
zubehör

Grundelement

B x H

180 x 184 cm

Aluminium, Weiß

625 86 700

339,90

Aluminium, Anthrazit

625 86 800

339,90

Aluminium, Graubraun

625 86 900


389,90

Aluminium, Lärche

625 90 000

389,90

Einzelprofil ALU-FENCE JUEL



für Eigenkreation

B x T x H

Aluminium, Weiß

184 x 1,9 x 14 cm

603 10 557

25,90

Aluminium, Anthrazit

603 10 558

25,90

Aluminium, Graubraun

603 10 559


29,90

Aluminium, Lärche

603 10 638

29,90

Aluminium



Abschlussprofil

184 x 1,9 x 4,1 cm

603 10 392

23,90

603 10 393

23,90

603 10 563

25,90

603 10 639

25,90



Zubehörbeutel

665 28 100

6,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ELEGANT IN
FORM UND FARBE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



ALU-FENCE RHOMBUS




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die beschichteten Aluminiumprofile sind äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Mit etwas Wasser und eventuell einem PH-neutralen Haushaltsreiniger können Verschmutzungen einfach abgewischt werden. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 24 Profilen 19x58 mm und Zubehörbeutel
- > Erweiterungsset bestehend aus 6 Profilen 19x58 mm und Zubehörbeutel
- > Abstand zwischen den Profilen: 17 mm bei 24 Profilen, 9 mm bei 27 Profilen und 2 mm bei 30 Profilen
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B


IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche



Sichtblende ALU-FENCE RHOMBUS



Inkl. Befestigungs-
zubehör

Grundelement
(24 Profile)

Erweiterungsset
(6 Profile)

B x H

180 x 179 cm

180 x 45 cm

Aluminium, Weiß	625 84 400	299,90	625 84 600	84,90
Aluminium, Anthrazit	625 84 500	299,90	625 84 700	84,90
Aluminium, Graubraun	625 87 000	339,90	625 87 100	94,90
Aluminium, Lärche	625 90 100	339,90	625 90 200	94,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ABSTANDHALTER
ERMÖGLICHEN VER-
SCHIEDENE ABSTÄNDE



Endlos schön – Ich bevorzuge ein vielseitig einsetzbares System für meine Projekte.


ALU-CLADDING



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör




Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß

665 32 400

5,95



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)

Kunststoff, Schwarz

665 30 900


5,95

665 29 600

54,90

665 29 800

54,90



Längsverbinder
(10 Stk.)

665 32 500

11,95

665 31 200

11,95



Endkappe links
(10 Stk.)

665 32 600

6,35

665 31 100

6,35



Endkappe rechts
(10 Stk.)

665 32 700

6,35

665 31 000

6,35


ALU-CLADDING RHOMBUS




Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00m, bei Verwendung des Halteprofils (auf Seite 61), möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfeuten) möglich


IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit



Graubraun







Lärche

NEU



Verkleidungsprofil ALU-CLADDING RHOMBUS



Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 88 400	625 90 300
Preis per lfm	8,49	8,49	9,49	9,49

Zubehör



	Eckprofil	
B x T x H	6,1 x 6,1 x 200 cm	
Aluminium, Weiß	665 30 700	42,90
Aluminium, Anthrazit	665 30 600	42,90
Aluminium, Graubraun	665 30 800	49,90

TIPP



Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen


Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör




Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß

665 32 400

5,95



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)

Kunststoff, Schwarz

665 30 900


5,95

665 29 600

54,90

665 29 800

54,90



Längsverbinder (10 Stk.)

665 32 100

14,95

665 31 800

14,95



Endkappe links (10 Stk.)

665 32 200

7,95

665 31 900

7,95



Endkappe rechts (10 Stk.)

665 32 300

7,95

665 32 000

7,95


ALU-CLADDING CONO




Aluminium trotzt Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m, bei Verwendung des Halteprofils, möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfosten) möglich


IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit







Graubraun



Lärche



Verkleidungsprofil ALU-CLADDING CONO



Deckmaß 12,7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 2,8 x 14,5 cm	600 x 2,8 x 14,5 cm	600 x 2,8 x 14,5 cm	600 x 2,8 x 14,5 cm
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 89 400	625 89 500	625 89 600	625 89 900
Preis per lfm	16,90	16,90	17,90	17,90

Zubehör



Halteprofil
(für Spannweiten bis 3,00 m)

B x T x H	5 x 3 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	665 32 800	35,90

TIPP



Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil, 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 14 x Längsverbinder, 14 x Endkappe links, 14 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



Meine Sichtblende
soll dauerhaft schön
sein. Mit der pflege-
leichten Alternative
aus Bambus-
Verbundstoffen.

MULTI-FENCE



MULTI-FENCE




Doppeltore auf Anfrage erhältlich


Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Dunkelbraun
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil aus Sicherheitsglas cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWAHL





Dunkelbraun



Hellgrau







Sichtblende MULTI-FENCE



	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 186 cm		89 x 178 cm		180 x 186 cm		183 x 15,2 cm	
Dunkelbraun	625 59 200	229,90	625 85 900	619,90	625 69 000	214,90	625 68 400	109,90
Hellgrau	625 59 300	229,90	625 85 800	619,90	625 69 100	214,90	625 68 500	109,90

Einzelprofil MULTI-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör**		Einzelprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 12,3 cm		180 x 7 x 5 cm			
Dunkelbraun	625 73 500	17,90	625 82 400	21,90	625 82 500	21,90				
Hellgrau	625 73 600	17,90	625 82 600	21,90	625 82 700	21,90				
Aluminium							625 64 200	29,90	603 10 313	9,90

* Inkl. Befestigungszubehör, ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



GROSSE FLÄCHEN
UND KLARE LINIEN

.....

MULTI-FENCE ELEGANCE B



Doppeltore auf
Anfrage erhältlich

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile nicht nur elegant ein, sie vereinfachen zudem auch die Montage. Denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x257 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelementes enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden



IHRE FARBWAHL



Hellgrau





Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B



	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)	
B x H	180 x 180 cm		89 x 178 cm	
Hellgrau	625 83 800	239,90	625 86 000	619,90

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	183 x 1,9 x 25,7 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Hellgrau	625 83 900	31,90						
Aluminium			625 79 500	23,90	625 71 100	23,90	665 28 100	6,90
Aluminium, Anthrazit			625 91 000	23,90	603 10 393	23,90		

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



MULTI-FENCE
CO-EXTRUSION
ESPRESSO

MULTI-FENCE CO-EXTRUSION




Doppeltore auf Anfrage erhältlich


Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhaft Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.

- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x253 mm, einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Glas Creativprofil bestehend aus Glaslamelle (ESG) 6x174 mm
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelementes enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWAHL




Greystone




Silvergrey



Lightbrown



Walnut



Espresso

Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION




Grundelement*



Tor (inkl. Beschlag)

Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



für Eigenkreationen

Einzelprofil ohne Zubehör

B x H	Grundelement*		Tor (inkl. Beschlag)		B x T x H	Einzelprofil ohne Zubehör	
Greystone	625 79 600	269,90	625 86 200	649,90	Greystone	625 79 700	35,90
Silvergrey	625 84 000	269,90	625 86 300	649,90	Silvergrey	625 84 200	35,90
Lightbrown	625 84 100	269,90	625 86 400	649,90	Lightbrown	625 84 300	35,90
Walnut	625 90 400	269,90	625 90 800	649,90	Walnut	625 90 500	35,90
Espresso	625 90 600	269,90	625 90 900	649,90	Espresso	625 90 700	35,90


Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION




Creativprofil Glas Cremeweiß



Startprofil



Abschlussprofil



Zubehörbeutel

für Eigenkreationen	Creativprofil Glas Cremeweiß		Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium	625 91 100	109,90	625 79 500	23,90	625 71 100	23,90	665 28 100	6,90
Aluminium, Anthrazit	625 91 200	109,90	625 91 000	23,90	603 10 393	23,90		

* Inkl. Befestigungszubehör

Profen und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



In den passenden
Rahmen gesetzt:
Hier gestalte ich
meinen individuellen
Sichtschutz selbst.

FLEX-FENCE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Füllungsprofile Typ Co-Extrusion



	Set aus Anfangs- / Endprofil		Einzelprofil ohne Zubehör		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x T x H	184 x 1,9 x 12,6 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 91 500	43,90	625 79 700	35,90		
Silvergrey	625 91 600	43,90	625 84 200	35,90		
Lightbrown	625 91 700	43,90	625 84 300	35,90		
Walnut	625 91 800	43,90	625 90 500	35,90		
Espresso	625 91 900	43,90	625 90 700	35,90		
Aluminium, Anthrazit					625 91 200	109,90

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, aus welchem Material Ihr Sichtschutz bestehen soll.

- > Sichtblendsystem für den Individualisten
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19mm Profilen Ihrer Wahl
- > H-Profil aus Aluminium zur Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile
- > Füllungsprofile können sowohl waagrecht als auch senkrecht eingebaut werden

VARIATIONSBEISPIELE



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4

INDIVIDUELL GESTALTET




- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183 cm betragen. Für die Füllung unserer Foto-Sichtblende wurde einmal das Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile und einmal das Creativprofil Glas verbaut

Rahmenprofil FLEX-FENCE



	Start-/ Abschlussprofil		H-Profil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm			
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	41,90	625 91 400	51,90		
Aluminium					603 10 313	9,90



Zubehör



Pfostenanker
zum Einbetonieren*


B x T x H

11 x 11 x 71 cm

Metall, feuerverzinkt

665 23 000

31,90



Pfostenanker
zum Aufschrauben*

16 x 16 x 41 cm

665 23 100

29,90



Pfostenanker
für L-Steine*

9 x 9 x 57 cm

665 29 400

28,90



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

11 x 11 x 231 cm




665 27 600






49,90

* Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung




PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Kombinieren Sie HPL, Alu-Fence, Alu-Cladding und Multi-Fence mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Aber auch mit Glas oder Holz kombiniert, schaffen Sie ein modernes Ambiente. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenreihen, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.

Pfosten				Pfosten			
		Aluminiumpfosten Typ A	Aluminiumpfosten Typ A			Wandanschlusspfosten	Wandanschlusspfosten
B x T x H		9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	B x T x H		5 x 3 x 100 cm	5 x 3 x 200 cm
Aluminium		635 54 300	84,90	Aluminium		635 58 300	19,90
			635 56 600	107,90	Aluminium, Anthrazit	635 58 500	20,90
						635 58 400	29,90
						635 58 600	31,90

Pfosten							
		Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten	Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten	
B x T x H		9 x 9 x 100 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	
Aluminium		635 57 100	51,90	635 56 900	89,90	635 57 000	113,90
Aluminium, Anthrazit		635 57 200	57,90	635 57 300	99,90	635 57 400	119,90
						635 59 600	89,90
						635 59 700	99,90
						635 59 800	113,90
						635 59 900	119,90

Zubehör							
		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B			
B x T x H		2,7 x 0,4 x 100 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 250 cm			
Aluminium		665 28 900	4,99	665 28 600	5,99	665 28 700	8,49
Aluminium, Anthrazit		665 29 100	5,49	665 29 200	6,49	665 29 300	8,99

Zubehör			Zubehör			
		Pfostenkappe inkl. Schrauben			Pfostenkappe inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben
B x T x H		12 x 12 x 2 cm	B x T x H		12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm
Hellgrau		670 08 400	5,99	Aluminium	670 11 900	17,90
Dunkelbraun		670 08 300	5,99	Aluminium, Anthrazit	670 12 500	17,90
					670 13 000	11,90
					670 13 100	11,90



Egal ob Indoor oder Outdoor. Mit den Möbelpaletten kann ich meinen eigenen Stil verwirklichen.

MÖBELPALETTEN




MÖBELPALETTEN

MADE IN
GERMANY


Europaletten erfreuen sich im Do-it-yourself Bereich immer größerer Beliebtheit. Sie sind nicht nur aufgrund der überschaubaren Kosten so beliebt, sondern sind auch vielseitig einsetzbar. Ob eine Lounge-Ecke mit Tisch, Barhocker, Blumenkasten oder Bücherregal – 08/15 können andere. Die Möbelpaletten sind den Europool-Paletten nachempfunden. Lästige Schleif- oder Streicharbeiten haben wir Ihnen bereits abgenommen.

- > Nadelholz endbehandelt
- > sofort einsetzbar, da trockenes Holz, gehobelte Deckbretter und fertig farbbehandelt
- > Kantholz ca. 7,5 cm hoch, Deckbrett schmal ca. 18x69mm und Deckbrett breit ca. 18x137 mm

FARBWAHL: INNEN/AUSSEN




Weiß 01




Anthrazit 96


FARBWAHL: AUSSEN




Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96

MÖBELPALETTEN

für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet




Möbelpaletten Innen/Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 701	39,90

MÖBELPALETTEN

Biozid ausgerüstet, nur für den Außenbereich geeignet



Möbelpaletten Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 801	49,90

PERFEKT FÜR LOUNGE,
TISCH ODER BETT

GUT GEPFLEGT – HÄLT LÄNGER



AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstrichsysteme entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstrichsysteme basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstrichsysteme. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

GEMEINSAM PERFEKT: HOLZ UND ANSTRICHE

Offenporige Anstriche auf Naturöl-Basis – diese Idee der Osmo Gründer hat sich über Jahrzehnte bewährt. Denn im Gegensatz zu Lacken sind die Osmo Anstriche perfekt auf die Eigenschaften von Holz und BPC abgestimmt.



ÖL-FARBE

Osmo Öl-Farbe ist bestens geeignet für alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter biozidausgerüsteter und tropfgehemmter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige/nicht maßhaltige Bauteile.

- > Gebindegrößen: 2,5l; 5,0l; 10l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 20m²/l



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l; 5,0l; 25l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26m²/l



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16m²/l



WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Osmo WPC & BPC Pflege-Öl eignet sich zur farblosen Pflege und Auffrischung von bereits bewittertem Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC). Besonders geeignet für Terrassendielen, Sichtblenden und Gartenmöbeln aus WPC oder BPC.

- > Gebindegrößen: 1,0l; 5,0l
- > Ergiebigkeit: 1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 40m²

HANDELSÜBLICHE HOLZMERKMALE



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbiger Behandlung kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.



FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und kein Anlass für eine Beanstandung.



ASTDURCHSCHLAG

Bei behandelten Kieferprodukten wie Sichtblenden können die Holzinhaltsstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess und somit keine Beanstandung.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite kommen (bis zu 10 %). Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen.



MULTI-FENCE

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff und "arbeitet" vorrangig in der Länge der Profile. Aufgrund dessen kann es in besonders warmen Zeiträumen zu einer leichten Bauchigkeit der Sichtschutzelemente kommen. Durch das Auswaschen von Lignin kann es zu wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen, die durch die anschließende Bewitterung wieder verschwinden. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger kann dieser Vorgang beschleunigt werden. Vereinzelt vorkommende andersfarbige Einschlüsse des Polymers können produktionsbedingt nicht gänzlich verhindert werden.




ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farblich behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



WESPENFRASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farblich behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farblich behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.

LIEFERZEITEN & VERFÜGBARKEITEN

Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
BPC
Zubehör

> SICHTBLENDEN

Holz/HPL/ALU/BPC
Schallschutz
Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de

info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

