

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLETTEN

MÖBELTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Ahorn, Buche, Eiche, Erle	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS-/ & TISCHPLATTEN	24–25
--------------------------	-------



MÖBELTÜREN

Lamellentüren, Möbeltüren	26–27
---------------------------	-------



MÖBELSTOLLEN/RAHMENHÖLZER	28–29
---------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35



DAS IST OSMO



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

osmo[®]
...in form und farbe



DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzauflagen und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

HOLZ: EIN NACHWACH-
SENDER ROHSTOFF



Profi Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.





Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 19 mm								
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat			170,00				
	von 2,00	1210	410 71 060				411,00	345,38
	bis 2,50	1210	410 71 065				514,00	431,93
Stärke 26 mm								
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat			233,00				
	von 2,00	1210	410 71 070				564,00	473,95
	bis 2,50	1210	410 71 075				705,00	592,44
Stärke 19 mm								
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 069	116,00		116,97		
	2,50	600	410 75 082				174,00	146,22
	fallende Längen nach Vorrat			116,00				
	von 2,00	1210	410 75 060				281,00	236,13
bis 2,50	1210	410 75 065	351,00	294,96				
Stärke 26 mm								
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 080	158,00		159,33		
	2,50	600	410 75 086				237,00	199,16
	fallende Längen nach Vorrat			158,00				
	von 2,00	1210	410 75 070				382,00	321,01
bis 2,50	1210	410 75 075	478,00	401,68				



Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 069	180,00		181,51
	2,50	600	410 76 090			
	fallende Längen nach Vorrat			180,00		
von 2,00	1210	410 76 060	436,00			
bis 2,50	1210	410 76 065	545,00	457,98		
Stärke 26 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 080	247,00		248,74
	2,50	600	410 76 091			
	fallende Längen nach Vorrat			247,00		
von 2,00	1210	410 76 070	598,00			
bis 2,50	1210	410 76 075	747,00	627,73		
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 569	133,00		100,59
	2,00	600	410 76 570			
	2,50	600	410 76 571	199,50	167,65	
fallende Längen nach Vorrat			133,00			
von 1,50	1210	410 76 503				241,00
bis 2,50	1210	410 76 513	402,00	337,82		
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 574	183,00		138,66
	2,00	600	410 76 575			
	2,50	600	410 76 576	275,00	231,09	
fallende Längen nach Vorrat			183,00			
von 1,50	1210	410 76 523				332,00
bis 2,50	1210	410 76 533	554,00	465,55		
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 579	279,00		210,92
	2,00	600	410 76 580			
	2,50	600	410 76 581	419,00	352,10	
fallende Längen nach Vorrat			279,00			
von 1,50	1210	410 76 551				506,00
bis 2,50	1210	410 76 542	844,00	709,24		



Treppenstufen
mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt



Weitere Infos auf Seite 32–34.




Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 012	122,00	61,00	51,26
	2,50	250*	410 71 013	121,00	75,60	63,53
	2,50	300	410 71 014	122,00	91,50	76,89
	2,50	400	410 71 001		122,00	102,52
	2,50	600	410 71 002		183,00	153,78
	2,50	1210	410 71 010		369,00	310,08
Stärke 27 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 016	184,00	92,00	77,31
	2,50	300	410 71 018		138,00	115,97
	2,50	400	410 71 019		184,00	154,62
	2,50	600	410 71 003	182,00	276,00	231,93
	2,50	800*	410 71 004		364,00	305,88
	2,50	1210	410 71 011		184,00	557,00
Stärke 38 mm						
Ahorn	2,50	600	410 71 005	256,00	384,00	322,69
	2,50	800	410 71 006		512,00	430,25
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	410 75 001	85,00	85,00	71,43
	2,50	600	410 75 002		127,50	107,14
	2,50	1210	410 75 035		257,00	215,97
	3,00	1210	410 75 049		309,00	259,66
	4,10	600	410 75 007		209,00	175,63
	4,10	800	410 75 008		279,00	234,45
	4,10	1210	410 75 043		422,00	354,62
	5,00	1210	410 75 056		514,00	431,93
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 003	127,00	190,50	160,08
	2,50	800	410 75 004		254,00	213,45
	2,50	1210	410 75 033		384,00	322,69
	3,00	1210	410 75 057		461,00	387,39
	4,10	600	410 75 009		312,00	262,18
	4,10	800	410 75 010		417,00	350,42
	4,10	1210	410 75 034		630,00	529,41
	5,00	650	410 75 055		413,00	347,06
	5,00	1210	410 75 058		768,00	645,38
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 005	175,00	263,00	221,01
	2,50	800	410 75 006		350,00	294,12
	2,50	1210	410 75 045		529,00	444,54
	3,00	1210	410 75 040		635,00	533,61
	4,10	600	410 75 011		431,00	362,18
	4,10	800	410 75 012		574,00	482,35
	5,00	1210	410 75 096		1.059,00	889,92
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	410 75 047	198,00	644,00	541,18
	5,00	800	410 75 048		792,00	665,55
* Auslaufartikel						



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 18 mm								
Eiche	2,50	400	410 76 001	135,00	135,00	113,45		
	2,50	600	410 76 002		202,50	170,17		
	2,50	1210	410 76 016		408,00	342,86		
	3,00	800	410 76 108		324,00	272,27		
	3,00	1210	410 76 038		490,00	411,76		
	4,10	600	410 76 007		332,00	278,99		
	4,10	800	410 76 025		443,00	372,27		
	5,00	1210	410 76 034		817,00	686,55		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	2,50	600		410 76 003	203,00	305,00	256,30
2,50		800	410 76 004	406,00	341,18			
2,50		1210	410 76 017	614,00	515,97			
3,00		800	410 76 110	487,00	409,24			
3,00		1210	410 76 039	737,00	619,33			
4,10		600	410 76 008	499,00	419,33			
4,10		800	410 76 026	666,00	559,66			
5,00		650	410 76 030	660,00	554,62			
5,00		1210	410 76 035	1.228,00	1.031,93			
Stärke 38 mm								
Eiche	2,50	600	410 76 005	286,00	429,00	360,50		
	2,50	800	410 76 006		572,00	480,67		
	2,50	1210	410 76 028		865,00	726,89		
	4,10	600	410 76 009		704,00	591,60		
	Stärke 40 mm							
Eiche	3,00	800	410 76 116	301,00	722,00	606,72		
	4,10	800	410 76 043		987,00	829,41		
	5,00	650	410 76 033		978,00	821,85		
	5,00	1210	410 76 036		1.821,00	1.530,25		
Stärke 18 mm								
Erle	2,50	200*	410 74 007	90,50	45,30	38,07		
	2,50	300*	410 74 009		67,90	57,06		
	2,50	400*	410 74 001		90,50	76,05		
	2,50	600*	410 74 002		135,80	114,12		
	Stärke 27 mm							
Erle	2,50	200*	410 74 010	136,00	68,00	57,14		
	2,50	300*	410 74 012		102,00	85,71		
	2,50	400*	410 74 013		136,00	114,29		
	2,50	600*	410 74 003		204,00	171,43		
	2,50	800*	410 74 004		272,00	228,57		
	* Auslaufartikel							



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfrienen Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farblosere Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfriene Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	412 75 001	62,00	9,90	8,32
	0,80	250	412 75 004		12,40	10,42
	0,80	300	412 75 007		14,90	12,52
	0,80	400	412 75 010		19,80	16,64
Buche leicht gedämpft	1,20	200	412 75 022	62,00	14,90	12,52
	1,20	250	412 75 024		18,60	15,63
	1,20	300	412 75 026		22,30	18,74
	1,20	400	412 75 028		29,80	25,04
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 023	62,00	24,80	20,84
	2,00	250	412 75 025		31,00	26,05
	2,00	300	412 75 027		37,20	31,26
	2,00	400	412 75 029		49,60	41,68
	2,00	500	412 75 056		62,00	52,10
	2,00	600	412 75 064		74,40	62,52
	2,00	800	412 75 058		99,20	83,36
Buche leicht gedämpft	2,50	200	412 75 003	62,00	31,00	26,05
	2,50	250	412 75 006		38,80	32,61
	2,50	300	412 75 009		46,50	39,08
	2,50	400	412 75 012		62,00	52,10
	2,50	500	412 75 057		77,50	65,13
	2,50	600	412 75 013		93,00	78,15
2,50	800	412 75 059	124,00	104,20		


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	412 75 069	91,50	82,40	69,24
	1,50	800	425 75 014		109,80	92,27
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 060	91,50	36,60	30,76
	2,00	250	412 75 061		45,80	38,49
	2,00	300	412 75 062		54,90	46,13
	2,00	400	412 75 063		73,20	61,51
	2,00	500	412 75 070		91,50	76,89
	2,00	600	412 75 065		109,80	92,27
	2,00	800	412 75 066		146,40	123,03
	2,00	800	412 75 066		146,40	123,03
Buche leicht gedämpft	2,50	200	412 75 014	91,50	45,80	38,49
	2,50	250	412 75 015		57,20	48,07
	2,50	300	412 75 016		68,60	57,65
	2,50	400	412 75 017		91,50	76,89
	2,50	500	412 75 071		114,40	96,13
	2,50	600	412 75 018		137,30	115,38
	2,50	800	412 75 019		183,00	153,78
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 020	128,00	192,00	161,34
	2,50	800	412 75 021		256,00	215,13





Hobby Leimholz Akazie

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN



Hobby Leimholz aus europäischer Akazie
 mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
 Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B - Qualität
 Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
 D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 003	129,00	64,50	54,20
	2,50	300	412 96 009		96,80	81,34
	2,50	400	412 96 012		129,00	108,40
	2,50	600	412 96 013		193,50	162,61
Stärke 27 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 014	195,00	97,50	81,93
	2,50	300	412 96 016		146,30	122,94
	2,50	400	412 96 017		195,00	163,87
	2,50	600	412 96 018		293,00	246,22
	2,50	800	412 96 019		390,00	327,73





Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, AB/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 003	97,00	48,50	40,76
	2,50	300	412 78 009		72,80	61,18
	2,50	400	412 78 012		97,00	81,51
	2,50	600	412 78 013		145,50	122,27
Stärke 27 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 014	145,00	72,50	60,92
	2,50	300	412 78 016		108,80	91,43
	2,50	400	412 78 017		145,00	121,85
	2,50	600	412 78 018		218,00	183,19
	2,50	800	412 78 019		290,00	243,70



Hobby Leimholz aus europäischer Eiche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.			
Stärke 18 mm								
Eiche	0,80	200	412 76 001	105,00	16,80	14,12		
	0,80	250	412 76 004		21,00	17,65		
	0,80	300	412 76 007		25,20	21,18		
	0,80	400	412 76 010		33,60	28,24		
	1,20	200	412 76 002		25,20	21,18		
	1,20	250	412 76 005		31,50	26,47		
	1,20	300	412 76 008		37,80	31,76		
	1,20	400	412 76 011		50,40	42,35		
	2,00	200	412 76 023		42,00	35,29		
	2,00	250	412 76 024		52,50	44,12		
	2,00	300	412 76 025		63,00	52,94		
	2,00	400	412 76 026		84,00	70,59		
	2,00	600	412 76 027		126,00	105,88		
	2,00	800	412 76 028		168,00	141,18		
	2,50	200	412 76 003		52,50	44,12		
	2,50	250	412 76 006		65,60	55,13		
	2,50	300	412 76 009		78,80	66,22		
	2,50	400	412 76 012		105,00	88,24		
	2,50	600	412 76 013		157,50	132,35		
	2,50	800	412 76 022		210,00	176,47		
	Stärke 27 mm							
	Eiche	1,50	400		412 76 029	157,00	94,20	79,16
1,50		600	412 76 030	141,30	118,74			
1,50		800	412 76 031	188,40	158,32			
2,00		200	412 76 032	62,80	52,77			
2,00		300	412 76 033	94,20	79,16			
2,00		400	412 76 034	125,60	105,55			
2,00		600	412 76 035	188,40	158,32			
2,00		800	412 76 036	251,00	210,92			
2,50		200	412 76 014	78,50	65,97			
2,50		300	412 76 016	117,80	98,99			
2,50		400	412 76 017	157,00	131,93			
2,50		600	412 76 018	236,00	198,32			
2,50		800	412 76 019	314,00	263,87			
Stärke 38 mm								
Eiche	2,50	600	412 76 020	218,00	327,00	274,79		
	2,50	800	412 76 021		436,00	366,39		



Hobby Leimholz aus europäischer Esche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm, B/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Esche	2,50	200	412 77 003	99,30	49,70	41,76
	2,50	300	412 77 009		74,50	62,61
	2,50	400	412 77 012		99,30	83,45
	2,50	600	412 77 013		149,00	125,21
Stärke 27 mm						
Esche	2,50	200	412 77 014	149,00	74,50	62,61
	2,50	300	412 77 016		111,80	93,95
	2,50	400	412 77 017		149,00	125,21
	2,50	600	412 77 018		224,00	188,24
	2,50	800	412 77 019		298,00	250,42



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3123 Goldahorn
auf Fichte



3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.



NADELHÖLZER




Profi Leimholz Fichte

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur

frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.



ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.





Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	411 01 001	41,20	6,60	5,55
	0,80	250	411 01 006		8,20	6,89
	0,80	300	411 01 011		9,90	8,32
	0,80	400	411 01 016		13,20	11,09
	1,20	200	411 01 003	41,20	9,90	8,32
	1,20	250	411 01 008		12,40	10,42
	1,20	300	411 01 013		14,80	12,44
	1,20	400	411 01 018		19,80	16,64
	2,00	200	411 01 004	41,20	16,50	13,87
	2,00	250	411 01 009		20,60	17,31
	2,00	300	411 01 014		24,70	20,76
	2,00	400	411 01 019		33,00	27,73
	2,00	500	411 01 021		41,20	34,62
	2,00	600	411 01 023		49,40	41,51
	2,00	800	411 01 058		65,90	55,38
	2,50	200	411 01 005		41,20	20,60
2,50	250	411 01 010	25,80	21,68		
2,50	300	411 01 015	30,90	25,97		
2,50	400	411 01 020	41,20	34,62		
2,50	500	411 01 022	51,50	43,28		
	2,50	600	411 01 024	41,20	61,80	51,93
	2,50	800	411 01 055		82,40	69,24



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²		Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Fichte	1,50	200	411 01 025	63,90	19,20	16,13	
	1,50	250	411 01 028		24,00	20,17	
	1,50	300	411 01 031		28,80	24,20	
	1,50	400	411 01 034		38,30	32,18	
	1,50	500	411 01 037		47,90	40,25	
	1,50	600	411 01 040		57,50	48,32	
	1,50	800	411 01 043		76,70	64,45	
	2,00	200	411 01 026		63,90	25,60	21,51
	2,00	250	411 01 029			32,00	26,89
	2,00	300	411 01 032			38,30	32,18
	2,00	400	411 01 035			51,10	42,94
	2,00	500	411 01 038			63,90	53,70
	2,00	600	411 01 041			76,70	64,45
	2,00	800	411 01 044			102,20	85,88
	2,50	200	411 01 027			63,90	32,00
	2,50	250	411 01 030		39,90		33,53
2,50	300	411 01 033	47,90	40,25			
2,50	400	411 01 036	63,90	53,70			
2,50	500	411 01 039	79,90	67,14			
2,50	600	411 01 042	95,90	80,59			
2,50	800	411 01 045	127,80	107,39			
Stärke 38 mm							
	1,50	600	411 01 049	86,70	78,00	65,55	
	1,50	800	411 01 052		104,00	87,39	
	2,00	400	411 01 047	86,70	69,40	58,32	
	2,00	600	411 01 050		104,00	87,39	
	2,00	800	411 01 053	86,70	138,70	116,55	
	2,50	400	411 01 048		86,70	72,86	
	2,50	600	411 01 051	86,70	130,10	109,33	
	2,50	800	411 01 054		173,40	145,71	



3104 Rot auf Fichte 3105 Gelb auf Fichte 3125 Blau auf Fichte 3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte 3169 Schwarz auf Fichte 3172 Seide auf Fichte 3181 Kiesel auf Fichte



DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze
Geprüft für Ökoprojekte
Geprüft nach DIN EN 1510
Wasser- und schmutz-abweisend

Weitere Infos auf Seite 32-34.



Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.





Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	412 01 001	35,20	5,60	4,71
	0,80	250	412 01 006		7,00	5,88
	0,80	300	412 01 011		8,40	7,06
	0,80	400	412 01 016		11,30	9,50
	0,80	500	412 01 060		14,10	11,85
	0,80	600	412 01 061		16,90	14,20
	1,00	200	412 01 002	35,20	7,00	5,88
	1,00	250	412 01 007		8,80	7,39
	1,00	300	412 01 012		10,60	8,91
	1,00	400	412 01 017		14,10	11,85
	1,00	500	412 01 062		17,60	14,79
	1,00	600	412 01 063		21,10	17,73
	1,20	200	412 01 003	35,20	8,40	7,06
	1,20	250	412 01 008		10,60	8,91
	1,20	300	412 01 013		12,70	10,67
	1,20	400	412 01 018		16,90	14,20
	1,20	500	412 01 064		21,10	17,73
	1,20	600	412 01 065		25,30	21,26
	1,50	200	412 01 066	35,20	10,60	8,91
	1,50	250	412 01 067		13,20	11,09
	1,50	300	412 01 068		15,80	13,28
	1,50	400	412 01 069		21,10	17,73
	1,50	500	412 01 070		26,40	22,18
	1,50	600	412 01 071		31,70	26,64
	2,00	200	412 01 004	35,20	14,10	11,85
	2,00	250	412 01 009		17,60	14,79
	2,00	300	412 01 014		21,10	17,73
	2,00	400	412 01 019		28,20	23,70
	2,00	500	412 01 021		35,20	29,58
	2,00	600	412 01 023		42,20	35,46
	2,00	800	412 01 085	35,20	56,30	47,31
	2,50	200	412 01 005		17,60	14,79
	2,50	250	412 01 010		22,00	18,49
	2,50	300	412 01 015		26,40	22,18
	2,50	400	412 01 020		35,20	29,58
	2,50	500	412 01 022		44,00	36,97
	2,50	600	412 01 024	35,20	52,80	44,37
	2,50	800	412 01 086		70,40	59,16



Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30-40 mm,
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m ²		Stück		
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
Fichte	0,80	200	412 01 072	54,90	8,80	7,39		
	0,80	250	412 01 073		11,00	9,24		
	0,80	300	412 01 074		13,20	11,09		
	0,80	400	412 01 075		17,60	14,79		
	0,80	500	412 01 076		22,00	18,49		
	0,80	600	412 01 077		26,40	22,18		
		1,20	200		412 01 078	54,90	13,20	11,09
1,20		250	412 01 079	16,50	13,87			
1,20		300	412 01 080	19,80	16,64			
1,20		400	412 01 081	26,40	22,18			
1,20		500	412 01 082	32,90	27,65			
1,20		600	412 01 083	39,50	33,19			
	1,50	200	412 01 040	54,90	16,50	13,87		
	1,50	250	412 01 043		20,60	17,31		
	1,50	300	412 01 044		24,70	20,76		
	1,50	400	412 01 045		32,90	27,65		
	1,50	500	412 01 046		41,20	34,62		
	1,50	600	412 01 047		49,40	41,51		
	1,50	800	412 01 048	54,90	65,90	55,38		
	2,00	200	412 01 041		22,00	18,49		
	2,00	250	412 01 025		27,50	23,11		
	2,00	300	412 01 027		32,90	27,65		
	2,00	400	412 01 029		43,90	36,89		
	2,00	500	412 01 031		54,90	46,13		
	2,00	600	412 01 033	54,90	65,90	55,38		
	2,00	800	412 01 049		87,80	73,78		
	2,50	200	412 01 042		27,50	23,11		
	2,50	250	412 01 026		34,30	28,82		
	2,50	300	412 01 028		41,20	34,62		
	2,50	400	412 01 030		54,90	46,13		
	2,50	500	412 01 032	54,90	68,60	57,65		
	2,50	600	412 01 034		82,40	69,24		
	2,50	800	412 01 050		109,80	92,27		
	Stärke 38 mm							
		1,50	600		412 01 054	74,70	67,20	56,47
		1,50	800		412 01 057		89,60	75,29
	2,00	400	412 01 052	74,70	59,80	50,25		
	2,00	600	412 01 055		89,60	75,29		
	2,00	800	412 01 058	74,70	119,50	100,42		
	2,50	400	412 01 053		74,70	62,77		
	2,50	600	412 01 056	74,70	112,10	94,20		
	2,50	800	412 01 059		149,40	125,55		




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz
im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-
abweisend
- > Wischfest und wider-
standsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.



Profi Leimholz Kiefer

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.






Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²		Stück
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	411 11 001	47,10	7,50	6,30
	0,80	250	411 11 006		9,40	7,90
	0,80	300	411 11 011		11,30	9,50
	0,80	400	411 11 016		15,10	12,69
	0,80	500	411 11 059		18,80	15,80
	0,80	600	411 11 060		22,60	18,99
	1,20	200	411 11 003	47,10	11,30	9,50
	1,20	250	411 11 008		14,10	11,85
	1,20	300	411 11 013		17,00	14,29
	1,20	400	411 11 018		22,60	18,99
	1,20	500	411 11 061		28,30	23,78
	1,20	600	411 11 062		33,90	28,49
	2,00	200	411 11 004	47,10	18,80	15,80
	2,00	250	411 11 009		23,60	19,83
	2,00	300	411 11 014		28,30	23,78
	2,00	400	411 11 019		37,70	31,68
	2,00	500	411 11 021		47,10	39,58
	2,00	600	411 11 023		56,50	47,48
	2,00	800	411 11 058	47,10	75,40	63,36
	2,50	200	411 11 005		23,60	19,83
	2,50	250	411 11 010		29,40	24,71
	2,50	300	411 11 015		35,30	29,66
	2,50	400	411 11 020		47,10	39,58
	2,50	500	411 11 022		58,90	49,50
	2,50	600	411 11 024	47,10	70,70	59,41
	2,50	800	411 11 055		94,20	79,16



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40-50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €			
				m ²		Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Stärke 28 mm							
Kiefer	1,50	200	411 11 025	73,60	22,10	18,57	
	1,50	250	411 11 028		27,60	23,19	
	1,50	300	411 11 031		33,10	27,82	
	1,50	400	411 11 034		44,20	37,14	
	1,50	500	411 11 037		55,20	46,39	
	1,50	600	411 11 040		66,20	55,63	
	1,50	800	411 11 043		88,30	74,20	
	2,00	200	411 11 026		73,60	29,40	24,71
	2,00	250	411 11 029			36,80	30,92
	2,00	300	411 11 032			44,20	37,14
	2,00	400	411 11 035			58,90	49,50
	2,00	500	411 11 038			73,60	61,85
2,00	600	411 11 041	88,30	74,20			
2,00	800	411 11 044	117,80	98,99			
2,50	200	411 11 027	73,60	36,80		30,92	
2,50	250	411 11 030		46,00		38,66	
2,50	300	411 11 033		55,20		46,39	
2,50	400	411 11 036		73,60		61,85	
2,50	500	411 11 039		92,00		77,31	
2,50	600	411 11 042		110,40	92,77		
2,50	800	411 11 045	147,20	123,70			
Stärke 38 mm							
Kiefer	1,50	400	411 11 046	99,40	59,60	50,08	
	1,50	600	411 11 049		89,50	75,21	
	1,50	800	411 11 052		119,30	100,25	
	2,00	400	411 11 047		79,50	66,81	
	2,00	600	411 11 050		99,40	119,30	
	2,00	800	411 11 053		159,00	133,61	
	2,50	400	411 11 048		99,40	99,40	83,53
	2,50	600	411 11 051			149,10	125,29
	2,50	800	411 11 054			198,80	167,06



3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte



3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte



3501 Weiß



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32-34.




Profi Zuschnittplatten Fichte

PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.



PROFI ZUSCHNITTPLATTEN



Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 456	42,90	131,90	110,84
	4,10	800	423 01 402		140,70	118,24
	5,00	1230	423 01 405		264,00	221,85
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	52,10	320,00	268,91
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	66,60	205,00	172,27
	4,10	1230	423 01 403		336,00	282,35
	5,00	1230	423 01 407		410,00	344,54
Stärke 38 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 458	90,30	278,00	233,61
	4,10	1230	423 01 404		455,00	382,35
	5,00	1230	423 01 409		555,00	466,39
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	98,80	608,00	510,92
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	121,50	747,00	627,73



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40-50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich - SWP/ 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 407	49,40	304,00	255,46
Stärke 28 mm						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	76,10	384,00	322,69
	5,00	1230	423 11 405		468,00	393,28
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	103	633,00	531,93




3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3123 Goldahorn
auf Fichte




3103 Eiche hell
auf Fichte



3501 Weiß



3512 Silbergrau



3514 Graphit



3518 Lichtgrau




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte



3519 Natural



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola - Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.



Leimholz Buche Naturwuchs

ARBEITSPLETTEN & TISCHPLETTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, eine Längskante gerundet
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Profi	2,50	630	427 71 101	191,00	301,00	252,94
Buche Profi	3,00	630	427 75 126	134,00	253,00	212,61
	4,10	630	427 75 124		346,00	290,76
Buche Hobby	2,50	630	427 75 132	98,00	154,40	129,75
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 135	69,50	131,40	110,42
Eiche Profi	4,10	630	427 76 105	210,00	542,00	455,46
Eiche Hobby	2,50	630	427 76 101	164,00	258,00	216,81
Esche Hobby	2,50	630	427 77 101	155,00	244,00	205,04
Kirschbaum Hobby	2,50	630	427 81 101	152,00	239,00	200,84
Stärke 38 mm						
Buche Profi	3,00	630	427 75 127	183,00	346,00	290,76
	4,10	630	427 75 125		473,00	397,48
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 136	93,20	176,10	147,98
	5,00	630	427 75 137		294,00	247,06



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 050	42,00	63,00	52,94
Stärke 27 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	427 75 001	62,30	93,50	78,57
	3,00	600	427 75 020		112,10	94,20
	2,50	800	413 75 053		124,60	104,71
Stärke 38 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 051	86,00	129,00	108,40
Stärke 18 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 050	84,00	126,00	105,88
Stärke 27 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 060	126,00	189,00	158,82



Tischplatten unbehandelt

alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt
Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Tischplatten unbehandelt

Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30-40 mm

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche Profi	1,25	800	427 75 150	153,00	153,00	128,57
	1,50	800	427 75 151		183,60	154,29
	1,75	800	427 75 152		214,00	179,83

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m ²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Naturwuchs	1,50	800	427 71 060	143,00	171,60	144,20
Eiche Naturwuchs	1,50	800	427 76 060	155,00	186,00	156,30
Kirschbaum Naturwuchs	1,50	800	427 78 060	129,00	154,80	130,08



3028 Farblos seidenmatt



3037 Weiß seidenmatt



3038 Terra seidenmatt



3039 Graphit seidenmatt



3058 Farblos matt



3061 Akazie matt



3068 Natural matt

TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt



Weitere Infos auf Seite 32-34.



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:
 Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzweimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



Rahmenabschlussleisten für Möbelzuschneidetüren

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	4,30	3,61




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

Lamellentüren mit offenen Lamellen ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	417 11 101	15,10	12,69
	0,606	494	417 11 102	18,30	15,38
	0,606	594	417 11 103	20,50	17,23
	0,720	394	417 11 104	17,50	14,71
	0,720	494	417 11 105	21,30	17,90
	0,720	594	417 11 106	24,20	20,34
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	417 25 013	20,50	17,23
	0,606	494	417 25 014	25,30	21,26
	0,606	594	417 25 015	29,80	25,04
	0,720	394	417 25 016	23,60	19,83
	0,720	494	417 25 017	28,80	24,20
	0,720	594	417 25 018	34,00	28,57



Lamellentüren mit offenen Lamellen mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	417 11 107	45,30	38,07
	2,000	494	417 11 108	54,90	46,13
	2,000	594	417 11 109	62,80	52,77
	2,430	394	417 11 110	54,00	45,38
	2,430	494	417 11 111	65,60	55,13
	2,430	594	417 11 112	74,50	62,61
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	417 25 019	62,80	52,77
	2,000	494	417 25 020	77,30	64,96
	2,000	594	417 25 021	92,20	77,48
	2,430	394	417 25 022	75,40	63,36
	2,430	494	417 25 023	93,30	78,40
	2,430	594	417 25 024	110,80	93,11



Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	416 11 004	66,80	56,13
	2,00	494	416 11 005	80,80	67,90
	2,00	594	416 11 006	92,50	77,73
	2,50	394	416 11 007	77,60	65,21
	2,50	494	416 11 008	93,50	78,57
	2,50	594	416 11 009	109,20	91,76



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.




MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER



Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längsverleimt

Verwendung im Trockenbereich - SWP / 1 nach DIN EN 13353, D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Buche leicht gedämpft	32	38	2,50	428 75 001	16,80	14,12
	38	58	2,50	428 75 002	29,80	25,04
	58	58	2,50	428 75 003	45,20	37,98
	58	78	2,50	428 75 006	60,20	50,59
	78	78	2,50	428 75 007	80,20	67,39
Eiche	32	38	2,50	428 76 001	27,30	22,94
	38	58	2,50	428 76 002	49,00	41,18
	58	58	2,50	428 76 003	74,50	62,61
	58	78	2,50	428 76 004	95,00	79,83
Fichte	32	38	2,50	428 01 009	9,60	8,07
	38	58	2,50	428 01 007	16,80	14,12
	45	45	2,50	428 01 012	15,20	12,77
	58	58	2,50	428 01 008	25,10	21,09
	58	78	2,50	428 01 010	33,00	27,73
	78	78	2,50	428 01 011	44,10	37,06
	Kiefer	32	38	2,50	428 11 010	10,80
38		58	2,50	428 11 008	18,90	15,88
58		58	2,50	428 11 009	28,60	24,03
58		78	2,50	428 11 011	37,40	31,43
78		78	2,50	428 11 012	49,80	41,85

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
90 x 90	2,70	331 01 977	1	22	

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	11 x 68	2,70	330 01 216	10	150
	11 x 93	2,70	330 01 196	10	110
	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



3104 Rot
auf Fichte

3105 Gelb
auf Fichte

3125 Blau
auf Fichte

3131 Grün
auf Fichte



3132 Graubeige
auf Fichte

3169 Schwarz
auf Fichte

3172 Seide
auf Fichte

3181 Kiesel
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32-34.





AHORN

ist besonders hell und hart,
exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig
zu bearbeitende Holzart in äußerst
attraktiver Farbgebung.


Herkunft: Europa



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart
in rötlich-brauner Färbung.

Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz,
dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, ge-
ringem Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und
Struktur.

Herkunft: Europa



ERLE

zeigt sich als gelb-rötlichbraunes Holz mit feinen Poren

Herkunft: Europa



ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.

Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter www.osmo.de.



TOPOIL UND SPRAY CLEANER



TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > 3028 Farblos Seidenmatt, 3037 Weiß Seidenmatt, 3038 Terra Seidenmatt, 3039 Graphit Seidenmatt, 3058 Farblos Matt, 3061 Akazie Matt und 3068 Natural Matt für Innen
- > Die getrocknete Oberfläche
 - ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
 - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
 - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3028 Farblos Seidenmatt** und **3058 Farblos Matt** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das **TopOil 3068 Natural Matt** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/ rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das **TopOil 3037 Weiß Seidenmatt**, **3038 Terra Seidenmatt**, **3039 Graphit Seidenmatt** und **3061 Akazie Matt** sind transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



3028 Farblos seidenmatt 3037 Weiß seidenmatt 3038 Terra seidenmatt 3039 Graphit seidenmatt 3058 Farblos matt



3061 Akazie matt 3068 Natural matt



OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu beschädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutz-abweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.



ÖL-BEIZE

Faszination Farbe - zahlreiche Farbvielfalt!

- > Transparent oder intensiv, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und Fußböden
- > Öl-Beize ist schmutzunempfindlich und wasserabweisend
- > alle Töne sind untereinander mischbar



FARBBEISPIELE



3101 Farblos 3102 Buche leicht gedämpft 3103 Eiche hell 3111 Weiß 3118 Granitgrau

FARBBEISPIELE



3501 Weiß 3512 Silbergrau 3514 Graphit 3518 Lichtgrau 3519 Natural

HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung - speziell für die Anwendung in Feuchträumen

- > Farblos, für innen und außen
- > Anzahl Anstriche: Ein Anstrich genügt
- > Innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden



HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie unter www.osmo.de



Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8-10% bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2%

Breite: +/-3%

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca.10% Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3-5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Schindeln
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Dielen
 - Renovierungsdielen
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - BPC
 - Zubehör
- > SICHTBLENDEN
 - Holz/HPL/ALU/BPC
 - Schallschutz
 - Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:



© 2020 D 1.0 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise sind Stückpreise und verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.04.2020. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.