

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN
ARBEITSPLATTEN
MÖBELTÜREN



INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

Die Siegel zum Schutz der Wälder



LAUBHÖLZER

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen	
Ahorn, Buche, Eiche, Asteiche	8–9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen	
Ahorn, Buche, Eiche	10–11
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen	
Buche	12–13
Akazie, Kirschbaum, Eiche, Esche	14–15



NADELHÖLZER

Leimholz mit durchgehenden Lamellen	
Profi Fichte	16–17
Hobby Fichte	18–19
Profi Kiefer	20–21
Zuschnittplatten	22–23



ARBEITS- / & TISCHPLATTEN	24–25
---------------------------	-------



MÖBELTÜREN

Lamellentüren, Möbeltüren	26–27
---------------------------	-------



MÖBELSTOLLEN / RAHMENHÖLZER	28–29
-----------------------------	-------

Holzlexikon	30–31
Natürliche Holzanstriche	32–34
Allgemeine Hinweise	35



DAS IST OSMO



**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

DIE SIEGEL ZUM SCHUTZ DER WÄLDER

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft.

Damit Sie unser Versprechen überprüfen können, haben wir unser Unternehmen nach den international anerkannten PEFC™-Richtlinien (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC®-Richtlinien (Forest Stewardship Council®) zertifizieren lassen.

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft und garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von unseren zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden

Betriebe bis zum Endprodukt. Diese Kette wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach strengen Umweltschutzauflagen und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen. Holz von Osmo. Ein gutes Gefühl.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

HOLZ: EIN NACHWACH-
SENDER ROHSTOFF




Profi Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität:
Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz – das Leimholz von Osmo ist gewachsene Schönheit für die kreative Verwirklichung außergewöhnlicher Ansprüche.






Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität 

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 060	200,00	484,00	406,72
	bis 2,50	1210	410 71 065		605,00	508,40
Stärke 26 mm						
Ahorn	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 71 070	274,00	663,00	557,14
	bis 2,50	1210	410 71 075		829,00	696,64
Stärke 19 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 069	139,00	166,80	140,17
	2,50	600	410 75 082		208,50	175,21
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 060	139,00	336,00	282,35
	bis 2,50	1210	410 75 065		420,00	352,94
Stärke 26 mm						
Buche leicht gedämpft	2,00	600	410 75 080	190,00	228,00	191,60
	2,50	600	410 75 086		285,00	239,50
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 75 070	190,00	460,00	386,55
	bis 2,50	1210	410 75 075		575,00	483,19



Treppenstufen
mit durchgehenden Lamellen scharfkantig,
A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Holzarten und Abmessungen auf Anfrage						



Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität 

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 069	246,00	295,00	247,90
	2,50	600	410 76 090		369,00	310,08
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 76 060	246,00	595,00	500,00
	bis 2,50	1210	410 76 065		744,00	625,21
Stärke 26 mm						
Eiche	2,00	600	410 76 080	336,00	403,00	338,66
	2,50	600	410 76 091		504,00	423,53
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 2,00	1210	410 76 070	336,00	813,00	683,19
	bis 2,50	1210	410 76 075		1.016,00	853,78
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 569	186,00	167,40	140,67
	2,00	600	410 76 570		223,20	187,56
	2,50	600	410 76 571		279,00	234,45
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 1,50	1210	410 76 503	186,00	338,00	284,03
	bis 2,50	1210	410 76 513			563,00
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 574	254,00	229,00	192,44
	2,00	600	410 76 575		305,00	256,30
	2,50	600	410 76 576		381,00	320,17
	fallende Längen nach Vorrat					
	von 1,50	1210	410 76 523	254,00	461,00	387,39
	bis 2,50	1210	410 76 533			768,00
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	410 76 579	391,00	352,00	295,80
	2,00	600	410 76 580		469,00	394,12
	2,50	600	410 76 581		587,00	493,28
	1,50	800	410 76 584	391,00	469,00	394,12
	2,00	800	410 76 585		626,00	526,05
	2,50	800	410 76 586		782,00	657,14
	fallende Längen nach Vorrat					
	1,50	1210	410 76 551	391,00	710,00	596,64
	2,00	1210	410 76 541		946,00	794,96
2,50	1210	410 76 542	1.183,00		994,12	





Profi Leimholz Buche mit keilgezinkten Lamellen

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.




TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 012	123,00	61,50	51,68
	2,50	250*	410 71 013	118,00	73,80	62,02
	2,50	300	410 71 014	123,00	92,30	77,56
	2,50	400	410 71 001		123,00	103,36
	2,50	600	410 71 002		184,50	155,04
	2,50	1210	410 71 010		372,00	312,61
Stärke 27 mm						
Ahorn	2,50	200	410 71 016	185,00	92,50	77,73
	2,50	300	410 71 018		138,80	116,64
	2,50	400	410 71 019		185,00	155,46
	2,50	600	410 71 003		278,00	233,61
	2,50	1210	410 71 011	185,00	560,00	470,59
Stärke 38 mm						
Ahorn	2,50	600	410 71 005	261,00	392,00	329,41
	2,50	800	410 71 006		522,00	438,66
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	410 75 001	89,10	89,10	74,87
	2,50	600	410 75 002		133,70	112,35
	2,50	1210	410 75 035		270,00	226,89
	3,00	1210	410 75 049		323,00	271,43
	4,10	600	410 75 007		219,00	184,03
	4,10	800	410 75 008		292,00	245,38
	4,10	1210	410 75 043		442,00	371,43
	5,00	1210	410 75 056		539,00	452,94
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 003	133,00	199,50	167,65
	2,50	800	410 75 004		266,00	223,53
	2,50	1210	410 75 033		402,00	337,82
	3,00	1210	410 75 057		483,00	405,88
	4,10	600	410 75 009		327,00	274,79
	4,10	800	410 75 010		436,00	366,39
	4,10	1210	410 75 034		660,00	554,62
	5,00	650	410 75 055		432,00	363,03
5,00	1210	410 75 058	805,00	676,47		
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	410 75 005	187,00	281,00	236,13
	2,50	800	410 75 006		374,00	314,29
	2,50	1210	410 75 045		566,00	475,63
	3,00	1210	410 75 040		679,00	570,59
	4,10	600	410 75 011		460,00	386,55
	4,10	800	410 75 012		613,00	515,13
	5,00	1210	410 75 096		1.131,00	950,42
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	410 75 047	212,00	689,00	578,99
	5,00	800	410 75 048		848,00	712,61

* Auslaufartikel

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	2,50	400	410 76 001	144,00	144,00	121,01
	2,50	600	410 76 002		216,00	181,51
	2,50	1210	410 76 016		436,00	366,39
	3,00	800	410 76 108		346,00	290,76
	3,00	1210	410 76 038		523,00	439,50
	4,10	600	410 76 007		354,00	297,48
	4,10	800	410 76 025		472,00	396,64
	5,00	1210	410 76 034		871,00	731,93
Stärke 27 mm						
	2,50	600	410 76 003	217,00	326,00	273,95
	2,50	800	410 76 004		434,00	364,71
	2,50	1210	410 76 017		656,00	551,26
	3,00	800	410 76 110		521,00	437,82
	3,00	1210	410 76 039		788,00	662,18
	4,10	600	410 76 008		534,00	448,74
	4,10	800	410 76 026		712,00	598,32
	5,00	650	410 76 030		705,00	592,44
	5,00	1210	410 76 035		1.313,00	1.103,36
Stärke 38 mm						
	2,50	600	410 76 005	306,00	459,00	385,71
	2,50	800	410 76 006		612,00	514,29
	2,50	1210	410 76 028		926,00	778,15
	4,10	600	410 76 009		753,00	632,77
Stärke 40 mm						
	3,00	800	410 76 116	323,00	775,00	651,26
	4,10	800	410 76 043		1.059,00	889,92
	5,00	650	410 76 033		1.050,00	882,35
	5,00	1210	410 76 036		1.954,00	1.642,02



Hobby Leimholz Buche, geschützt mit Osmo Holzprotektor, endbehandelt mit Osmo TopOil 3061 (Akazie)

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.

Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.

Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen. Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN


Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreen Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreen Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen




Weitere Infos auf Seite 32–34.



Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt




Hobby Leimholz aus europäischer Buche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	412 75 001	81,50	13,00	10,92
	0,80	250	412 75 004		16,30	13,70
	0,80	300	412 75 007		19,60	16,47
	0,80	400	412 75 010		26,10	21,93
Buche leicht gedämpft	1,20	200	412 75 022	81,50	19,60	16,47
	1,20	250	412 75 024		24,50	20,59
	1,20	300	412 75 026		29,30	24,62
	1,20	400	412 75 028		39,10	32,86
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 023	81,50	32,60	27,39
	2,00	250	412 75 025		40,80	34,29
	2,00	300	412 75 027		48,90	41,09
	2,00	400	412 75 029		65,20	54,79
	2,00	500	412 75 056		81,50	68,49
	2,00	600	412 75 064		97,80	82,18
Buche leicht gedämpft	2,00	800	412 75 058	81,50	130,40	109,58
	2,50	200	412 75 003		40,80	34,29
	2,50	250	412 75 006		50,90	42,77
	2,50	300	412 75 009		61,10	51,34
	2,50	400	412 75 012		81,50	68,49
	2,50	500	412 75 057		101,90	85,63
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 013	81,50	122,30	102,77
	2,50	800	412 75 059		163,00	136,97


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	412 75 069	122,00	109,80	92,27
	1,50	800	425 75 014		146,40	123,03
Buche leicht gedämpft	2,00	200	412 75 060	122,00	48,80	41,01
	2,00	250	412 75 061		61,00	51,26
	2,00	300	412 75 062		73,20	61,51
	2,00	400	412 75 063		97,60	82,02
	2,00	500	412 75 070		122,00	102,52
	2,00	600	412 75 065		146,40	123,03
	2,00	800	412 75 066		195,20	164,03
	Buche leicht gedämpft	2,50	200		412 75 014	122,00
2,50		250	412 75 015	76,30	64,12	
	2,50	300	412 75 016	91,50	76,89	
	2,50	400	412 75 017	122,00	102,52	
	2,50	500	412 75 071	152,50	128,15	
	2,50	600	412 75 018	183,00	153,78	
	2,50	800	412 75 019	244,00	205,04	
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	412 75 020	171,00	256,50	215,55
	2,50	800	412 75 021		342,00	287,39





Hobby Leimholz Akazie


HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN



Hobby Leimholz aus europäischer Akazie
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 003	181,00	90,50	76,05
	2,50	300	412 96 009		135,80	114,12
	2,50	400	412 96 012		181,00	152,10
	2,50	600	412 96 013		271,50	228,15
Stärke 27 mm						
Akazie gedämpft	2,50	200	412 96 014	272,00	136,00	114,29
	2,50	300	412 96 016		204,00	171,43
	2,50	400	412 96 017		272,00	228,57
	2,50	600	412 96 018		408,00	342,86
	2,50	800	412 96 019		544,00	457,14






Hobby Leimholz aus europäischem Kirschbaum
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, AB/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 003	114,00	57,00	47,90
	2,50	300	412 78 009		85,50	71,85
	2,50	400	412 78 012		114,00	95,80
	2,50	600	412 78 013		171,00	143,70
Stärke 27 mm						
Kirschbaum	2,50	200	412 78 014	171,00	85,50	71,85
	2,50	300	412 78 016		128,30	107,82
	2,50	400	412 78 017		171,00	143,70
	2,50	600	412 78 018		257,00	215,97
	2,50	800	412 78 019		342,00	287,39



Hobby Leimholz aus europäischer Esche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Esche	2,50	200	412 77 003	100,00	50,00	42,02
	2,50	300	412 77 009		75,00	63,03
	2,50	400	412 77 012		100,00	84,03
	2,50	600	412 77 013		150,00	126,05
Stärke 27 mm						
Esche	2,50	200	412 77 014	150,00	75,00	63,03
	2,50	300	412 77 016		112,50	94,54
	2,50	400	412 77 017		150,00	126,05
	2,50	600	412 77 018		225,00	189,08
	2,50	800	412 77 019		300,00	252,10



Hobby Leimholz aus europäischer Eiche
mit keilgezinkten Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	0,80	200	412 76 001	111,00	17,80	14,96
	0,80	250	412 76 004		22,20	18,66
	0,80	300	412 76 007		26,60	22,35
	0,80	400	412 76 010		35,50	29,83
	1,20	200	412 76 002		26,60	22,35
	1,20	250	412 76 005		33,30	27,98
	1,20	300	412 76 008		40,00	33,61
	1,20	400	412 76 011		53,30	44,79
	2,00	200	412 76 023		44,40	37,31
	2,00	250	412 76 024		55,50	46,64
	2,00	300	412 76 025		66,60	55,97
	2,00	400	412 76 026		88,80	74,62
	2,00	600	412 76 027		133,20	111,93
	2,00	800	412 76 028		177,60	149,24
	2,50	200	412 76 003		55,50	46,64
	2,50	250	412 76 006		69,40	58,32
	2,50	300	412 76 009		83,30	70,00
	2,50	400	412 76 012		111,00	93,28
	2,50	600	412 76 013		166,50	139,92
	2,50	800	412 76 022		222,00	186,55
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	400	412 76 029	167,00	100,20	84,20
	1,50	600	412 76 030		150,30	126,30
	1,50	800	412 76 031		200,40	168,40
	2,00	200	412 76 032		66,80	56,13
	2,00	300	412 76 033		100,20	84,20
	2,00	400	412 76 034		133,60	112,27
	2,00	600	412 76 035		200,40	168,40
	2,00	800	412 76 036		267,00	224,37
	2,50	200	412 76 014		83,50	70,17
	2,50	300	412 76 016		125,30	105,29
	2,50	400	412 76 017		167,00	140,34
	2,50	600	412 76 018		251,00	210,92
	2,50	800	412 76 019		334,00	280,67
	Stärke 38 mm					
Eiche	2,50	600	412 76 020	235,00	353,00	296,64
	2,50	800	412 76 021		470,00	394,96




3101 Farblos
auf Fichte




3111 Weiß
auf Fichte




3123 Goldahorn
auf Fichte




3138 Mahagoni
auf Fichte




3143 Cognac
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.



Profi Leimholz Fichte


PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur


frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.




transparent / intensiv
3501 Weiß



transparent / intensiv
3512 Silbergrau




transparent / intensiv
3514 Graphit




transparent / intensiv
3518 Lichtgrau




transparent / intensiv
3519 Natural



transparent / intensiv
3543 Cognac



transparent / intensiv
3564 Tabak




transparent / intensiv
3590 Schwarz

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz

Weitere Infos auf Seite 32–34.






Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	0,80	200	411 01 001	49,90	8,00	6,72
	0,80	250	411 01 006		10,00	8,40
	0,80	300	411 01 011		12,00	10,08
	0,80	400	411 01 016		16,00	13,45
	1,20	200	411 01 003	49,90	12,00	10,08
	1,20	250	411 01 008		15,00	12,61
	1,20	300	411 01 013		18,00	15,13
	1,20	400	411 01 018		24,00	20,17
	2,00	200	411 01 004	49,90	20,00	16,81
	2,00	250	411 01 009		25,00	21,01
	2,00	300	411 01 014		29,90	25,13
	2,00	400	411 01 019		39,90	33,53
	2,00	500	411 01 021		49,90	41,93
	2,00	600	411 01 023		59,90	50,34
	2,00	800	411 01 058		79,80	67,06
	2,50	200	411 01 005		25,00	21,01
	2,50	250	411 01 010	49,90	31,20	26,22
	2,50	300	411 01 015		37,40	31,43
	2,50	400	411 01 020		49,90	41,93
	2,50	500	411 01 022	49,90	62,40	52,44
	2,50	600	411 01 024		74,90	62,94
	2,50	800	411 01 055		99,80	83,87



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
inkl. MwSt.						
inkl. MwSt. o. MwSt.						
Stärke 28 mm						
	1,50	200	411 01 025	77,90	23,40	19,66
	1,50	250	411 01 028		29,20	24,54
	1,50	300	411 01 031		35,10	29,50
	1,50	400	411 01 034		46,70	39,24
	1,50	500	411 01 037		58,40	49,08
	1,50	600	411 01 040		70,10	58,91
	1,50	800	411 01 043		93,50	78,57
	2,00	200	411 01 026	77,90	31,20	26,22
	2,00	250	411 01 029		39,00	32,77
	2,00	300	411 01 032		46,70	39,24
	2,00	400	411 01 035		62,30	52,35
	2,00	500	411 01 038		77,90	65,46
	2,00	600	411 01 041		93,50	78,57
	2,00	800	411 01 044		124,60	104,71
	2,50	200	411 01 027	77,90	39,00	32,77
	2,50	250	411 01 030		48,70	40,92
	2,50	300	411 01 033		58,40	49,08
	2,50	400	411 01 036		77,90	65,46
	2,50	500	411 01 039		97,40	81,85
	2,50	600	411 01 042		116,90	98,24
	2,50	800	411 01 045		155,80	130,92
Stärke 38 mm						
	1,50	600	411 01 049	106,00	95,40	80,17
	1,50	800	411 01 052		127,20	106,89
	2,00	400	411 01 047	106,00	84,80	71,26
	2,00	600	411 01 050		127,20	106,89
	2,00	800	411 01 053	106,00	169,60	142,52
	2,50	400	411 01 048		106,00	89,08
2,50	600	411 01 051	159,00		133,61	
2,50	800	411 01 054	212,00	178,15		



3104 Rot
auf Fichte




3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte




3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte



3172 Seide
auf Fichte



3181 Kiesel
auf Fichte



DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.




Hobby Leimholz Fichte, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

HOBBY LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

Fichtenholz ist eines der meist gebrauchten Hölzer und lässt sich leicht bearbeiten – genau das richtige Material für kreative Bastler, die Ihr Steckpferd im Handumdrehen zur Leidenschaft machen möchten. Das helle Nadelholz eignet sich gut für verschiedene Funktionsmöbel.






Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30–40 mm,
B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
	0,80	200	412 01 001	46,90	7,50	6,30
	0,80	250	412 01 006		9,40	7,90
	0,80	300	412 01 011		11,30	9,50
	0,80	400	412 01 016		15,00	12,61
	0,80	500	412 01 060		18,80	15,80
	0,80	600	412 01 061		22,50	18,91
	1,00	200	412 01 002	46,90	9,40	7,90
	1,00	250	412 01 007		11,70	9,83
	1,00	300	412 01 012		14,10	11,85
	1,00	400	412 01 017		18,80	15,80
	1,00	500	412 01 062		23,50	19,75
	1,00	600	412 01 063		28,10	23,61
	1,20	200	412 01 003	46,90	11,30	9,50
	1,20	250	412 01 008		14,10	11,85
	1,20	300	412 01 013		16,90	14,20
	1,20	400	412 01 018		22,50	18,91
	1,20	500	412 01 064		28,10	23,61
	1,20	600	412 01 065		33,80	28,40
	1,50	200	412 01 066	46,90	14,10	11,85
	1,50	250	412 01 067		17,60	14,79
	1,50	300	412 01 068		21,10	17,73
	1,50	400	412 01 069		28,10	23,61
	1,50	500	412 01 070		35,20	29,58
	1,50	600	412 01 071		42,20	35,46
	2,00	200	412 01 004	46,90	18,80	15,80
	2,00	250	412 01 009		23,50	19,75
	2,00	300	412 01 014		28,10	23,61
	2,00	400	412 01 019		37,50	31,51
	2,00	500	412 01 021		46,90	39,41
	2,00	600	412 01 023		56,30	47,31
	2,00	800	412 01 085	46,90	75,00	63,03
	2,50	200	412 01 005		23,50	19,75
	2,50	250	412 01 010		29,30	24,62
	2,50	300	412 01 015		35,20	29,58
	2,50	400	412 01 020		46,90	39,41
	2,50	500	412 01 022		58,60	49,24
	2,50	600	412 01 024	46,90	70,40	59,16
	2,50	800	412 01 086		93,80	78,82




Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 30–40 mm,
B/C-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt


Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €				
				m²	Stück			
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Stärke 28 mm								
	0,80	200	412 01 072	72,90	11,70	9,83		
	0,80	250	412 01 073		14,60	12,27		
	0,80	300	412 01 074		17,50	14,71		
	0,80	400	412 01 075		23,30	19,58		
	0,80	500	412 01 076		29,20	24,54		
	0,80	600	412 01 077		35,00	29,41		
	1,20	200	412 01 078	72,90	17,50	14,71		
	1,20	250	412 01 079		21,90	18,40		
	1,20	300	412 01 080		26,20	22,02		
	1,20	400	412 01 081		35,00	29,41		
	1,20	500	412 01 082		43,70	36,72		
	1,20	600	412 01 083		52,50	44,12		
	1,50	200	412 01 040	72,90	21,90	18,40		
	1,50	250	412 01 043		27,30	22,94		
	1,50	300	412 01 044		32,80	27,56		
	1,50	400	412 01 045		43,70	36,72		
	1,50	500	412 01 046		54,70	45,97		
	1,50	600	412 01 047		65,60	55,13		
	1,50	800	412 01 048	72,90	87,50	73,53		
	2,00	200	412 01 041		29,20	24,54		
	2,00	250	412 01 025		36,50	30,67		
	2,00	300	412 01 027		43,70	36,72		
	2,00	400	412 01 029		58,30	48,99		
	2,00	500	412 01 031		72,90	61,26		
	2,00	600	412 01 033	72,90	87,50	73,53		
	2,00	800	412 01 049		116,60	97,98		
	2,50	200	412 01 042		72,90	36,50	30,67	
	2,50	250	412 01 026			45,60	38,32	
	2,50	300	412 01 028			54,70	45,97	
	2,50	400	412 01 030			72,90	61,26	
2,50	500	412 01 032	91,10	76,55				
	2,50	600	412 01 034	72,90		109,40	91,93	
	2,50	800	412 01 050		145,80	122,52		
	Stärke 38 mm							
		1,50	600		412 01 054	99,00	89,10	74,87
		1,50	800		412 01 057		118,80	99,83
		2,00	400		412 01 052	99,00	79,20	66,55
2,00		600	412 01 055	118,80	99,83			
2,00		800	412 01 058	158,40	133,11			
	2,50	400	412 01 053	99,00	99,00	83,19		
	2,50	600	412 01 056		148,50	124,79		
	2,50	800	412 01 059		198,00	166,39		




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz
im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-
abweisend
- > Wischfest und wider-
standsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 35.




Profi Leimholz Kiefer

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.







Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
	0,80	200	411 11 001	57,40	9,20	7,73
	0,80	250	411 11 006		11,50	9,66
	0,80	300	411 11 011		13,80	11,60
	0,80	400	411 11 016		18,40	15,46
	0,80	500	411 11 059		23,00	19,33
	0,80	600	411 11 060		27,60	23,19
	1,20	200	411 11 003	57,40	13,80	11,60
	1,20	250	411 11 008		17,20	14,45
	1,20	300	411 11 013		20,70	17,39
	1,20	400	411 11 018		27,60	23,19
	1,20	500	411 11 061		34,40	28,91
	1,20	600	411 11 062		41,30	34,71
	2,00	200	411 11 004	57,40	23,00	19,33
	2,00	250	411 11 009		28,70	24,12
	2,00	300	411 11 014		34,40	28,91
	2,00	400	411 11 019		45,90	38,57
	2,00	500	411 11 021		57,40	48,24
	2,00	600	411 11 023		68,90	57,90
	2,00	800	411 11 058	57,40	91,80	77,14
	2,50	200	411 11 005		28,70	24,12
	2,50	250	411 11 010		35,90	30,17
	2,50	300	411 11 015		43,10	36,22
	2,50	400	411 11 020		57,40	48,24
	2,50	500	411 11 022		71,80	60,34
	2,50	600	411 11 024	57,40	86,10	72,35
	2,50	800	411 11 055		114,80	96,47



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
inkl. MwSt.						
inkl. MwSt. o. MwSt.						
Stärke 28 mm						
	1,50	200	411 11 025	89,30	26,80	22,52
	1,50	250	411 11 028		33,50	28,15
	1,50	300	411 11 031		40,20	33,78
	1,50	400	411 11 034		53,60	45,04
	1,50	500	411 11 037		67,00	56,30
	1,50	600	411 11 040		80,40	67,56
	1,50	800	411 11 043		107,20	90,08
	2,00	200	411 11 026	89,30	35,70	30,00
	2,00	250	411 11 029		44,70	37,56
	2,00	300	411 11 032		53,60	45,04
	2,00	400	411 11 035		71,40	60,00
	2,00	500	411 11 038		89,30	75,04
	2,00	600	411 11 041		107,20	90,08
	2,00	800	411 11 044		142,90	120,08
	2,50	200	411 11 027	89,30	44,70	37,56
	2,50	250	411 11 030		55,80	46,89
	2,50	300	411 11 033		67,00	56,30
	2,50	400	411 11 036		89,30	75,04
	2,50	500	411 11 039		111,60	93,78
	2,50	600	411 11 042		134,00	112,61
	2,50	800	411 11 045		178,60	150,08
Stärke 38 mm						
	1,50	400	411 11 046	121,00	72,60	61,01
	1,50	600	411 11 049		108,90	91,51
	1,50	800	411 11 052		145,20	122,02
	2,00	400	411 11 047	121,00	96,80	81,34
	2,00	600	411 11 050		145,20	122,02
	2,00	800	411 11 053		193,60	162,69
	2,50	400	411 11 048	121,00	121,00	101,68
	2,50	600	411 11 051		181,50	152,52
	2,50	800	411 11 054		242,00	203,36




3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte




3131 Grün
auf Fichte




3501 Weiß



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-abweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.




Profi Zuschnittplatten Fichte

PROFI ZUSCHNITTPLATTEN AUS NORDISCHER FICHTE/KIEFER

Hölzer für die handwerkliche Perfektion. Unsere Profi Zuschnittplatten aus Fichte und Kiefer bieten vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vor allem bei großflächigen Projekten. So entstehen in nur wenigen Arbeitsschritten perfekte Wandverkleidungen oder passgenaue Arbeitsplatten. Auch ein stabiler, eleganter Tisch, an dem Ihre Familie und viele Gäste Platz haben, lässt sich bequem aus einem Stück fertigen.




PROFI ZUSCHNITTPLATTEN



Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt. o. MwSt.	
Stärke 18 mm						
	2,50	1230	411 01 456	48,30	148,50	124,79
	4,10	800	423 01 402		158,40	133,11
	5,00	1230	423 01 405		297,00	249,58
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 406	59,00	363,00	305,04
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	411 01 457	75,00	231,00	194,12
	4,10	1230	423 01 403		378,00	317,65
	5,00	1230	423 01 407		461,00	387,39
Stärke 38 mm						
	2,50	1230	411 01 458	102,00	314,00	263,87
	4,10	1230	423 01 404		514,00	431,93
	5,00	1230	423 01 409		627,00	526,89
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 410	112,80	694,00	583,19
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	423 01 417	139,60	859,00	721,85

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 407	55,10	339,00	284,87
Stärke 28 mm						
Kiefer	4,10	1230	423 11 402	85,80	433,00	363,87
	5,00	1230	423 11 405		528,00	443,70
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	423 11 406	116,00	713,00	599,16



3101 Farblos
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte




3123 Goldahorn
auf Fichte




3103 Eiche hell
auf Fichte




3501 Weiß




3512 Silbergrau




3514 Graphit




3518 Lichtgrau




3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte




3161 Ebenholz
auf Fichte




3519 Natural



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz

DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz im Innenbereich
- > Wasser- und schmutzabweisend
- > Wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.

ÖL-BEIZE

- > zahlreiche Farbtöne und Farbintensitäten möglich
- > geeignet für Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht)
- > widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola – Keine Wasserflecken im Holz



Weitere Infos auf Seite 32–34.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Leimholz Buche Naturwuchs

ARBEITSPLATTEN & TISCHPLATTEN AUS EUROPÄISCHEN LAUBHÖLZERN

Ob Sie darauf arbeiten oder ob Sie einfach nur etwas darauf abstellen: Bei Osmo bekommen Sie den richtigen Untergrund mit der richtigen Oberfläche. Unser Sortiment an Arbeitsplatten und Tischplatten bietet für jeden Zweck eine gute Basis – und eine Oberfläche nach Ihrem Geschmack.



ARBEITS- UND TISCHPLATTEN



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, eine Längskante gerundet
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Profi	2,50	630	427 71 101	195,00	307,00	257,98
Buche Profi	3,00	630	427 75 126	144,00	272,00	228,57
	4,10	630	427 75 124		372,00	312,61
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 135	110,00	207,90	174,71
Eiche Profi	4,10	630	427 76 105	238,00	615,00	516,81
Eiche Hobby	2,50	630	427 76 101	187,00	295,00	247,90
Stärke 38 mm						
Buche Profi	3,00	630	427 75 127	198,00	374,00	314,29
	4,10	630	427 75 125		511,00	429,41
Buche Naturwuchs	3,00	630	427 75 136	144,00	272,20	228,74
	5,00	630	427 75 137		454,00	381,51



Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m² inkl. MwSt.	Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 050	65,00	97,50	81,93
Stärke 27 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	427 75 001	98,00	147,00	123,53
	3,00	600	427 75 020		176,40	148,24
	2,50	800	413 75 053		196,00	164,71
Stärke 38 mm						
Buche Naturwuchs	2,50	600	413 75 051	134,00	201,00	168,91
Stärke 18 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 050	94,00	141,00	118,49
Stärke 27 mm						
Eiche Naturwuchs	2,50	600	413 76 060	141,00	211,50	177,73



Tischplatten unbehandelt

alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt
Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche Profi	1,25	800	427 75 150	155,00	155,00	130,25
	1,50	800	427 75 151		186,00	156,30
	1,75	800	427 75 152		217,00	182,35




Tischplatten unbehandelt


Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet,
keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €		
				m²	Stück	
				inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Ahorn Naturwuchs	1,50	800	427 71 060	141,00	169,20	142,18
Eiche Naturwuchs	1,50	800	427 76 060	167,00	200,40	168,40
Kirschbaum Naturwuchs	1,50	800	427 78 060	139,00	166,80	140,17




3028 Farblos
seidenmatt



3037 Weiß
seidenmatt



3038 Terra
seidenmatt




3039 Graphit
seidenmatt



3058 Farblos
matt



3061 Akazie
matt



3068 Natural
matt

TOPOIL

- > Speziell entwickelt für Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz
- > Wasserabweisend und abriebfest
- > Erhältlich in 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt



Weitere Infos auf Seite 32–34.



Lamellentüren Kiefer mit offenen Lamellen, behandelt mit Osmo Dekorwachs (Mischton)

MÖBELTÜREN

Von außen schön, von innen praktisch:
Unsere Lamellen- und Möbelzuschneidetüren machen jeden Schrank zu einem attraktiven Blickfang. Wenn der sperrige Staubsauger, Putzeimer und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch hinter einer unserer schönen Verkleidungen verschwinden, verwandeln sich auch lästige Nischen in wertvollen Stauraum.



Rahmenabschlussleisten
für Möbelzuschneidetüren

Holzart	Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Kiefer im Prinzip astrein	6	0,60	50	419 11 002	4,95	4,16




Möbelzuschneidetüren: Anleimen der Rahmenabschlussleiste

Lamellentüren mit offenen Lamellen

ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				Stück	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	417 11 101	15,90	13,36
	0,606	494	417 11 102	19,90	16,72
	0,606	594	417 11 103	23,90	20,08
	0,720	394	417 11 104	18,90	15,88
	0,720	494	417 11 105	23,70	19,92
	0,720	594	417 11 106	28,40	23,87
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	417 25 013	22,50	18,91
	0,606	494	417 25 014	28,20	23,70
	0,606	594	417 25 015	33,90	28,49
	0,720	394	417 25 016	28,10	23,61
	0,720	494	417 25 017	35,20	29,58
	0,720	594	417 25 018	42,20	35,46




Lamellentüren mit offenen Lamellen

mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				Stück	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	417 11 107	48,00	40,34
	2,000	494	417 11 108	60,20	50,59
	2,000	594	417 11 109	72,30	60,76
	2,430	394	417 11 110	58,30	48,99
	2,430	494	417 11 111	73,10	61,43
	2,430	594	417 11 112	87,90	73,87
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	417 25 019	69,90	58,74
	2,000	494	417 25 020	92,10	77,39
	2,000	594	417 25 021	110,70	93,03
	2,430	394	417 25 022	89,30	75,04
	2,430	494	417 25 023	111,80	93,95
	2,430	594	417 25 024	134,50	113,03




Möbelzuschneidetüren mit geschlossenen Lamellen

können bauseitig in der Höhe zugeschnitten werden

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	Art.-Nr.	Preise in €	
				Stück	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm					
Kiefer im Prinzip astrein	2,00	394	416 11 004	66,80	56,13
	2,00	494	416 11 005	83,80	70,42
	2,00	594	416 11 006	100,70	84,62
	2,50	394	416 11 007	83,50	70,17
	2,50	494	416 11 008	104,70	87,98
	2,50	594	416 11 009	125,90	105,80



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau.

Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.



MÖBELSTOLLEN & RAHMENHÖLZER



Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353, D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	
					inkl. MwSt.	o. MwSt.
Buche leicht gedämpft	32	38	2,50	428 75 001	19,60	16,47
	38	58	2,50	428 75 002	35,60	29,92
	58	58	2,50	428 75 003	54,30	45,63
	58	78	2,50	428 75 006	73,00	61,34
	78	78	2,50	428 75 007	98,20	82,52
Eiche	32	38	2,50	428 76 001	31,90	26,81
	38	58	2,50	428 76 002	57,80	48,57
	58	58	2,50	428 76 003	88,30	74,20
	58	78	2,50	428 76 004	118,70	99,75
	78	78	2,50	428 76 005	159,60	134,12
Fichte	32	38	2,50	428 01 009	12,00	10,08
	38	58	2,50	428 01 007	20,90	17,56
	45	45	2,50	428 01 012	18,90	15,88
	58	58	2,50	428 01 008	31,10	26,13
	58	78	2,50	428 01 010	41,00	34,45
	78	78	2,50	428 01 011	54,10	45,46
Kiefer	32	38	2,50	428 11 010	13,20	11,09
	38	58	2,50	428 11 008	23,20	19,50
	58	58	2,50	428 11 009	35,20	29,58
	58	78	2,50	428 11 011	46,00	38,66
	78	78	2,50	428 11 012	61,20	51,43

Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	331 01 626	8	176
	26 x 68	2,70/4,50	331 01 628	4	128
	26 x 93	2,70/4,50	331 01 646	4	88
	32 x 52	2,70/4,50	331 01 756	4	80
	38 x 38	2,70/4,50	331 01 766	6	108
	38 x 57	2,70/4,50	331 01 816	4	72
	38 x 68	2,70/4,50	331 01 627	4	56
	38 x 93	2,70/4,50	331 01 716	3	66
	38 x 143	2,70/4,50	331 01 706	2	28
	45 x 45	2,70/4,50	331 01 866	4	88
	45 x 68	2,70/4,50	331 01 876	3	48
	57 x 57	2,70/4,50	331 01 946	4	72
	57 x 80	2,70/4,50	331 01 966	4	48
	68 x 68	2,70/4,50	331 01 916	2	28
	68 x 93	2,70/4,50	331 01 976	2	28
	90 x 90	2,70	331 01 977	1	22

Auszug aus dem Innenholz-Katalog



Rahmenhölzer

gehobelt, Kanten gefast



Holzart	Querschnitt in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Stück	
				pro Bund	pro Paket
Fichte nachsortierte Qualität	18 x 68	2,70/4,50	330 01 436	10	140
	18 x 93	2,70	330 01 451	5	110
	18 x 118	2,70	330 01 461	5	90
	18 x 143	2,70	330 01 471	5	70
	18 x 168	2,70	330 01 481	5	60
	18 x 193	2,70	330 01 490	5	50

Auszug aus dem Innenholz-Katalog




3104 Rot
auf Fichte




3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte




3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte



3172 Seide
auf Fichte



3181 Kiesel
auf Fichte


DEKORWACHS

- > Das Allround-Talent für Holz
im Innenbereich
- > Wasser- und schmutz-
abweisend
- > Wischfest und wider-
standsfähig gegen Flecken



Weitere Infos auf Seite 32–34.






AHORN

ist besonders hell und hart,
exklusiv in der Ausstrahlung.

Herkunft: Europa



AKAZIE

ist eine eher seltene und schwierig
zu bearbeitende Holzart in äußerst
attraktiver Farbgebung.


Herkunft: Europa



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart
in rötlich-brauner Färbung.


Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz,
dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, ge-
ringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und
Struktur.

Herkunft: Europa



ESCHE

ist eine unaufdringliche überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.


Herkunft: Skandinavien/Russland



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien/Russland



KIRSCHBAUM

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlichbrauner Farbgebung.

Herkunft: Europa

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE NATÜRLICHER CHARAKTER, PERFEKTER SCHUTZ

Ob Fußböden, Möbeloberflächen oder das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes – Holz im Innenbereich ist oft hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Dabei sollten seine natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Holz muss „atmen“ können, damit es seine Elastizität bewahrt und positiv auf das Raumklima wirken kann.

Mit Osmo Holzanstrichen behalten Holzoberflächen ihren natürlichen Charakter und sind dennoch abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen dauerhaften Schutz gegen die kleinen Ungeschicke des Alltags. Und für dauerhafte Schönheit im Sinne der Natur.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Leporello „Natürliche Holzanstriche – Farben und Schutz für Innen“ und im Internet unter www.osmo.de.



TOPOIL UND SPRAY CLEANER





TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > 3028 Farblos seidenmatt, 3037 Weiß seidenmatt, 3038 Terra seidenmatt, 3039 Graphit seidenmatt, 3058 Farblos matt, 3061 Akazie matt und 3068 Natural matt für Innen
- > Die getrocknete Oberfläche
 - ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.
 - erlaubt den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 1186 Teil 5/14 – lebensmittelecht
 - ist speichel- und schweißecht lt. DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3 – unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

UNSIHTBAR GESCHÜTZT – MIT DEM OSMO TOPOIL

Das **TopOil 3028 Farblos seidenmatt** und **3058 Farblos matt** verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das **TopOil 3068 Natural matt** wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/ rötlichen Hölzern ist das **TopOil 3068 Natural** als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das **TopOil 3037 Weiß seidenmatt**, **3038 Terra seidenmatt**, **3039 Graphit seidenmatt** und **3061 Akazie matt** sind transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.



OSMO SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölt-gewachsenen Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten.

- > Wirksame Reinigung
- > Reinigt ohne die Oberfläche zu beschädigen
- > Erhält und regeneriert die Oberfläche
- > Einfache Anwendung
- > Geeignet für private und öffentliche Bereiche
- > Geeignet für alle Holzarten



NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutz-abweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.



ÖL-BEIZE

Faszination Farbe – zahlreiche Farbvielfalt!

- > Transparent oder intensiv, für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und Fußböden
- > Öl-Beize ist schmutzunempfindlich und wasserabweisend
- > alle Töne sind untereinander mischbar




FARBBEISPIELE



3101 Farblos 3102 Buche leicht gedämpft 3103 Eiche hell 3111 Weiß 3118 Granitgrau

FARBBEISPIELE



3501 Weiß 3512 Silbergrau 3514 Graphit 3518 Lichtgrau 3519 Natural

HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HINWEIS

Weitere Farbtöne und Informationen finden Sie unter www.osmo.de



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen

- > Farblos, für innen und außen
- > Anzahl Anstriche: Ein Anstrich genügt
- > Innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden



HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie unter www.osmo.de



Hinweis: Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster. Trotzdem können bei der Druckwiedergabe Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Ein Probeanstrich ist daher empfehlenswert.

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Aktions-Ware

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8 – 10 % bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2 %

Breite: +/- 3 %

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca. 10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3 – 5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtaufnahme schüsseln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Concept-Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
BPC
Zubehör

> SICHTBLENDEN

Holz/HPL/ALU/BPC
Schallschutz
Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:



© 2022 D 1.3 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.10.2022. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.