

Produktübersicht

Außen 2021



mit ausführlicher Pflegeanweisung



Verehrter Kunde,

Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt für Sie.

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen“ abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle“.

Für das Jahr 2021 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SAICOS Team

Vorwort	Seite	2
SAICOS QR-Code	Seite	4
SAICOS Handelspartnersuche	Seite	5

Außenholz-Anstriche

Holz-Spezialöl Thermo	Seite	6	
Zusatz Anti-Slip R10, Stirnkantenwachs	Seite	7	
Terrassenöl H ₂ O	Seite	8	
WPC Pflege-Öl	Seite	9	
Haus & Garten-Farbe	Seite	10	
Holzlasur	Seite	11	
Bel Air Holz-Spezialanstrich Perlweiß	Seite	12	
Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite	13	
Klarlasur	Seite	14	
Universalimprägnierung	Seite	15	
UV-Schutzlasur Außen	Seite	16	
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite	17	

Reinigung & Pflege

Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer	Seite	18
Grün-Ex, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC)	Seite	19

Werkzeuge	Seite	20
------------------	-------	----

Pflegeanweisung

Entfernung von Vergrauungen	Seite	23
Entfernung von Grünbelägen	Seite	25
Reinigung von WPC-Terrassen	Seite	26

FAQ	Seite	27
------------	-------	----

Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht



Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen.

Film ansehen.

Wissen, wie es geht.

Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar.
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt.
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF.
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett.



Die SAICOS Handelspartnersuche:
Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden.
Einfacher geht es nicht.

Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet.
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat.
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler.

www.saicos.de/haendlersuche

Der Klassiker

für Ihre Außenhölzer



▶ Video



besten Langzeitschutz

für natürlich schönes Holz

1 L = ca. 14 m² (2 Aufträge)



Innen & Außen



Auftrag mit



Trockenzeit



rutschhemmend



blockfest



wetterfest



umweltfreundlich

0110
Spezial-Öl
farblos

0122
Weiß
transparent

0112
Lärchen-Öl
transparent

0123
Grau
transparent

0113
Bangkirai-Öl
transparent

0125
Thermo
transparent

NEU

0118
Teak-Öl
transparent

0180
Schwarz
transparent

Holz-Spezialöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700

Da kann der Sommer kommen:
Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für
Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen.

Ob farblos oder transparent, das SAICOS
Holz-Spezialöl bietet besonders Hart- und
Edelhölzern einen optimalen Schutz.

Die natürlichen Öle glätten die Oberfläche,
machen sie geschmeidig und betonen die
Maserung des Holzes.

Besonders wichtig bei Terrassen:
mit SAICOS Holz-Spezialöl behandelte
Oberflächen sind rutschhemmend (R9).



Ideale Behandlung für Stirnkanten

mit besonders wasser- und schmutzabweisender Wirkung



Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,75 L	0240 155
für 2,5 L	0240 255

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

Mischungsverhältnis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Doseninhalte (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.



Stirnkantenwachs – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8131 100
0,75 L	8131 300



Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holzinhaltstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.

schmutzabweisend

stark wasserabweisend



Außenbereich



schmutzabweisend



wasserabweisend



umweltfreundlich

Terrassenöl H₂O



- umweltfreundlich
- langlebig & natürlich
- 1 L = ca. 8 m² (2 Aufträge)



- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 0310
Farblos
transparent | 0312
Lärche
transparent | 0313
Bangkirai
transparent | 0318
Teak
transparent |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

Terrassenöl H₂O DER Anstrich auf Wasserbasis

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives SAICOS Terrassenöl H₂O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse.

Außerdem punktet das SAICOS Terrassenöl H₂O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.



Der perfekte Renovierungsanstrich

für verwitterte Holz-Kunststoff-Oberflächen



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

1 L = ca. 14 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzeit



rutschhemmend



schmutzabweisend



wetterfest



umweltfreundlich

WPC Pflege-Öl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501

SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Art.-Nr. 8123).

0210
Farblos

0213
Braun
transparent

0223
Grau
transparent

Bekennen Sie Farbe

und machen Sie sich keine Sorgen um Wind und Wetter



▶ Video



Favorit für: Fenster & Türen

blockfest & offenporig

1 L = ca. 17 m² (2 Aufträge)



Haus & Garten-Farbe

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht.

Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich über die gesäuberte Oberfläche.

Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

Blockfest – daher auch ideal als Fensteranstrich.

2001
Weiß
deckend

2100
Elfenbein
deckend

2110
Fichtengelb
deckend

2112
Zitronengelb
deckend

2301
Schwedenrot
deckend

2310
Bordeauxrot
deckend

2405
Flieder
deckend

2500
Taubenblau
deckend

2506
Seychellenblau
deckend

2520
Azurblau
deckend

2610
Tannengrün
deckend

2700
Achatgrau
deckend

2701
Felsengrau
deckend

2710
Granitgrau
deckend

2791
Anthrazitgrau
deckend

2800
Sandbeige
deckend

2801
Nussbraun
deckend

2810
Terrabraun
deckend

2838
Mahagonibraun
deckend

2900
Graphit
deckend



Trotzen Sie jedem Wetterextrem

mit Hilfe der Natur



► Video



natürlich schönes Holz

blockfest & offenporig

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)



Außenbereich



2x Auftrag mit



transparent



natürliche Öle



blockfest



wetterfest



UV Schutz

0001
Farblos
transparent

0009
Weiß
transparent

0010
Fichte
transparent

0011
Kiefer
transparent

0018
Sand
transparent

0030
Schwedenrot
transparent

0031
Lärche
transparent

0038
Mahagoni
transparent

0060
Tannengrün
transparent

0070
Perlmutter
transparent

0071
Felsengrau
transparent

0081
Nussbaum
transparent

0082
Teak
transparent

0086
Eiche
transparent

0089
Palisander
transparent

0091
Ebenholz
transparent

0092
Anthrazit
transparent

Holzlasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Holzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet.

Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre.

Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.



Machen Sie sich das Leben farbenfroh

und das lösemittelfrei und äußerst witterungsbeständig



► Video



deckend & transparent

1 L = ca. 8,5 m² (2 Aufträge)



Bel Air Holz-Spezialanstrich

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.

Perfekt geeignet für Hölzer im Außen- und Innenbereich.

* Deckende Farben lösemittelfrei.

lösemittelfrei*

7200
Weiß
deckend

7202
Perlweiß
deckend

NEU

7223
Orangegelb
deckend

7230
Schwedenrot
deckend

7235
Rubinrot
deckend

7251
Taubenblau
deckend

7260
Tannengrün
deckend

7271
Achatgrau
deckend

7273
Eisengrau
deckend

7280
Graubraun
deckend

7281
Terrabraun
deckend

7291
Anthrazitgrau
deckend

Transparente Farbtöne

7292
Kiefer
transparent

7293
Kan. Rotzeder
transparent

7298
Nussbaum
transparent

720002
Farblos
transparent

720009
Weiß
transparent

720030
Schwedenrot
transparent

720031
Lärche
transparent

720038
Mahagoni
transparent

720060
Tannengrün
transparent

720070
Perlmutter
transparent

720071
Felsengrau
transparent

720082
Teak
transparent

720086
Eiche
transparent

720089
Palisander
transparent

720091
Ebenholz
transparent

720092
Anthrazit
transparent

Für ein ungetrübtes Erscheinungsbild

empfehlen wir unsere Vorstreichfarbe als Grundierung



► Video



gegen durchschlagende Äste

1 L = ca. 12 m² (1 Auftrag)



Vorstreichfarbe Grundweiß

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	7050 101
0,75 L	7050 301
2,5 L	7050 501
10 L	7050 701

Ihre weißen Sichtschutzblenden sehen nach kurzer Zeit aus wie das Fell eines Dalmatiners?

Wir haben die Lösung gegen durchschlagende Äste, die viel zu schnell das schöne Erscheinungsbild stören: SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß.

Der Voranstrich sorgt für eine besonders gleichmäßige Oberfläche und deckt unschöne Äste und Holzverfärbungen erfolgreich ab.

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß erhöht die Lebensdauer des Holzes erheblich durch seine wasserabweisenden und oberflächenschützenden Eigenschaften.

Dies ist kein Alleinanstrich.
Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge
SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich.



Für natürlich schönes Holz

mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften



Klarlasur – Biozidfrei & farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	0111 100
0,75 L	0111 300
2,5 L	0111 500
10 L	0111 700

Farbloses Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

pflegeleicht

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)



Kann auch als Grundierung für Weichhölzer verwendet werden, um die Aufnahmefähigkeit für nachfolgende, lösemittelbasierende Anstriche auszugleichen.



Beugen Sie vor

mit unserer Universalimprägnierung



gegen Fäulnis & Bläue

1 L = ca. 5 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit



Ergiebigkeit

Universalimprägnierung

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9004 101
0,75 L	9004 301
2,5 L	9004 501
10 L	9004 701

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschaden- den Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Schützen Sie Ihr Holz vor der Sonne

hohe UV-Resistenz für dauerhafte Schönheit



UV-Schutzlasur Außen



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 13 m² (2 Aufträge)



Außenbereich



Auftrag mit



transparent



natürliche Öle



UV Schutz



wetterfest

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Holz, das dem Sonnenlicht und somit seiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, verwittert und vergraut zusehends.

Dank UV-Langzeitschutz wirken Sie diesem Prozess entgegen und erhalten die Schönheit Ihres Holzes dauerhaft.

Die wasserabweisenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der SAICOS UV-Schutzlasur Außen verhindern zusätzlich Quellen und Schwinden des Holzes.

Einsetzbar als (zweifacher) Alleinanstrich für eine „naturbelassene“ Optik oder als seidenmatter Endanstrich auf allen SAICOS Außenanstrichen.

1101
Farblos

1111
Kiefer
transparent

1171
Grau
transparent

1181
Nussbaum
transparent

Funkelnde Eleganz für Ihre Holzfassade

Silber, Titan oder Gold – Sie haben die Wahl

Effekt-Lasur



Metallic-Effekt

1 L = ca. 5 m² (2 Aufträge)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit



transparent



natürliche Öle



wetterfest

7696
Effekt-Silber
transparent

7697
Effekt-Titan
transparent

7698
Effekt-Gold
transparent

Verleihen Sie Ihrem **sägerauen Holz** einen eleganten, leicht metallisch wirkenden Effekt.

Der Anstrich ist offenporig und sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art sowie mechanische Beschädigungen und verbindet sich dauerhaft mit dem Holz.

Vergrauungs-Lasur



feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 10 m² (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit



transparent



natürliche Öle

7620
Graphitgrau

7630
Steingrau

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Vergrauungs-Lasur schützt Ihre Holzfassaden und Gartenhölzer auf natürliche Weise vor ungleichmäßiger und fleckiger Vergrauung.

Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit und einen fließenden Übergang zur natürlichen Holzvergrauung.

Die Naturöle der SAICOS Vergrauungs-Lasur dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen, halten es elastisch und machen es besonders strapazierfähig.

SAICOS Vergrauungs-Lasur eignet sich für glattes sowie sägeraues Holz und ist schnell trocknend.

Ein Anstrich genügt – den Rest erledigt die Natur.

Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein

und entfernen Sie unschöne Vergrauungen



intensiv wirkende Geltextur

Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8133 412
2,5 L	8133 510

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

Holz-Entgrauer Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 L	8130 710

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.



ohne Abschleifen

Zeigen Sie Schmutzbelag die rote Karte

mit unseren sorgfältig entwickelten Reinigern



Grün-Ex Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8120 409
5 L	8120 610
10 L	8120 710

Effektives und biologisches Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Grünbelägen und ähnlichem Befall.

Für behandelte und unbehandelte Hölzer geeignet. Reinigt selbständig, schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor.



▶ Video



beugt Neubefall vor

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) – Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8123 409

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.



löse-
mittel-
frei



intensive Reinigung

Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne



Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

Reinigungsbürste für Holzterrassen



Größe	Art.-Nr.
200 mm	8191

Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne

Pinselreiniger benzolfrei



Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230



Pflegeanweisung

Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für vertikale Flächen (z. B. Zäune, Sichtblenden...)



Holz-Entgrauer Power-Gel
entgraut naturbelassene Außenhölzer
ohne Abschleifen

Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen**, wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen.
- » Das Gel mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste satt in Holzmaserrichtung auftragen.
- » **20 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.



- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für horizontale Flächen (z. B. Terrassen)

Holz-Entgrauer Konzentrat
entgraut naturbelassene Außenhölzer
ohne Abschleifen



Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.

Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.
- » Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.



- » Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnen, je nach Stärke der Vergrauung.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen.
- » **15 – 30 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.
- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Entfernung von Grünbelägen

von allen Außenhölzern, Naturstein-Terrassen und Kalksandstein



Grün-Ex Konzentrat
entfernt Grünbeläge von allen Außenhölzern,
auch von Natur- und Kunststein-Terrassen

Anwendungsbereiche:

Für alle Materialien im Außenbereich: Stein, Beton, Dachziegel, Waschbeton, Kalksandstein, Ton, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Glas, Lack- und Farboberflächen ...

Ebenso für farbbehandeltes / unbehandeltes Holz im Außenbereich geeignet:
z.B. Holzdecks, Holzroste, Gartenmöbel, Pergolen, Gitter, Zäune ...

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu reinigenden Oberflächen sollten nicht nass sein.
- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Grün-Ex Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen, je nach Stärke des Grünbelags.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne, Wurzelbürste oder SAICOS Flächenstreicher auftragen.
- » Bei kleinen Flächen, z.B. Gartenmöbeln, ca. 1 Std. wirken lassen und abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei großen Flächen, z.B. Steinpflaster, nur auftragen – kein Abwässern erforderlich.



- » Falls noch Grünbelag-Reste vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Gründliche Reinigung von WPC-Terrassen

frei von Bleichmittel · speziell für Holz-Kunststoff-Verbund

Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen
reinigt schnell und effektiv
Terrassen aus Holz-Kunststoff-Verbund (WPC)



Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-Kunststoff-Verbund).

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit der *SAICOS Fußbodenstreichbürste* gleichmäßig auf der WPC-Oberfläche verteilen.
- » Keine Pfütze stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, Rillen evtl. mit Schrubber säubern.
- » 2-3 x mit klarem Wasser feucht nachspülen.



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



- » ***Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich auf eine mit SAICOS Haus & Garten-Farbe behandelte Oberfläche streichen?***

Ohne vorherigen Anschliff ist dies nicht möglich.

- » ***Ich habe Holz mit hohem Astanteil. Wie kann ich das Durchschlagen der Äste vermindern?***

Hier empfehlen wir die SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß als Grundierung.

- » ***Kann ich SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich als Fenster- und Türenanstrich verwenden?***

Nein. SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich ist nicht blockfest. Dies bedeutet, dass sich der Anstrichfilm dort, wo zwei gestrichene Flächen aufeinander treffen, nicht ohne Beschädigung wieder voneinander lösen würde.

Wir empfehlen unseren Favoriten für Fenster und Türen, unsere blockfeste SAICOS Haus & Garten-Farbe.

- » ***Soll ich die Schnittkanten meiner Holzterrasse vor oder nach der Beschichtung mit Holz-Spezialöl streichen?***

Bitte beschichten Sie Ihre Terrasse zunächst mit SAICOS Holz-Spezialöl.

Anschließend können Sie dann die Schnittkanten mit SAICOS Stirnkanten-Wachs behandeln.

- » ***Bringt SAICOS UV-Schutzlasur Außen als letzter Anstrich einen weiteren UV-Schutz für den bestehenden Anstrich?***

Ja. SAICOS UV-Schutzlasur Außen bringt einen zusätzlichen UV-Schutz.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care